



Listino Prezzi - Price List - Tarif de Vente - Verkaufspreisliste - Tarifa de Precios - Прайс-лист 2023

INDICE - INDEX



8mm
pag. 71



ALBATROS
pag. 26



ARBOR
pag. 74



BOOMERANG
pag. 71



CANALETTO
pag. 42



CAVEAU
pag. 25



CIDI
pag. 85



CONFORT
pag. 62



CORNICE
pag. 38



CRISTAL
GLOB
pag. 39



CUBÒ
pag. 56



DA DO
pag. 83



DARMA
pag. 57



DIADEMA
pag. 52



DUETTO
pag. 46



EMISFERO
pag. 41



ESSENZA
pag. 11



GIÙUP
pag. 50



GRU
pag. 43



HULA HOOP
pag. 17



ISI
pag. 69



KONE
pag. 60



LADY B
pag. 55




LAMA
pag. 4




LINGOTTO
pag. 72



LUÀ
pag. 47



MASAI
pag. 6



MIX
pag. 86


INDICE - INDEX



NIDO
pag. 91




OLIMPIA
pag. 45



ORIZZONTE
pag. 29



PETRA
pag. 19



PIASTRA
pag. 87



POP
pag. 66



REVERSE
pag. 44



RING
pag. 70



RUBIC
pag. 84



SAGGINA
pag. 89



SALSOLA
pag. 93



SCUDO
pag. 68



SPILLO
pag. 32



SWING
pag. 65



TECLA
pag. 80



TI
pag. 73



TRATTO
pag. 72



VERA
pag. 14



YPSYLON
pag. 30



ZETA
pag. 31


LAMA

PREZZI IVA ESCLUSA
PRICES VAT NOT INCLUDED




ART.	W	V	Lumen	°K LED	A cm	B cm	C cm	LED	COLOUR	EURO
LAMA LP	8	220-240	720	3000	20	10	30	CRI90	BI	280,00
									NE+BI	290,00
									V+BI	290,00
									R+BI	290,00
									OT+BI	330,00
									BL+BI	330,00
									NL+BI	330,00

DIMMERABILE = DIMMABLE
LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K/ Available in 2700°K colour temperature



ART.	W	V	Lumen	°K LED	A cm	B cm	C cm	LED	COLOUR	EURO
LAMA LG	20	220-240	1960	3000	40	20	60	CRI90	BI	580,00
									NE+BI	640,00
									V+BI	640,00
									R+BI	640,00
									OT+BI	680,00
									BL+BI	680,00
									NL+BI	680,00

DIMMERABILE = DIMMABLE
LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K/ Available in 2700°K colour temperature




LAMA

PREZZI IVA ESCLUSA
PRICES VAT NOT INCLUDED



ART.	W	V	Lumen	°K LED	A cm	B cm	C cm	LED	COLOUR	EURO
LAMA P	8	220-240	1960	3000	20	10	30	CRI90	BI	280,00
									NE+BI	310,00
									V+BI	310,00
									R+BI	310,00
									OT+BI	330,00
									BL+BI	330,00
									NL+BI	330,00


LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K/ Available in 2700°K colour temperature




ART.	W	V	Lumen	°K LED	A cm	B cm	C cm	LED	COLOUR	EURO
LAMA ST	22	220-240	3400	3000	40	20	185	CRI90	BI	1.380,00
									NE+BI	1.400,00
									V+BI	1.400,00
									R+BI	1.400,00
									OT+BI	1.450,00
									BL+BI	1.450,00
									NL+BI	1.450,00

DIMMERABILE = DIMMABLE


LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K/ Available in 2700°K colour temperature





ART.	W	V	Lumen	°K LED	A cm	B cm	C cm	LED	COLOUR	EURO	
MASAI ST 20	20	220	1960	3000	138	64	30	CRI90	BI	1.325,00	
										P0+BS	1.463,00
 BOX 2	KG 20	VOL. m³ 0,343								P0+BI	1.463,00
										P0+NE	1.463,00
										BI+BS	1.463,00
										BI+NE	1.463,00
										PA+FS	1.463,00
DIMMERABILE = DIMMABLE									BI+FS	1.463,00	

DIMMERABILE = DIMMABLE




MASAI ST 53	40	220-240	3920	3000	138	64	30	CRI90	BI	1.431,00	
										PO+BS	1.537,00
										PO+BI	1.537,00
										PO+NE	1.537,00
										BI+BS	1.537,00
										BI+NE	1.537,00
										PA+FS	1.537,00
										BI+FS	1.537,00


DIMMERABILE = DIMMABLE

LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K/ Available in 2700°K colour temperature



ART.	W	V	Lumen	°K LED	A cm	B cm	C cm	LED	COLOUR	EURO	
MASAI LP	15	220-240	1440	3000	49	28	14	CRI90	BI	366,00	
	BOX 1	KG 5	VOL. m³	0,039						P0+BS	414,00
										P0+BI	414,00
										P0+NE	414,00
										BI+BS	414,00
										BI+NE	414,00
										PA+FS	414,00
										BI+FS	414,00

DIMMERABILE = DIMMABLE



MASAI LG	20	220-240	1960	3000	74	44	20	CRI90	BI	615,00	
										P0+BS	721,00
										P0+BI	721,00
										P0+NE	721,00
										BI+BS	721,00
										BI+NE	721,00
										PA+FS	721,00
										BI+FS	721,00


DIMMERABILE = DIMMABLE

LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K/ Available in 2700°K colour temperature

MASAI

PREZZI IVA ESCLUSA
PRICES VAT NOT INCLUDED



ART.	W	V	Lumen	°K LED	A cm	B cm	C cm	LED	COLOUR	EURO
MASAI 90 S	45	220-240	4320	3000	200	90	50	CRI90	BI	859,00
	BOX 1	KG 8	VOL. m³ 0,156						PO+BS	944,00
									PO+BI	944,00
									PO+NE	944,00
									BI+BS	944,00
									BI+NE	944,00
									PA+FS	944,00
									BI+FS	944,00


DIMMERABILE TRIAC = DIMMABLE TRIAC



MASAI 130 S	60	220-240	5880	3000	200	130	64	CRI90	BI	1.325,00
	BOX 1	KG 13	VOL. m³ 0,311						PO+BS	1.463,00
									PO+BI	1.463,00
									PO+NE	1.463,00
									BI+BS	1.463,00
									BI+NE	1.463,00
									PA+FS	1.463,00
									BI+FS	1.463,00


DIMMERABILE TRIAC = DIMMABLE TRIAC

LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K/ Available in 2700°K colour temperature



ART.	W	V	Lumen	°K LED	A cm	B cm	C cm	LED	COLOUR	EURO
MASAI 50	15	220-240	1440	3000	50	36	14	CRI90	BI	435,00
									PO+BS	488,00
									PO+BI	488,00
									PO+NE	488,00
									BI+BS	488,00
									BI+NE	488,00
									PA+FS	488,00
									BI+FS	488,00

DIMMERABILE TRIAC = DIMMABLE TRIAC



MASAI	70	20	220-240	1960	3000	70	44	16	CRI90	BI	573,00
										PO+BS	626,00
										PO+BI	626,00
										PO+NE	626,00
										BI+BS	626,00
										BI+NE	626,00
										PA+FS	626,00
										BI+FS	626,00

DIMMERABILE TRIAC = DIMMABLE TRIAC


LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K/ Available in 2700°K colour temperature





MASAI	90	40	220-240	3920	3000	90	60	18	CRI90	BI	774,00
										PO+BS	838,00
										PO+BI	838,00
										PO+NE	838,00
										BI+BS	838,00
										BI+NE	838,00
										PA+FS	838,00
										BI+FS	838,00

DIMMERABILE TRIAC = DIMMABLE TRIAC


LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K/ Available in 2700°K colour temperature





ART.	W	V	Lumen	°K LED	A cm	B cm	C cm	LED	COLOUR	EURO
MASAI AP 20	20	220-240	1960	3000	50	28	18	CRI90	BI	308,00
	BOX 1	KG 3	VOL. m³ 0,039						P0+BS	361,00
									P0+BI	361,00
									P0+NE	361,00
									BI+BS	361,00
									BI+NE	361,00
									PA+FS	361,00
									BI+FS	361,00


DIMMERABILE TRIAC = DIMMABLE TRIAC




MASAI AP 15	15	220-240	1440	3000	38	22	16	CRI90	BI	260,00	
										P0+BS	308,00
										P0+BI	308,00
										P0+NE	308,00
										BI+BS	308,00
										BI+NE	308,00
										PA+FS	308,00
										BI+FS	308,00


DIMMERABILE TRIAC = DIMMABLE TRIAC

LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K/ Available in 2700°K colour temperature



ART.	W	V	Lumen	°K LED	A cm	B cm	C cm	LED	COLOUR	EURO	
MASAI AP P	15	220-240	1440	3000	25	14	13	CRI90	BI	202,00	
	BOX 1	KG 1,5	VOL. m³	0,0116						NE	202,00
										FS	202,00
										BS	202,00


DIMMERABILE TRIAC = DIMMABLE TRIAC




MASAI AP G	20	220-240	1960	3000	36	18	18	CRI90	BI	260,00
	BOX 1	KG 2	VOL. m³	0,039					NE	260,00
									FS	260,00
									BS	260,00


DIMMERABILE TRIAC = DIMMABLE TRIAC


LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K/ Available in 2700°K colour temperature





ART.	W	V	Lumen	°K LED	A cm	B cm	C cm	LED	COLOUR	EURO
MASAI ST 45	45	220-240	4320	3000	183	30	30	CRI90	BI	758,00
	BOX 2	KG 20	VOL. m³ 0,228						NE	758,00
									FS	758,00
									BS	758,00


DIMMERABILE TRIAC = DIMMABLE TRIAC
LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K/ Available in 2700°K colour temperature






ART.	W	V	Lumen	°K LED	B cm	C cm	LED	COLOUR	EURO	
ESSENZA 90 D	35	220-240	4004	3000	90	13,5	CRI90	BI	732,00	
								P0+BS	838,00	
	BOX 1	KG 12	VOL. m³ 0,158					P0+NE	838,00	
								P0+BI	838,00	
								RU+BS	838,00	
								BI+BS	838,00	
								BI+NE	838,00	
								BI+FS	838,00	
								PA+BI	838,00	
								PA+FS	838,00	







ART.	W	V	Lumen	°K LED	B cm	C cm	LED	COLOUR	EURO		
ESSENZA 90	35	220-240	4004	3000	90	13,5	CRI90	BI	732,00		
								P0+BS	838,00		
	BOX 1	KG 12	VOL. m³ 0,158					P0+NE	838,00		
								P0+BI	838,00		
								RU+BS	838,00		
								BI+BS	838,00		
								BI+NE	838,00		
								BI+FS	838,00		
								PA+BI	838,00		
								PA+FS	838,00		




ART.	W	V	Lumen	°K LED	A cm	B	LED	COLOUR	EURO	
ESSENZA 90 S	50	220-240	5512	3000	200	90	CRI90	BI	1.166,00	
	BOX 1	KG 12	VOL. m³ 0,1581	PO+BS						1.325,00
				PO+NE						1.325,00
				PO+BI						1.325,00
				RU+BS						1.325,00
				BI+BS						1.325,00
				BI+NE						1.325,00
				BI+FS						1.325,00
				PA+BI						1.325,00
				PA+FS						1.325,00

VERA



ART.	W	V	LUMEN	°K LED	Acm	Bcm	Ccm	LED	COLOUR	EURO
VERA 31	25,2	220-240	3278	3000	7/36	31	0,6	CRI90	BI+BI BI+NE BI+RB BI+AS BI+OT BI+RU FO+BI FO+RU FR+NE FA+BI	311,00 347,00 347,00 347,00 347,00 347,00 347,00 347,00 347,00 347,00
<div> BOX 1 KG 2,7 VOL. m³ 0,039</div> <div>ALIMENTATORE INCLUSO / DRIVER INCLUDED DIMMERABILE TRIAC = DIMMABLE TRIAC</div>										
VERA 31 DIM = DIMMERABILE 1.10/PUSH										+11,00
VERA 31 DALI = DIMMERABILE DALI										+21,00
VERA 26	16,8	220-240	2180	3000	7/32	26	0,6	CRI90	BI+BI BI+NE BI+RB BI+AS BI+OT BI+RU FO+BI FO+RU FR+NE FA+BI	237,00 274,00 274,00 274,00 274,00 274,00 274,00 274,00 274,00 274,00
<div> BOX 1 KG 1,9 VOL. m³ 0,014</div> <div>ALIMENTATORE INCLUSO / DRIVER INCLUDED DIMMERABILE TRIAC = DIMMABLE TRIAC</div>										
VERA 26 DIM = DIMMERABILE 1.10/PUSH										+27,00
VERA 26 DALI = DIMMERABILE DALI										+35,00
VERA 21	13,5	220-240	1784	3000	7/27	21	0,6	CRI90	BI+BI BI+NE BI+RB BI+AS BI+OT BI+RU FO+BI FO+RU FR+NE FA+BI	209,00 246,00 246,00 246,00 246,00 246,00 246,00 246,00 246,00 246,00
<div> BOX 1 KG 1,4 VOL. m³ 0,012</div> <div>ALIMENTATORE INCLUSO / DRIVER INCLUDED DIMMERABILE TRIAC = DIMMABLE TRIAC</div>										
VERA 21 DIM = DIMMERABILE 1.10/PUSH										+27,00
VERA 21 DALI = DIMMERABILE DALI										+35,00
LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K/ Available in 2700°K colour temperature										

VERA




ART.	W	V	LUMEN	°K LED	Acm	Bcm	Ccm	LED	COLOUR	EURO
VERA 66	25,2	220-240	3278	3000	17	66	0,6	CRI90	BI+BI BI+NE BI+RB BI+AS BI+OT BI+RU FO+BI FO+RU FR+NE FA+BI	475,00 525,00 525,00 525,00 525,00 525,00 525,00 525,00 525,00 525,00
<div><div></div><div>BOX 1</div><div>KG 6,4</div><div>VOL. m³ 0,099</div></div> <div>ALIMENTATORE INCLUSO / DRIVER INCLUDED DIMMERABILE TRIAC = DIMMABLE TRIAC</div>										
VERA 66 DIM = DIMMERABILE 1.10/PUSH										+11,00
VERA 66 DALI = DIMMERABILE DALI										+21,00
VERA 50	16,8	220-240	2180	3000	14	50	0,6	CRI90	BI+BI BI+NE BI+RB BI+AS BI+OT BI+RU FO+BI FO+RU FR+NE FA+BI	406,00 448,00 448,00 448,00 448,00 448,00 448,00 448,00 448,00 448,00
<div><div></div><div>BOX 1</div><div>KG 4,8</div><div>VOL. m³ 0,083</div></div> <div>ALIMENTATORE INCLUSO / DRIVER INCLUDED DIMMERABILE TRIAC = DIMMABLE TRIAC</div>										
VERA 50 DIM = DIMMERABILE 1.10/PUSH										+27,00
VERA 50 DALI = DIMMERABILE DALI										+35,00
LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K/ Available in 2700°K colour temperature										

VERA

PREZZI IVA ESCLUSA
PRICES VAT NOT INCLUDED



VERA






ART.	W	V	LUMEN	°K LED	Acm	Bcm	Ccm	Dcm	LED	COLOUR	EURO
VERA ST	25,2	220-240	3278	3000	31	190	0,6	27	CRI90	AL	573,00
	BOX 2		KG 13	VOL. m³ 0,224						NE	573,00
										BI	573,00


HULA HOOP

PREZZI IVA ESCLUSA
PRICES VAT NOT INCLUDED

HULA HOOP P2	ART.	W	V	LUMEN	°K LED	Acm	Bcm	LED	COLOUR	EURO
	HULA HOOP P2	42	220-240	5458	3000	40	Ø66	CRI90	BI+BI FO+NE BI+OT	656,00 704,00 704,00
	 BOX 2		KG 9,2		VOL. m³ 0,174					
	ALIMENTATORE INCLUSO / DRIVER INCLUDED DIMMERABILE TRIAC = DIMMABLE TRIAC									
	LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K/ Available in 2700°K colour temperature									




HULA HOOP P3	ART.	W	V	LUMEN	°K LED	Acm	Bcm	LED	COLOUR	EURO
	HULA HOOP P3	55,5	220-240	7242	3000	50	Ø75	CRI90	BI+BI FO+NE BI+OT	1.013,00 1.133,00 1.133,00
	 BOX 2		KG 15,2		VOL. m³ 0,226					
	ALIMENTATORE INCLUSO / DRIVER INCLUDED DIMMERABILE TRIAC = DIMMABLE TRIAC									
	LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K/ Available in 2700°K colour temperature									



HULA HOOP

PREZZI IVA ESCLUSA
PRICES VAT NOT INCLUDED

HULA HOOP S2



ART.	W	V	LUMEN	°K LED	Acm	Bcm	Ccm	LED	COLOUR	EURO
HULA HOOP S2	50,4	220-240	6556	3000	160 max	50	Ø32	CRI90	BI+OT NE+AS	621,00 621,00


BOX 2	KG 7	VOL. m³ 0,118
-------	------	---------------

ALIMENTATORE INCLUSO / DRIVER INCLUDED
DIMMERABILE TRIAC = DIMMABLE TRIAC

LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K/ Available in 2700°K colour temperature



HULA HOOP S4





ART.	W	V	LUMEN	°K LED	Acm	Bcm	LED	COLOUR	EURO
HULA HOOP S4	100,8	220-240	13112	3000	160 max	Ø32	CRI90	BI+OT NE+AS	1.133,00 1.133,00


BOX 2	KG 8,5	VOL. m³ 0,184
-------	--------	---------------

ALIMENTATORE INCLUSO / DRIVER INCLUDED
DIMMERABILE 1-10V = DIMMABLE 1-10V



LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K/ Available in 2700°K colour temperature

APPLIQUE



ART.	W	V	LUMEN	°K LED	Acm	Bcm	Ccm	LED	COLOUR	EURO
PETRA 21	13,5	220-240	1784	3000	7	21	21	CRI90	BI+BI BI+RU BI+AS EC+OT EC+NE EC+AS AR+AS OE+BI OE+RU OE+NE RE+BI RE+OT AE+OT	209,00 246,00 246,00 246,00 246,00 246,00 246,00 246,00 246,00 246,00 246,00 246,00 246,00
<div> BOX 1 KG 1,4 VOL. m³ 0,012</div>										
ALIMENTATORE INCLUSO / DRIVER INCLUDED DIMMERABILE TRIAC = DIMMABLE TRIAC										
LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K Available in 2700°K colour temperature										
PETRA 21 DIM = DIMMERABILE 1.10/PUSH										+27,00
PETRA 21 DALI = DIMMERABILE DALI										+35,00
PETRA 26	16,8	220-240	2180	3000	7	26	26	CRI90	BI+BI BI+RU BI+AS EC+OT EC+NE EC+AS AR+AS OE+BI OE+RU OE+NE RE+BI RE+OT AE+OT	237,00 274,00 274,00 274,00 274,00 274,00 274,00 274,00 274,00 274,00 274,00 274,00 274,00
<div> BOX 1 KG 1,9 VOL. m³ 0,014</div>										
ALIMENTATORE INCLUSO / DRIVER INCLUDED DIMMERABILE TRIAC = DIMMABLE TRIAC										
LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K Available in 2700°K colour temperature										
PETRA 26 DIM = DIMMERABILE 1.10/PUSH										+27,00
PETRA 26 DALI = DIMMERABILE DALI										+35,00
PETRA 31	25,2	220-240	3278	3000	7	31	31	CRI90	BI+BI BI+RU BI+AS EC+OT EC+NE EC+AS AR+AS OE+BI OE+RU OE+NE RE+BI RE+OT AE+OT	311,00 347,00 347,00 347,00 347,00 347,00 347,00 347,00 347,00 347,00 347,00 347,00 347,00
<div> BOX 1 KG 2,7 VOL. m³ 0,039</div>										
ALIMENTATORE INCLUSO / DRIVER INCLUDED DIMMERABILE TRIAC = DIMMABLE TRIAC										
LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K Available in 2700°K colour temperature										
PETRA 31 DIM = DIMMERABILE 1.10/PUSH										+11,00
PETRA 31 DALI = DIMMERABILE DALI										+21,00


ART.	W	V	LUMEN	°K LED	A _{cm}	B _{cm}	C _{cm}	LED	COLOUR	EURO
------	---	---	-------	--------	-----------------	-----------------	-----------------	-----	--------	------



LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K
Available in 2700°K colour temperature

BI+BI	475,00
BI+RU	525,00
BI+AS	525,00
EC+OT	525,00
EC+NE	525,00
EC+AS	525,00
AR+AS	525,00
OE+BI	525,00
OE+RU	525,00
OE+NE	525,00
RE+BI	525,00
RE+OT	525,00
AE+OT	525,00

+11,00
+21,00




LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K
Available in 2700°K colour temperature

BI+BI	406,00
BI+RU	448,00
BI+AS	448,00
EC+OT	448,00
EC+NE	448,00
EC+AS	448,00
AR+AS	448,00
OE+BI	448,00
OE+RU	448,00
OE+NE	448,00
RE+BI	448,00
RE+OT	448,00
AE+OT	448,00

+27,00
+35,00

PETRA **50 DIM** = DIMMERABILE 1.10/PUSH
 PETRA **50 DALI** = DIMMERABILE DALI

[illegible]

LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K
Available in 2700°K colour temperature

BI+BI	382,00
BI+RU	424,00
BI+AS	424,00
EC+OT	424,00
EC+NE	424,00
EC+AS	424,00
AR+AS	424,00
OE+BI	424,00
OE+RU	424,00
OE+NE	424,00
RE+BI	424,00
RE+OT	424,00
AE+OT	424,00


+27,00
+35,00


PETRA **40 DIM** = DIMMERABILE 1.10/PUSH
 PETRA **40 DALI** = DIMMERABILE DALI


PETRA

PREZZI IVA ESCLUSA
PRICES VAT NOT INCLUDED

PETRA 21.L



ART.	W	V	LUMEN	°K LED	Acm	Bcm	Ccm	LED	COLOUR	EURO	
PETRA 21.L	15	220-240	1960	3000	7	21	38	CRI90	BI+BI	293,00	
										BI+RU	306,00
BOX 1										BI+AS	306,00
KG 2,1										EC+OT	306,00
VOL. m³ 0,039										EC+NE	306,00
ALIMENTATORE INCLUSO / DRIVER INCLUDED										EC+AS	306,00
LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K										AR+AS	306,00
Available in 2700°K colour temperature										OE+BI	306,00
										OE+RU	306,00
										OE+NE	306,00
										RE+BI	306,00
										RE+OT	306,00
										AE+OT	306,00






PETRA


PREZZI IVA ESCLUSA
PRICES VAT NOT INCLUDED


PETRA P2



ART.	W	V	LUMEN	°K LED	Acm	Bcm	Ccm	LED	COLOUR	EURO
PETRA P2.66	34,2	220-240	4718	3000	45	66	66	CRI90 DIFFUSORE CRI80 SPOT	BI+BI BI+RU BI+AS EC+OT EC+NE EC+AS AR+AS OE+BI OE+RU OE+NE RE+BI RE+OT AE+OT	594,00 644,00 644,00 644,00 644,00 644,00 644,00 644,00 644,00 644,00 644,00 644,00 644,00
<div><div></div><div>BOX 2</div><div>KG 11,5</div><div>VOL. m³ 0,23</div></div> <div>ALIMENTATORE INCLUSO / DRIVER INCLUDED DIMMERABILE TRIAC = DIMMABLE TRIAC</div>										






PETRA P2.50	25,8	220-240	3620	3000	45	50	50	CRI90 DIFFUSORE CRI80 SPOT	BI+BI BI+RU BI+AS EC+OT EC+NE EC+AS AR+AS OE+BI OE+RU OE+NE RE+BI RE+OT AE+OT	525,00 566,00 566,00 566,00 566,00 566,00 566,00 566,00 566,00 566,00 566,00 566,00 566,00
<div><div></div><div>BOX 2</div><div>KG 10</div><div>VOL. m³ 0,143</div></div> <div>ALIMENTATORE INCLUSO / DRIVER INCLUDED DIMMERABILE TRIAC = DIMMABLE TRIAC</div>										




PETRA P2.40	22,5	220-240	3224	3000	45	40	40	CRI90 DIFFUSORE CRI80 SPOT	BI+BI BI+RU BI+AS EC+OT EC+NE EC+AS AR+AS OE+BI OE+RU OE+NE RE+BI RE+OT AE+OT	501,00 543,00 543,00 543,00 543,00 543,00 543,00 543,00 543,00 543,00 543,00 543,00 543,00
<div><div></div><div>BOX 2</div><div>KG 7,1</div><div>VOL. m³ 0,112</div></div> <div>ALIMENTATORE INCLUSO / DRIVER INCLUDED DIMMERABILE TRIAC = DIMMABLE TRIAC</div>										




LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K/ Available in 2700°K colour temperature

PETRA

PREZZI IVA ESCLUSA
PRICES VAT NOT INCLUDED

PETRA S2	ART.	W	V	LUMEN	°K LED	Acm	Bcm	Ccm	LED	COLOUR	EURO										
	PETRA S2	34,2	220-240	4718	3000	150	66	66	CRI90 DIFFUSORE CRI80 SPOT	BI+BI	630,00										
	 BOX 2	KG 11,5		VOL. m³ 0,22																	
	ALIMENTATORE INCLUSO / DRIVER INCLUDED																				
	DIMMERABILE TRIAC = DIMMABLE TRIAC																				
	LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K																				
	Available in 2700°K colour temperature																				
																					
										BI+BI	680,00										
										BI+RU	680,00										
										BI+AS	680,00										
										EC+OT	680,00										
										EC+NE	680,00										
										EC+AS	680,00										
										AR+AS	680,00										
										OE+BI	680,00										
										OE+RU	680,00										
										OE+NE	680,00										
										RE+BI	680,00										
										RE+OT	680,00										
										AE+OT	680,00										


PETRA S3	ART.	W	V	LUMEN	°K LED	Acm	Bcm	Ccm	LED	COLOUR	EURO										
	PETRA S3	51	220-240	6898	3000	150	66	66	CRI90 DIFFUSORE CRI80 SPOT	BI+BI	809,00										
	 BOX 2	KG 12		VOL. m³ 0,23																	
	ALIMENTATORE INCLUSO / DRIVER INCLUDED																				
	DIMMERABILE TRIAC = DIMMABLE TRIAC																				
	LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K																				
	Available in 2700°K colour temperature																				
																					
										BI+BI	858,00										
										BI+RU	858,00										
										BI+AS	858,00										
										EC+OT	858,00										
										EC+NE	858,00										
										EC+AS	858,00										
										AR+AS	858,00										
										OE+BI	858,00										
										OE+RU	858,00										
										OE+NE	858,00										
										RE+BI	858,00										
										RE+OT	858,00										
										AE+OT	858,00										

PETRA S4.R	ART.	W	V	LUMEN	°K LED	Acm	Bcm	Ccm	LED	COLOUR	EURO										
	PETRA S4.R	51,6	220-240	7240	3000	150	40	80	CRI90 DIFFUSORE CRI80 SPOT	BI+BI	1.013,00										
	 BOX 2	KG 11		VOL. m³ 0,29																	
	ALIMENTATORE INCLUSO / DRIVER INCLUDED																				
	DIMMERABILE TRIAC = DIMMABLE TRIAC																				
	LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K																				
	Available in 2700°K colour temperature																				
																					
										BI+BI	1.062,00										
										BI+RU	1.062,00										
										BI+AS	1.062,00										
										EC+OT	1.062,00										
										EC+NE	1.062,00										
										EC+AS	1.062,00										
										AR+AS	1.062,00										
										OE+BI	1.062,00										
										OE+RU	1.062,00										
										OE+NE	1.062,00										
										RE+BI	1.062,00										
										RE+OT	1.062,00										
										AE+OT	1.062,00										

PETRA

PREZZI IVA ESCLUSA
PRICES VAT NOT INCLUDED

KIT 400





ART.	W	V	LUMEN	°K LED	Acm	LED	COLOUR	EURO
KIT 400	9	220-240	1440	3000	400	CRI80	BI	217,00
	BOX 1		KG 1,5	VOL. m³ 0,013			NE	217,00
							AS	217,00
							OT	217,00
							RU	217,00




KIT LUCE ON-OFF
+ CAVO 4MT PER PETRA

PETRA 40 / 2 MAX
PETRA 50 / 3 MAX
PETRA 66 / 4 MAX


ALIMENTATORE INCLUSO / DRIVER INCLUDED
DIMMERABILE TRIAC = DIMMABLE TRIAC
LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K / Available in 2700°K colour temperature

CAVEAU




ART.	W	V	LUMEN	°K LED	Acm	Bcm	Foro	cm	LED	COLOUR	EURO
										disco esterno	
CAVEAU	30	220-240	4861	3000	Ø32	0,6	45		CRI80	BI	1.696,00
	BOX 1		KG 10		VOL. m³ 0,087					NE	1.756,00
										FO	1.815,00
										FA	1.815,00
										FR	1.815,00
CA.CAV Controcassa / Wall housing											168,00
	BOX 1		KG 6		VOL. m³ 0,0873						
P.L.T.01 Schema pulsante incluso bluetooth											217,00
	BOX 1		KG 0,5		VOL. m³ 0,0013						
Maggiorazione per colore disco interno											61,00
LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K / Available in 2700°K colour temperature											



CONTROCASSA / WALL HOUSING



ALBATROS


PREZZI IVA ESCLUSA
PRICES VAT NOT INCLUDED





Art.	W	V	Lumen	°K led	A cm	B cm	C cm	LED	COLOUR	EURO
ALBATROS 145	45	220-240	6155	3000	145	70	18	CRI90	BE+OT	1.431,00
	BOX 2	KG 23	VOL. m³ 0,201						AR+OT	1.431,00
ALBATROS 100	30	220-240	3702	3000	100	50	17	CRI90	BE+OT	1.007,00
	BOX 2	KG 12	VOL. m³ 0,343						AR+OT	1.007,00

ALIMENTATORE INCLUSO / DRIVER INCLUDED
DIMMERABILE TRIAC = DIMMABLE TRIAC

LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K / Available in 2700°K colour temperature



ALBATROS M



ART.	W	V	LUMEN	°K LED	Acm	Bcm	Ccm	Dcm	LED	COLOUR	EURO
ALBATROS 50M	4,80	220-240	440	3000	50	6	9	10	CRI90	BI CR FO+OR	278,00 305,00 324,00

	BOX 1	KG 1,2	VOL. m³ 0,020
---	-------	--------	---------------

ALIMENTATORE INCLUSO / DRIVER INCLUDED

ALBATROS 70M	7,92	220-240	660	3000	70	6	9	10	CRI90	BI CR FO+OR	324,00 350,00 369,00
--------------	------	---------	-----	------	----	---	---	----	-------	-------------------	----------------------------

	BOX 1	KG 1,3	VOL. m³ 0,020
---	-------	--------	---------------

ALIMENTATORE INCLUSO / DRIVER INCLUDED



ALBATROS 90M	10,56	220-240	880	3000	90	6	9,5	10	CRI90	BI CR FO+OR	395,00 428,00 433,00
--------------	-------	---------	-----	------	----	---	-----	----	-------	-------------------	----------------------------

	BOX 1	KG 2,2	VOL. m³ 0,06
---	-------	--------	--------------

ALIMENTATORE INCLUSO / DRIVER INCLUDED





LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K / Available in 2700°K colour temperature

ALBATROS



A - B - C:
MISURE PER SINGOLO ELEMENTO

A - B - C:
MEASURES FOR SINGLE ELEMENT


ART.	W	V	LUMEN	°K LED	Acm	Bcm	Ccm	LED	COLOUR	EURO
ALBATROS	20,76	12	1800	3000	8-25	70	8	CRI90	BI CR	615,00 678,00
3i.70i - COMPOSIZIONE 3 PEZZI ALBATROS i70i										
	BOX 3		KG 3,6	VOL. m³ 0,060					3XALIM2 3XCA80	81,00 99,00
ALBATROS	31,68	12	2640	3000	8-25	90	8	CRI90	BI CR	696,00 821,00
3i.90i - COMPOSIZIONE 3 PEZZI ALBATROS i90i										
	BOX 3		KG 6,6	VOL. m³ 0,18					3XALIM3 3XCA80	115,00 99,00
ALBATROS	39,60	12	5280	3000	8-25	110	8	CRI90	BI CR	821,00 933,00
3i.110i - COMPOSIZIONE 3 PEZZI ALBATROS i110i										
	BOX 3		KG 7,2	VOL. m³ 0,18					3XALIM3 3XCA80	115,00 99,00
ALBATROS	30,68	12	3240	3000	8-25	110	8	CRI90	BI CR	710,00 809,00
3i.3 - COMPOSIZIONE 1xi70i + 1xi90i + 1xi110i										
	BOX 3		KG 5,8	VOL. m³ 0,14					1XALIM2 2XALIM3 3XCA80	27,00 78,00 99,00

LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K / Available in 2700°K colour temperature

ORIZZONTE

PREZZI IVA ESCLUSA
PRICES VAT NOT INCLUDED






ORIZZONTE



ART.	W	V	LUMEN	°K LED	Acm	Bcm	Ccm	Dcm	LED	COLOUR	EURO
ORIZZONTE 50	4,8	220-240	440	3000	6	50	10	6	CRI90	BI CR OR	257,00 287,00 314,00
ALIMENTATORE INCLUSO / DRIVER INCLUDED											
ORIZZONTE 70	7,92	220-240	660	3000	6	70	10	6	CRI90	BI CR OR	311,00 340,00 368,00
ALIMENTATORE INCLUSO / DRIVER INCLUDED											
ORIZZONTE 90	10,56	220-240	880	3000	6	90	10	6	CRI90	BI CR OR	352,00 388,00 418,00
ALIMENTATORE INCLUSO / DRIVER INCLUDED											
LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K / Available in 2700°K colour temperature											

YPSILON


PREZZI IVA ESCLUSA
PRICES VAT NOT INCLUDED




YPSILON	ART.	W	V	LUMEN	°K LED	A _{cm}	B _{cm}	C _{cm}	D _{cm}	LED	COLOUR	EURO
	Y.50	4,8	220-240	440	3000	50	8	10/17	4,5	CRI90	CR BS OR	287,00 314,00 314,00
	 BOX 1 KG 1,2 VOL. m³ 0,02											
	ALIMENTATORE INCLUSO / DRIVER INCLUDED											
	Y.70	7,92	220-240	660	3000	70	8	10/17	4,5	CRI90	CR BS OR	340,00 368,00 368,00
	 BOX 1 KG 1,3 VOL. m³ 0,02											
	ALIMENTATORE INCLUSO / DRIVER INCLUDED											
	Y.90	10,56	220-240	880	3000	90	8	10/17	4,5	CRI90	CR BS OR	393,00 418,00 418,00
	 BOX 1 KG 2,3 VOL. m³ 0,06											
	ALIMENTATORE INCLUSO / DRIVER INCLUDED											
	LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K / Available in 2700°K colour temperature											

ZETA

PREZZI IVA ESCLUSA
PRICES VAT NOT INCLUDED

ZETA





ART.	W	V	LUMEN	°K LED	A _{cm}	B _{cm}	C _{cm}	D _{cm}	LED	COLOUR	EURO
Z.50	4,8	220-240	3000	3000	50	8	17/20	4,5	CRI90	CR BS OR	287,00 314,00 314,00
<div>  <div>BOX 1</div> <div>KG 1,2</div> <div>VOL. m³ 0,02</div> </div>											
ALIMENTATORE INCLUSO / DRIVER INCLUDED											
Z.70	7,92	220-240	660	3000	70	8	17/20	4,5	CRI90	CR BS OR	340,00 368,00 368,00
<div>  <div>BOX 1</div> <div>KG 1,3</div> <div>VOL. m³ 0,02</div> </div>											
ALIMENTATORE INCLUSO / DRIVER INCLUDED											
Z.90	10,56	220-240	880	3000	90	8	17/20	4,5	CRI90	CR BS OR	393,00 418,00 418,00
<div>  <div>BOX 1</div> <div>KG 2,3</div> <div>VOL. m³ 0,06</div> </div>											
ALIMENTATORE INCLUSO / DRIVER INCLUDED											
LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K / Available in 2700°K colour temperature											

SPILLO

PREZZI IVA ESCLUSA
PRICES VAT NOT INCLUDED

SPILLO 1 iE



ART.	W	V	LUMEN	°K LED	A cm	B cm	C cm	HOLE	LED	COLOUR	EURO
SPILLO 1iE.20	2,64	12	220	3000	20	10	5	10x15	CRI90	BI	152,00
	BOX 1		KG 0,7	VOL. m³ 0,0038						NE	152,00
										CR	163,00
										OR	181,00
SPILLO 1iE.30	3,96	12	330	3000	30	10	5	10x15	CRI90	BI	175,00
	BOX 1		KG 0,9	VOL. m³ 0,0048						NE	175,00
										CR	188,00
										OR	208,00
SPILLO 1iE.40	4,80	12	440	3000	40	10	5	10x15	CRI90	BI	194,00
	BOX 1		KG 1	VOL. m³ 0,0056						NE	194,00
										CR	212,00
										OR	228,00
SPILLO 1iE.50	6,60	12	550	3000	50	10	5	10x15	CRI90	BI	230,00
	CRI90									NE	230,00
	BOX 1		KG 1	VOL. m³ 0,0073						CR	247,00
										OR	277,00
SPILLO 1iE.60	7,92	12	660	3000	60	10	5	10x15	CRI90	BI	248,00
	BOX 1		KG 1,5	VOL. m³ 0,0084						NE	248,00
										CR	269,00
										OR	296,00
SPILLO 1iE.80	10,56	12	880	3000	80	10	5	10x15	CRI90	BI	289,00
	BOX 1		KG 1,8	VOL. m³ 0,010						NE	289,00
										CR	323,00
										OR	345,00


LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K / Available in 2700°K colour temperature








CONTROCASSA PER GESSO WALL HOUSING FOR PLASTERBOARD			CONTROCASSA PER LATERIZIO WALL HOUSING FOR MASONRY WALL			DRIVER CODE		EURO	
CODE		EURO	CODE		EURO				
SPILLO 1iE.20	CA.15	39,00	CA.15L		44,00	ALIM. 1		27,00	
SPILLO 1iE.30	CA.15	39,00	CA.15L		44,00	ALIM. 1		27,00	
SPILLO 1iE.40	CA.15	39,00	CA.15L		44,00	ALIM. 2		29,00	
SPILLO 1iE.50	CA.15	39,00	CA.15L		44,00	ALIM. 2		29,00	
SPILLO 1iE.60	CA.15	39,00	CA.15L		44,00	ALIM. 2		29,00	
SPILLO 1iE.80	CA.15	39,00	CA.15L		44,00	ALIM. 3		42,00	
						ALIM. EFUR 25DIM		58,00	

SPILLO

PREZZI IVA ESCLUSA
PRICES VAT NOT INCLUDED

SPILLO 1 i



ART.	W	V	LUMEN	°K LED	A cm	B cm	C cm	D cm	HOLE	LED	COLOUR	EURO
SPILLO 1i.12	1,32	12	110	3000	11,5	3	12,6	3,3	8,2x13,2	CRI90	BI	135,00
											NE	143,00
											CR	143,00
											OR	158,00
 BOX 1 KG 0,3 VOL. m³ 0,0005												
SPILLO 1i.22	2,64	12	220	3000	21,5	3	22,6	3,3	8,2x23,2	CRI90	BI	175,00
											NE	175,00
											CR	185,00
											OR	208,00
 BOX 1 KG 0,5 VOL. m³ 0,0008												
SPILLO 1i.32	3,96	12	330	3000	31,5	3	32,6	3,3	8,2x33,2	CRI90	BI	204,00
											NE	204,00
											CR	216,00
											OR	246,00
 BOX 1 KG 0,7 VOL. m³ 0,0012												
SPILLO 1i.42	4,80	12	440	3000	41,5	3	42,6	3,3	8,2x43,2	CRI90	BI	237,00
											NE	237,00
											CR	248,00
											OR	283,00
 BOX 1 KG 0,9 VOL. m³ 0,0015												
SPILLO 1i.52	6,60	12	550	3000	51,5	3	52,6	3,3	8,2x53,2	CRI90	BI	265,00
											NE	265,00
											CR	277,00
											OR	322,00
 BOX 1 KG 1 VOL. m³ 0,0018												
SPILLO 1i.62	7,92	12	660	3000	61,5	3	62,6	3,3	8,2x63,2	CRI90	BI	292,00
											NE	292,00
											CR	320,00
											OR	352,00
 BOX 1 KG 1,2 VOL. m³ 0,0022												
SPILLO 1i.82	10,56	12	880	3000	81,5	3	82,6	3,3	8,2x83,2	CRI90	BI	344,00
											NE	344,00
											CR	374,00
											OR	415,00
 BOX 1 KG 1,5 VOL. m³ 0,0025												


LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K / Available in 2700°K colour temperature



CONTROCASSA PER GESSO WALL HOUSING FOR PLASTERBOARD			CONTROCASSA PER LATERIZIO WALL HOUSING FOR MASONRY WALL		DRIVER CODE		EURO
	CODE	EURO		CODE	EURO		
SPILLO 1i.12	CA.13	39,00		CA.13L	44,00	ALIM. 1	27,00
SPILLO 1i.22	CA.23	42,00		CA.23L	46,00	ALIM. 1	27,00
SPILLO 1i.32	CA.33	46,00		CA.33L	50,00	ALIM. 1	27,00
SPILLO 1i.42	CA.43	51,00		CA.43L	54,00	ALIM. 2	29,00
SPILLO 1i.52	CA.53	54,00		CA.53L	59,00	ALIM. 2	29,00
SPILLO 1i.62	CA.63	58,00		CA.63L	65,00	ALIM. 2	29,00
SPILLO 1i.82	CA.83	63,00		CA.83L	69,00	ALIM. 3	42,00
						ALIM. EFUR 25DIM	58,00

SPILLO

PREZZI IVA ESCLUSA
PRICES VAT NOT INCLUDED

SPILLO 2 i



ART.	W	V	LUMEN	°K LED	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	HOLE	LED	COLOUR	EURO
SPILLO 2i.50	9,24	12	770	3000	21,5	51,5	75	3,3	3	8,2x75,6	CRI90	BI	388,00
												NE	388,00
												CR	426,00
												OR	464,00
												 BOX 1	
SPILLO 2i.80	14,52	12	1210	3000	31,5	81,5	115	3,3	3	8,2x115,6	CRI90	BI	487,00
												NE	487,00
												CR	535,00
												OR	578,00
												 BOX 1	

LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K / Available in 2700°K colour temperature

	CONTROCASSA PER GESSO WALL HOUSING FOR PLASTERBOARD		CONTROCASSA PER LATERIZIO WALL HOUSING FOR MASONRY WALL		DRIVER CODE	EURO
	CODE	EURO	CODE	EURO		
SPILLO 2i.50	CA.75	65,00	CA.75L	70,00	ALIM. 3	42,00
SPILLO 2i.80	CA.115	88,00	CA.115L	88,00	ALIM. 3	42,00
					ALIM. EFUR 25DIM	58,00

SPILLO

PREZZI IVA ESCLUSA
PRICES VAT NOT INCLUDED

SPILLO 1



ART.	W	V	LUMEN	°K LED	A cm	B cm	C cm	D cm	LED	COLOUR	EURO
SPILLO 1.40	4,80	220-240	440	3000	40	6	10	3,2	CRI90	BI	203,00
										NE	203,00
										CR	228,00
										OR	239,00

	BOX 1	KG 1,2	VOL. m³ 0,021								
SPILLO 1.50	6,60	220-240	550	3000	50	6	10	3,2	CRI90	BI	231,00
										NE	231,00
										CR	255,00
										OR	277,00

	BOX 1	KG 1,25	VOL. m³ 0,021								
SPILLO 1.60	7,92	220-240	660	3000	60	6	10	3,2	CRI90	BI	265,00
										NE	265,00
										CR	300,00
										OR	313,00

	BOX 1	KG 2	VOL. m³ 0,012								
SPILLO 1.80	10,56	220-240	880	3000	80	6	17	3,2	CRI90	BI	326,00
										NE	326,00
										CR	367,00
										OR	389,00

ALIMENTATORE INCLUSO / DRIVER INCLUDED
LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K / Available in 2700°K colour temperature

SPILLO 2




ART.	W	V	LUMEN	°K LED	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	LED	COLOUR	EURO
SPILLO 2.40	7,44	220-240	660	3000	20	40	6	12	3,2	CRI90	BI	327,00
											NE	327,00
											BI+CR	359,00
											OR	389,00

	BOX 1	KG 1,8	VOL. m³ 0,056									
SPILLO 2.60	11,88	220-240	440	3000	40	60	6	19	3,2	CRI90	BI	424,00
											NE	424,00
											BI+CR	467,00
											OR	501,00


	BOX 1	KG 2	VOL. m³ 0,056									
SPILLO 2.80	15,36	220-240	440	3000	40	80	6	19	3,2	CRI90	BI	496,00
											NE	496,00
											BI+CR	549,00
											OR	596,00

ALIMENTATORE INCLUSO / DRIVER INCLUDED
LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K / Available in 2700°K colour temperature



SPILLO 170.ST



ART.	W	V	Lumen	°K Led	A cm	B cm	C cm	LED	COLOUR	EURO	
SPILLO170.st	20	220-240	1650	3000	max 300	170	2,5	CRI90	BI	870,00	
	BOX 2	KG 4,5	VOL. m³ 0,031							CR	939,00
										OR	1.041,00



ALIMENTATORE DIMMERABILE 1-10 V INCLUSO / 1-10 V DIMMABLE DRIVER INCLUDED
LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K / Available in 2700°K colour temperature




SPILLO

PREZZI IVA ESCLUSA
PRICES VAT NOT INCLUDED


SPILLO 6




ART.	W	V	Lumen	°K Led	A cm	B cm	C cm	BACCHETTE	LED	COLOUR	EURO
SPILLO6	47	220-240	3960	3000	30	180	4	2x40 cm 2x60 cm 2x80 cm	CRI90	BI CR OR	1.367,00 1.656,00 1.978,00
	BOX 1	KG 5,5	VOL. m³ 0,0795								

RABILE 1-10 V INCLUSO = 1-10 V DIMMABLE DRIVER INCLUDED
LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K / Available in 2700°K colour temperature

SPILLO 100



ART.	W	V	Lumen	°K Led	A cm	B cm	C cm	D cm	LED	COL	EURO
SPILLO100	13,20	220-240	1100	3000	104	150	20	3	CRI90	BI CR OR	773,00 816,00 927,00
	BOX 1	KG 2,4	VOL. m³ 0,060								


ALIMENTATORE DIMMERABILE 1-10 V INCLUSO = 1-10 V DIMMABLE DRIVER INCLUDED
LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K / Available in 2700°K colour temperature

CORNICE


PREZZI IVA ESCLUSA
PRICES VAT NOT INCLUDED

CORNICE 85.3





ART.	W	V	Lumen	° K Led	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	F cm	G cm	LED	COLOUR	EURO
CORNICE85.3	74,5	220-240	7178	3000	90	85	45	25	4	0,7	170	CRI90	BI TO	2.732,00 2.732,00
	BOX 2	KG 17	VOL. m³ 0,245											

ALIMENTATORE INCLUSO / DRIVER INCLUDED
LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K / Available in 2700°K colour temperature




CORNICE AP






ART.	W	V	Lumen	° K Led	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	LED	COLOUR	EURO
CORNICE25ap	11	220-240	916	3000	25	28	10	3	12	CRI90	BI TO	495,00 495,00
	BOX 1	KG 1,5	VOL. m³ 0,016									
CORNICE35ap	16	220-240	1356	3000	35	38	10	3	17	CRI90	BI TO	552,00 552,00
	BOX 1	KG 1,5	VOL. m³ 0,016									

ALIMENTATORE 1-10V INCLUSO = 1-10V DIMMABLE DRIVER INCLUDED
LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K / Available in 2700°K colour temperature





CORNICE



ART.	W	V	Lumen	° K Led	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	F cm	LED	COLOUR	EURO
CORNICE45d.2	32,5	220-240	2712	3000	50	45	25	4	0,7	170	CRI90	BI TO	1.286,00 1.286,00
	BOX 1	KG 6	VOL. m³ 0,058										
CORNICE45d.i.2	32,5	220-240	2712	3000	50	45	25	4	0,7	170	CRI90	BI TO	1.286,00 1.286,00
	BOX 1	KG 6	VOL. m³ 0,058										


ALIMENTATORE 1-10V INCLUSO = 1-10V DIMMABLE DRIVER INCLUDED
LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K / Available in 2700°K colour temperature





CRISTALGLOB

PREZZI IVA ESCLUSA
PRICES VAT NOT INCLUDED


CRISTALGLOB S15-S33



ART.	W	V	LUMEN	°K LED	Acm	Bcm	Ccm	LED	COLOUR	EURO
CRISTAL GLOB S15	9	220-240	1440	3000	150	15	40	CRI80	BI+RO BI+CO OT+RO OT+CO	335,00 335,00 335,00 335,00
	BOX 2		KG 2,5	VOL. m³ 0,021						
CRISTAL GLOB S33	13	220-240	2080	3000	150	33	60	CRI80	BI+RO BI+CO OT+RO OT+CO	656,00 656,00 656,00 656,00
	BOX 2		KG 7	VOL. m³ 0,051						

ALIMENTATORE INCLUSO / DRIVER INCLUDED
DIMMERABILE TRIAC = DIMMABLE TRIAC
LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K / Available in 2700°K colour temperature


KIT SFERA 15










ART.	W	V	LUMEN	°K LED	Acm	Bcm	Ccm	LED	COLOUR	EURO
KIT SFERA 15	9	220-240	1440	3000	400	15	40	CRI80	BI+RO BI+CO OT+RO OT+CO	287,00 287,00 287,00 287,00






ALIMENTATORE INCLUSO / DRIVER INCLUDED
DIMMERABILE TRIAC = DIMMABLE TRIAC
LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K / Available in 2700°K colour temperature




ROSONI



ART.	W	V	Acm	Bcm	COLOUR	EURO
ROSONE 4	37	220-240	4,5	30	OT BI	263,00 263,00
	BOX 1		KG 2	VOL. m³ 0,016		
ROSONE 6	55	220-240	4,5	30	OT BI	287,00 287,00
	BOX 1		KG 2	VOL. m³ 0,016		
ROSONE 10	92	220-240	5	40	OT BI	454,00 454,00
	BOX 1		KG 3,8	VOL. m³ 0,03		
ROSONE 14	130	220-240	5	40	OT BI	573,00 573,00
	BOX 1		KG 4,5	VOL. m³ 0,035		

DA TAVOLO	ART.	W	V	LUMEN	°K LED	Acm	Bcm		LED		COLOUR	EURO
	CB LP	9	220-240	1440	3000	60	28		CRI80		BI+RO	347,00
											BI+CO	347,00
											OT+RO	347,00
											OT+CO	347,00
	<p>DIMMERABILE = DIMMABLE LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K Available in 2700°K colour temperature</p> <div> BOX 2 KG 4 VOL. m³ 0,11</div>											
												


APPLIQUE	ART.	W	V	LUMEN	°K LED	Acm	Bcm	Ccm	LED		COLOUR	EURO
	CB AP	9	220-240	1440	2700	40	20	15	CRI80		BI+RO	347,00
											BI+CO	347,00
											OT+RO	347,00
											OT+CO	347,00
	<p>ALIMENTATORE INCLUSO / DRIVER INCLUDED DIMMERABILE TRIAC = DIMMABLE TRIAC LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K Available in 2700°K colour temperature</p> <div> BOX 2 KG 2,5 VOL. m³ 0,02</div> <div> </div>											
												




DA TERRA	ART.	W	V	LUMEN	°K LED	Acm	Bcm	Ccm	LED		COLOUR	EURO
	CB ST	36	220-240	5760	3000	190	30	35	CRI80		BI+RO	1.050,00
											BI+CO	1.050,00
											OT+RO	1.050,00
											OT+CO	1.050,00
	<p>DIMMERABILE = DIMMABLE LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K Available in 2700°K colour temperature</p> <div> BOX 5 KG 21 VOL. m³ 0,25</div>											
												

EMISFERO

PREZZI IVA ESCLUSA
PRICES VAT NOT INCLUDED




EMISFERO S



ART.	W	V	ATTACCO/SOCKET	A cm	B cm	C cm	D cm	COLOUR	EURO
EMISFERO16s	1x60	220-240	g9	Ø16	130	Ø12,5	3	BI	239,00
	BOX 2	KG 1,5	VOL. m³ 0,012						
EMISFERO33s	1x150	220-240	e27	Ø33	150	Ø12,5	3	BI	365,00
	BOX 2	KG 5,5	VOL. m³ 0,073						
EMISFERO48s	1x200	220-240	e27	Ø48	170	Ø12,5	3	BI	572,00
	BOX 2	KG 7,5	VOL. m³ 0,14						
not included									

EMISFERO LT








ART.	W	V	ATTACCO/SOCKET	A cm	B cm	COLOUR	EURO
EMISFERO16lt	1x60	220-240	g9	Ø16	Ø8	BI	267,00
	BOX 2	KG 1,5	VOL. m³ 0,012				
EMISFERO33lt	1x150	220-240	e27	Ø33	Ø12	BI	392,00
	BOX 2	KG 6	VOL. m³ 0,073				
EMISFERO48lt	1x200	220-240	e27	Ø48	Ø16	BI	615,00
	BOX 2	KG 8	VOL. m³ 0,14				
not included							

EMISFERO

PREZZI IVA ESCLUSA
PRICES VAT NOT INCLUDED


EMISFERO







ART.	W	V	ATTACCO/SOCKET	A cm	B cm	COLOUR	EURO
EMISFERO16	1x60	220-240	g9	Ø16	Ø6	BI	201,00
	BOX 2	KG 1,5	VOL. m³ 0,012				
EMISFERO33	1x150	220-240	e27	Ø33	Ø10	BI	322,00
	BOX 2	KG 5,5	VOL. m³ 0,073				
EMISFERO48	1x200	220-240	e27	Ø48	Ø14	BI	535,00
	BOX 2	KG 7,5	VOL. m³ 0,14				
not included							

CANALETTO

CANALETTO




ART.	W	V	LUMEN	°K LED	Acm	Bcm	Ccm	Dcm	LED	COLOUR	EURO
CANALETTO 30S	135	220-240	10500	3000	125	135	10	6	CRI80	PT+FE BS+CO	3.746,00 3.746,00
	BOX 1	KG 35	VOL. m³ 0,22								
CANALETTO 18S	81	220-240	6300	3000	90	102	10	6	CRI80	PT+FE BS+CO	2.365,00 2.365,00
	BOX 1	KG 27	VOL. m³ 0,82								
CANALETTO 3AP	13,5	220-240	1050	3000	9	43	12		CRI80	PT+FE BS+CO	439,00 439,00
	BOX 1	KG 3,2	VOL. m³ 0,012								
CANALETTO AP	4,5	220-240	350	3000	9	10	12		CRI80	PT+FE BS+CO	249,00 249,00
	BOX 1	KG 1	VOL. m³ 0,012								

GRU


GRU ST



ART.	W	V	Acm	Bcm	Ccm
GRU ST	1 x max 150	220-240	230	200	40x20
 BOX 3 KG 35 VOL. m³ 0,15					

COLOUR	EURO
NE+OT	1.348,00
NE+AS	1.348,00
CR+NE	1.348,00

DIMMERABILE = DIMMABLE




REVERSE


PREZZI IVA ESCLUSA
PRICES VAT NOT INCLUDED






REVERSE ONOFF



ART.	W	V	LUMEN	°K LED	Acm	Bcm	Ccm	Dcm	LED	COLOUR	EURO
REVERSE DIM	38	220-240	6837	3000	18	182	16	8	CRI80	BI/BI NE/BI BI/FO RU/FO	1.498,00 1.593,00 1.630,00 2.001,00
 BOX 2	KG 21	VOL. m³ 0,25									

DIMMERABILE = DIMMABLE
LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K / Available in 2700°K colour temperature



OLIMPIA	ART.	W	V	LUMEN	°K LED	Acm	Bcm	Ccm	LED	COLOUR	EURO	
	OLIMPIA 55S2	40	220-240	3920	3000	170	55	20	CRI80	BI	615,00	
										BI+FO	794,00	
										NE+BI	794,00	
										NE+FR	794,00	
	OLIMPIA 55S1	20	220-240	1960	3000	170	55	20	CRI90	BI	552,00	
	LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K										BI+FO	665,00
	Available in 2700°K colour temperature										NE+BI	665,00
											NE+FR	684,00
	 BOX 1 KG 6,6 VOL. m³ 0,13											
												
												
	KIT FISSAGGIO MAGGIORATO											
												
	COD. OP2											
											COD. OP 2	49,00

DUETTO

PREZZI IVA ESCLUSA
PRICES VAT NOT INCLUDED



ART.	W	V	LUMEN	°K LED	A cm	B cm	LED	COLOUR	EURO
DUETTO 55G	25,2	220-240	3278	3000	200	55	CRI90	BI BI+PO NE+BI NE+PO BS+PO BS+BI FS+PA	602,00 735,00 735,00 735,00 735,00 735,00 735,00

DIMMERABILE = DIMMABLE
LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K / Available in 2700°K colour temperature



DUETTO 35G	13,5	220-240	1784	3000	200	35	CRI90	BI BI+PO NE+BI NE+PO BS+PO BS+BI FS+PA	469,00 535,00 535,00 535,00 535,00 535,00 535,00
---------------	------	---------	------	------	-----	----	-------	--	--


DIMMERABILE = DIMMABLE
LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K / Available in 2700°K colour temperature

DUETTO



ART.	W	V	LUMEN	°K LED	Acm	Bcm	Ccm	Dcm	Ecm	LED	COLOUR	EURO
DUETTO 55S	40	220-240	3920	3000	180	55	25	8	6	CRI90	BI BI+FO NE+BI NE+FR	578,00 615,00 615,00 615,00
DUETTO 38S	35	220-240	3400	3000	170	36	15	8	6	CRI90	BI BI+FO NE+BI NE+FR	427,00 452,00 452,00 452,00

DIMMERABILE = DIMMABLE
LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K / Available in 2700°K colour temperature





LUÀ



PREZZI IVA ESCLUSA
PRICES VAT NOT INCLUDED

LUÀ



ART.	W	V	LUMEN	°K LED	Acm	Bcm	Ccm	Dcm	Ecm	Fcm	LED	COLOUR	EURO	
LUÀ 30	20	220-240	1960	3000	Ø31	0,6	Ø6	4	18	max 37	CRI90	BI/BI BI/OS RU/OS NE/OS	308,00 356,00 356,00 356,00	
	BOX 1		KG 2,5	VOL. m³ 0,044										
LUÀ 20	20	220-240	1960	3000	Ø22	0,6	Ø6	4	14	max 27	CRI90	BI/BI BI/OS RU/OS NE/OS	278,00 326,00 326,00 326,00	
	BOX 1		KG 1,5	VOL. m³ 0,028										
													COD. OP 2	49,00

LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K / Available in 2700°K colour temperature





LUÀ

PREZZI IVA ESCLUSA
PRICES VAT NOT INCLUDED


LUÀ 2C



ART.	W	V	LUMEN	°K LED	Acm	Bcm	Ccm	Dcm	Ecm	Fcm	Gcm	LED	COLOUR	EURO
LUÀ 2C	40	220-240	3920	3000	40	60	Ø31	Ø22	Ø6	10	0,6	CRI90	BI/BI BI/OS RU/OS NE/OS	651,00 783,00 783,00 783,00
 BOX 1 KG 5,5 VOL. m³ 0,16														



LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K
Available in 2700°K colour temperature





COD. OP.2

COD. OP 2 49,00


LUÀ 60



ART.	W	V	LUMEN	°K LED	Acm	Bcm	Ccm	Dcm	LED	COLOUR	EURO
LUÀ 60C	60	220-240	5880	3000	Ø60	60	Ø6	10	CRI90	BI/BI BI/OS RU/OS NE/OS	939,00 1.143,00 1.143,00 1.143,00
 BOX 1 KG 9 VOL. m³ 0,22											



LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K
Available in 2700°K colour temperature



COD. OP.2


COD. OP 2 49,00

LUÀ

PREZZI IVA ESCLUSA
PRICES VAT NOT INCLUDED

LUÀ ST





ART.	W	V	LUMEN	°K LED	Acm	Bcm	Ccm	Dcm	Ecm	LED	COLOUR	EURO
LUÀ ST	22	220-240	3400	3000	Ø31	190	Ø15	35	160	CRI80	BI/BI BI/OS RU/OS NE/OS	939,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00
	BOX 2		KG 26	VOL. m³ 0,22								

DIMMERABILE = DIMMABLE
LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K / Available in 2700°K colour temperature




LUÀ L




ART.	W	V	LUMEN	°K LED	Acm	Bcm	Ccm	Dcm	Ecm	LED	COLOUR	EURO
LUÀ LG	20	220-240	1960	3000	Ø31	68	Ø9	32	18,5	CRI90	BI/BI BI/OS RU/OS NE/OS	686,00 794,00 794,00 794,00
	BOX 1		KG 11	VOL. m³ 0,16								
LUÀ LP	15	220-240	1440	3000	Ø22	46	Ø6	22	11,5	CRI90	BI/BI BI/OS RU/OS NE/OS	434,00 542,00 542,00 542,00
	BOX 1		KG 5	VOL. m³ 0,044								

DIMMERABILE = DIMMABLE
LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K / Available in 2700°K colour temperature




GIÙUP ST






ART.	W	V	LUMEN	°K LED	Acm	Bcm	Ccm	Dcm	Ecm	Fcm	LED	COLOUR	EURO
GIÙUP ST DIM	29	220-240	4000	3000	32	23	197	15	30,2	38,2	CRI80	BI NE	790,00 790,00
 BOX 3 KG 11 VOL. m³ 0,047													

DIMMERABILE = DIMMABLE
LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K / Available in 2700°K colour temperature




GIÙUP APB.2







ART.	W	V	LUMEN	°K LED	Acm	Bcm	Ccm	Dcm	Ecm	Fcm	LED	COLOUR	EURO
GIÙUP APB 40.2	40	220-240	3800	3000	30,2	15	Ø8	2,5	1	80	CRI80	BI NE	615,00 615,00
 BOX 1 KG 3 VOL. m³ 0,044													
GIÙUP APB 80.2	80	220-240	7600	3000	30,2	15	Ø8	2,5	1	80	CRI80	BI NE	807,00 807,00
 BOX 1 KG 3 VOL. m³ 0,044													

LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K / Available in 2700°K colour temperature




GIÙUP APB





ART.	W	V	LUMEN	°K LED	Acm	Bcm	Ccm	Dcm	Ecm	Fcm	LED	COLOUR	EURO
GIÙUP APB 20	20	220-240	1900	3000	30,2	15	Ø8	2,5	1	80	CRI80	BI NE	313,00 313,00
	BOX 1		KG 1,8	VOL. m³ 0,014									
GIÙUP APB 40	40	220-240	3800	3000	30,2	15	Ø8	2,5	1	80	CRI80	BI NE	411,00 411,00
	BOX 1		KG 1,8	VOL. m³ 0,014									

LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K / Available in 2700°K colour temperature

GIÙUP AP



ART.	W	V	LUMEN	°K LED	Acm	Bcm	Ccm	Dcm	Ecm	LED	COLOUR	EURO
GIÙUP AP 20	20	220-240	1900	3000	30,2	15	Ø8	2,5	1	CRI80	BI NE	313,00 313,00
	BOX 1		KG 1,8	VOL. m³ 0,014								
GIÙUP AP 40	40	220-240	3800	3000	30,2	15	Ø8	2,5	1	CRI80	BI NE	411,00 411,00
	BOX 1		KG 1,8	VOL. m³ 0,014								



LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K / Available in 2700°K colour temperature

DIADEMA

PREZZI IVA ESCLUSA
PRICES VAT NOT INCLUDED



DIADEMA 3



ART.	W	V	LUMEN	°K LED	Acm	Bcm	Ccm	Dcm	Ecm	Fcm	LED	COLOUR	EURO
DIADEMA 3D	165	220-240	16080	3000	Ø90	Ø70	Ø50	200	Ø3	10	CRI90	BI FO	3.435,00 4.427,00
 BOX 4 KG 19,5 VOL. m³ 0,277													
DIADEMA 3	165	220-240	16080	3000	Ø90	Ø70	Ø50	200	Ø6	10	CRI90	BI FO	3.380,00 4.357,00
 BOX 4 KG 19,5 VOL. m³ 0,277													
												COD. OP 2	49,00

LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K / Available in 2700°K colour temperature

DIADEMA 3D = DECENTRATO







COD. OP.2

DIADEMA

PREZZI IVA ESCLUSA
PRICES VAT NOT INCLUDED

DIADEMA 2




ART.	W	V	LUMEN	°K LED	Acm	Bcm	Ccm	Dcm	Ecm	LED	COLOUR	EURO
DIADEMA 2.90 D	120	220-240	11760	3000	Ø90	Ø50	200	Ø3	10	CRI90	BI FO	2.344,00 2.979,00
 BOX 3 KG 13 VOL. m³ 0,194												
DIADEMA 2.90	120	220-240	11760	3000	Ø90	Ø50	200	Ø6	10	CRI90	BI FO	2.277,00 2.911,00
 BOX 3 KG 13 VOL. m³ 0,194												
DIADEMA 2.70D	105	220-240	10200	3000	Ø70	Ø50	200	Ø3	10	CRI90	BI FO	2.098,00 2.676,00
 BOX 3 KG 8 VOL. m³ 0,127												
DIADEMA 2.70	105	220-240	10200	3000	Ø70	Ø50	200	Ø3	10	CRI90	BI FO	2.028,00 2.608,00
 BOX 3 KG 8 VOL. m³ 0,127												
											COD. OP 2	49,00


LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K / Available in 2700°K colour temperature

DIADEMA 2.90D e 2.70D = DECENTRATO

KIT FISSAGGIO
MAGGIORATO




COD. OP2




DIADEMA

PREZZI IVA ESCLUSA
PRICES VAT NOT INCLUDED







DIADEMA 1



KIT FISSAGGIO
MAGGIORATO






COD. OP.2

ART.	W	V	LUMEN	°K LED	Acm	Bcm	Ccm	Dcm	LED	COLOUR	EURO
DIADEMA 1.90D	60	220-240	5880	3000	Ø90	200	Ø3	10	CRI90	BI FO	1.367,00 1.767,00
	BOX 2		KG 10,5	VOL. m³ 0,154							
DIADEMA 1.90	60	220-240	5880	3000	Ø90	200	Ø6	10	CRI90	BI FO	1.297,00 1.698,00
	BOX 2		KG 10,5	VOL. m³ 0,154							
DIADEMA 1.70D	60	220-240	5880	3000	Ø70	200	Ø3	10	CRI90	BI FO	1.147,00 1.491,00
	BOX 2		KG 5,5	VOL. m³ 0,087							
DIADEMA 1.70	60	220-240	5880	3000	Ø70	200	Ø6	10	CRI90	BI FO	1.078,00 1.463,00
	BOX 2		KG 5,5	VOL. m³ 0,087							
DIADEMA 1.50D	45	220-240	4320	3000	Ø50	200	Ø3	10	CRI90	BI FO	939,00 1.175,00
	BOX 2		KG 3,5	VOL. m³ 0,044							
DIADEMA 1.50	45	220-240	4320	3000	Ø50	200	Ø6	10	CRI90	BI FO	870,00 1.105,00
	BOX 2		KG 3,5	VOL. m³ 0,044							
										COD. OP 2	49,00


LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K / Available in 2700°K colour temperature

DIADEMA 1.90D - 1.70D - 1.50D = DECENTRATO

LADY B

LADY B	ART.	W	V	LUMEN	°K LED	Acm	Bcm	Ccm	Dcm	Ecm	LED	COLOUR	EURO
	LADY B 80	85	220-240	9000	3000	3,6	80	150	4,5	28	CRI80	BI NE	2.105,00 2.105,00
		BOX 2		KG 13	VOL. m³ 0,17								
	LADY B 58	45	220-240	4500	3000	3,6	58,5	150	4,5	28	CRI80	BI NE	1.060,00 1.060,00
		BOX 2		KG 7	VOL. m³ 0,085								

ALIMENTATORE DIMMERABILE INCLUSO / DIMMABLE DRIVER INCLUDED
LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K / Available in 2700°K colour temperature




CUBÒ

PREZZI IVA ESCLUSA
PRICES VAT NOT INCLUDED


CUBÒ




ART.	W	V	LUMEN	° K LED	A cm	B cm	C cm	D cm	LED	COLOUR	EURO
CUBÒ1.5	4	220-240	360	3000	11	10	11	1	CRI90	BI	235,00
	BOX 1	KG 1	VOL. m³ 0,008							TO+BI	281,00
										TO+FA	281,00
										NE+FO	281,00
CUBÒ1.10	8	220-240	720	3000	10	11	11	1	CRI90	BI	257,00
	BOX 1	KG 1	VOL. m³ 0,008							TO+BI	305,00
										TO+FA	305,00
										NE+FO	305,00


LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K / Available in 2700°K colour temperature

CUBÒ



ART.	W	V	LUMEN	° K LED	A cm	B cm	C cm	D cm	LED	COLOUR	EURO
CUBÒ1.5lp	4	220-240	360	3000	10	11	10	1	CRI90	BI	235,00
	BOX 1	KG 1	VOL. m³ 0,008							TO+BI	281,00
										TO+FA	281,00
										NE+FO	281,00


LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K / Available in 2700°K colour temperature




DARMA SOSPENSIONE

PREZZI IVA ESCLUSA
PRICES VAT NOT INCLUDED

DARMA S







ART.	W	V	LUMEN	° K LED	A cm	B cm	C cm	D cm	LED	COLOUR	EURO
DARMA S.10	8	220-240	720	3000	Ø7	42	2	5	CRI90	BI	326,00
	BOX 1	KG 3	VOL. m³ 0,016							TO+BI	365,00

DARMA

PREZZI IVA ESCLUSA
PRICES VAT NOT INCLUDED



DARMA P





ART.	W	V	LUMEN	° K LED	A cm	B cm	LED	COLOUR	EURO
DARMA 10P	8	220-240	720	3000	6,5	7	CRI90	BI	192,00
	BOX 1	KG 1	VOL. m³ 0,004					TO+ BI	226,00
DARMA 17P	15	220-240	1440	3000	8	10	CRI90	BI	261,00
	BOX 1	KG 1,8	VOL. m³ 0,008					TO+ BI	297,00

LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K / Available in 2700°K colour temperature

DARMA AP





ART.	W	V	LUMEN	° K LED	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	LED	COLOUR	EURO
DARMA 20AP	16	220-240	1440	3000	8	1,3	7	13,5	7	CRI90	BI	380,00
	BOX 1	KG 1,4	VOL. m³ 0,008								TO+BI	448,00
DARMA 35AP	30	220-240	2880	3000	9,5	1,3	10	16,8	10	CRI90	BI	522,00
	BOX 1	KG 2,5	VOL. m³ 0,012								TO+BI	579,00



LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K / Available in 2700°K colour temperature

DARMA

PREZZI IVA ESCLUSA
PRICES VAT NOT INCLUDED

DARMA 10 INCASSO



ART.	W	V	LUMEN	° K LED	A cm	B cm	C cm	LED	COLOUR	EURO
DARMA 10	8	220-240	720	3000	7	6,5	12,5	CRI90	BI	193,00
	BOX 1	KG 1	VOL. m³ 0,004							
DARMA 17	15	220-240	1440	3000	10	8	16	CRI90	BI	261,00
	BOX 1	KG 1,8	VOL. m³ 0,008							



LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K / Available in 2700°K colour temperature



CONTROCASSA PER GESSO WALL HOUSING FOR PLASTERBOARD

	CODE	EURO			
DARMA10	CA.10	25,00		BOX 1	KG 0,3 VOL. m³ 0,2
DARMA17	CA.17	27,00		BOX 1	KG 0,3 VOL. m³ 0,3

KONE


KONE AP






Art.	W	V	LUMEN	° K LED	A cm	B cm	C cm	LED	COLOUR	EURO
KONE16AP	16	220	1440	3000	9	13,3	7	CRI90	BI	303,00
	BOX 1	KG 1	VOL. m³ 0,008							
KONE35AP	30	220	2880	3000	12	16,7	10	CRI90	BI	411,00
	BOX 1	KG 2	VOL. m³ 0,012							

LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K / Available in 2700°K colour temperature


KONE






ART.	W	V	LUMEN	° K LED	A cm	B cm	LED	COLOUR	EURO
KONE5P	4	220-240	360	3000	5	7	CRI90	BI	110,00
	BOX 1	KG 0,25	VOL. m³ 0,0015		TO+BI 122,00				
					NE+FO 164,00				
KONE7P	8	220-240	720	3000	7	7	CRI90	BI	149,00
	BOX 1	KG 0,4	VOL. m³ 0,0015		TO+BI 159,00				
					NE+FO 200,00				
KONE10P	15	220-240	1440	3000	10	9	CRI90	BI	228,00
	BOX 1	KG 1	VOL. m³ 0,004		TO+BI 251,00				
					NE+FO 255,00				

LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K / Available in 2700°K colour temperature



KONE CARTONGESSO




ART.	W	V	LUMEN	° K LED	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	LED	COLOUR	EURO
KONE7	4	220-240	360	3000	4,7	7	6	4,7	8	CRI90	BI FO FA	82,00
 BOX 1	KG 0,3		VOL. m³ 0,0015							90,00		
												90,00
KONE9	8	220-240	720	3000	6,1	9	8	4,7	8,2	CRI90	BI FO FA	132,00
 BOX 1	KG 0,5		VOL. m³ 0,0015							143,00		
												143,00
KONE12	15	220-240	1440	3000	8,9	12	10	8	11,5	CRI90	BI FO FA	203,00
 BOX 1	KG 1		VOL. m³ 0,004							218,00		
												218,00

LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K / Available in 2700°K colour temperature

COD. CONTROCASSE CARTONGESSO





COD. CONTROCASSE LATERIZIO



	CONTROCASSA PER GESSO WALL HOUSING FOR PLASTERBOARD		CONTROCASSA PER LATERIZIO WALL HOUSING FOR MASONRY WALL	
	CODE	EURO	CODE	EURO
KONE7	CA.7	33,00	CA.7L	42,00
KONE9	CA.9N	43,00	CA.9NL	58,00
KONE12	CA.12	68,00	CA.12L	86,00

KONE SOSPENSIONE




ART.	W	V	LUMEN	° K LED	A cm	B cm	C cm	D cm	LED	COLOUR	EURO
KONE S.5	4	220-240	360	3000	Ø5	42	6	8	CRI90	BI	239,00
	BOX 1	KG 2	VOL. m³ 0,016							TO+BI	264,00

KONE S.10	8	220-240	720	3000	Ø7	42	6	8	CRI90	BI	277,00
	BOX 1	KG 3	VOL. m³ 0,016							TO+BI	340,00

LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K / Available in 2700°K colour temperature

KONE STELO









ART.	W	V	LUMEN	° K LED	A cm	B cm	C cm	LED	COLOUR	EURO
KONE ST	22	220-240	3400	3000	30	185	Ø7	CRI80	BI	783,00
	BOX 2	KG 16	VOL. m³ 0,083						TO	783,00

DIMMERABILE = DIMMABLE

LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K / Available in 2700°K colour temperature

CONFORT







PREZZI IVA ESCLUSA
PRICES VAT NOT INCLUDED

CONFORT	ART.	W	V	LUMEN	°K LED	A cm	B cm	LED	COLOUR	EURO
	CONFORT 4Q	18,8	220-240	1704	3000	4,5	38	CRI80	NE+PE	402,00
	 BOX 1	KG 3	VOL. m³ 0,018						NE+A	402,00
									NE+FO	425,00
									NE+FR	425,00
									NE+AN	402,00
									BI+PE	402,00
									BI+A	402,00
									BI+FO	425,00
									BI+FR	425,00
									BI+AN	402,00
	CONFORT 8Q	37,6	220-240	3408	3000	4,5	45	CRI80	NE+PE	658,00
	 BOX 1	KG 5,4	VOL. m³ 0,04						NE+A	658,00
									NE+FO	700,00
									NE+FR	700,00
									NE+AN	658,00
									BI+PE	658,00
									BI+A	658,00
									BI+FO	700,00
									BI+FR	700,00
									BI+AN	658,00
	CONFORT 12Q	56,4	220-240	5112	3000	4,5	65	CRI80	NE+PE	890,00
	 BOX 1	KG 9,5	VOL. m³ 0,073						NE+A	890,00
									NE+FO	953,00
									NE+FR	953,00
									NE+AN	890,00
									BI+PE	890,00
									BI+A	890,00
									BI+FO	953,00
									BI+FR	953,00
									BI+AN	890,00

LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K / Available in 2700°K colour temperature

CONFORT

PREZZI IVA ESCLUSA
PRICES VAT NOT INCLUDED


CONFORT	ART.	W	V	LUMEN	°K LED	A cm	B cm	C cm	LED	COLOUR	EURO
	CONFORT 3R	14,1	220-240	1278	3000	4,5	46	20	CRI80	NE+PE	331,00
	 BOX 1	KG 2	VOL. m³ 0,02								
										NE+A	331,00
										NE+FO	348,00
										NE+FR	348,00
										NE+AN	331,00
										BI+PE	331,00
										BI+A	331,00
										BI+FO	348,00
										BI+FR	348,00
										BI+AN	331,00
	CONFORT 6R	28,2	220-240	2556	3000	4,5	71	20	CRI80	NE+PE	540,00
	 BOX 1	KG 4	VOL. m³ 0,05								
										NE+A	540,00
										NE+FO	570,00
										NE+FR	570,00
										NE+AN	540,00
										BI+PE	540,00
										BI+A	540,00
										BI+FO	570,00
										BI+FR	570,00
										BI+AN	540,00
	CONFORT 9R	42,3	220-240	3834	3000	4,5	97	20	CRI80	NE+PE	740,00
	 BOX 1	KG 5,5	VOL. m³ 0,05								
										NE+A	740,00
										NE+FO	786,00
										NE+FR	786,00
										NE+AN	740,00
										BI+PE	740,00
										BI+A	740,00
										BI+FO	786,00
										BI+FR	786,00
										BI+AN	740,00


LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K / Available in 2700°K colour temperature


CONFORT


PREZZI IVA ESCLUSA
PRICES VAT NOT INCLUDED

CONFORT SQ



ART.	W	V	LUMEN	°K LED	A cm	B cm	C cm	LED	COLOUR	EURO
CONFORT 13SQ	71,4	220-240	6552	3000	150	65	17	CRI80 (Luce diretta) CRI90 (Luce indiretta)	NE+PE	1.163,00
	BOX 1	KG 12	VOL. m³ 0,073							
									NE+A	1.163,00
									NE+FO	1.221,00
									NE+FR	1.221,00
									NE+AN	1.163,00
									BI+PE	1.163,00
									BI+A	1.163,00
									BI+FO	1.221,00
									BI+FR	1.221,00
									BI+AN	1.163,00







CONFORT 12SQ	56,4	220-240	5112	3000	150	65	17	CRI80	NE+PE	1.037,00
	BOX 1	KG 11,5	VOL. m³ 0,073							
									NE+A	1.037,00
									NE+FO	1.095,00
									NE+FR	1.095,00
									NE+AN	1.037,00
									BI+PE	1.037,00
									BI+A	1.037,00
									BI+FO	1.095,00
									BI+FR	1.095,00
									BI+AN	1.037,00

LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K / Available in 2700°K colour temperature

LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K / Available in 2700°K colour temperature

CONFORT S

CONFORT SR		ART.	W	V	LUMEN	°K LED	A cm	B cm	C cm	D cm	LED	COLOUR	EURO	
	CONFORT 9SR	42,3	220-240	3834	3000	150	97	20	24x10	CRI80		NE+PE	865,00	
		BOX 1	KG 5,6	VOL. m³ 0,053										
												NE+A	865,00	
												NE+FO	911,00	
												NE+FR	911,00	
												NE+AN	865,00	
												BI+PE	865,00	
												BI+A	865,00	
												BI+FO	911,00	
												BI+FR	911,00	
												BI+AN	865,00	
	CONFORT 10SR	57,3	220-240	5274	3000	150	97	20	24x10	CRI80 (Luce diretta) CRI90 (Luce indiretta)		NE+PE	961,00	
		BOX 1	KG 6	VOL. m³ 0,053										
												NE+A	961,00	
												NE+FO	1.007,00	
												NE+FR	1.007,00	
												NE+AN	961,00	
												BI+PE	961,00	
												BI+A	961,00	
												BI+FO	1.007,00	
												BI+FR	1.007,00	
												BI+AN	961,00	



LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K / Available in 2700°K colour temperature






LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K / Available in 2700°K colour temperature

SWING

PREZZI IVA ESCLUSA
PRICES VAT NOT INCLUDED

SWING



ART.	W	V	LUMEN	°K LED	A cm	B cm	LED	COLOUR	EURO
SWING12	56,4	220-240	5112	3000	3,8	65	CRI80	BI NE	868,00 868,00
	BOX 1	KG 7,5	VOL. m³ 0,086						
SWING8	37,6	220-240	3408	3000	3,8	45	CRI80	BI NE	606,00 606,00
	BOX 1	KG 3	VOL. m³ 0,038						
SWING6	28,2	220-240	2556	3000	3,8	35	CRI80	BI NE	461,00 461,00
	BOX 1	KG 2	VOL. m³ 0,038						
SWING4	18,8	220-240	1704	3000	3,8	25	CRI80	BI NE	328,00 328,00
	BOX 1	KG 1,7	VOL. m³ 0,014						
SWING2	9,4	220-240	852	3000	3,8	20	CRI80	BI NE	198,00 198,00
	BOX 1	KG 1	VOL. m³ 0,006						


LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K / Available in 2700°K colour temperature


POP

PREZZI IVA ESCLUSA
PRICES VAT NOT INCLUDED

POP



ART.	W	V	Lumen	°K LED	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	F cm	LED	COLOUR	EURO
POPS11	51,7	220-240	4686	3000	2,2	18	120	65	0,9	4,3	CRI80	BI	915,00
	BOX 1	KG 10	VOL. m³ 0,087									BI+AL	974,00
												NE+AL	974,00





POPS12	66,7	220-240	6126	3000	2,2	18	120	65	0,9	4,3	CRI80 (Luce diretta) CRI90 (Luce indiretta)	BI	1.100,00
	BOX 1	KG 1,5	VOL. m³ 0,087									BI+AL	1.157,00
												NE+AL	1.157,00

LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K / Available in 2700°K colour temperature

POP



ART.	W	V	Lumen	°K LED	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	F cm	LED	COLOUR	EURO
POPS11.R	51,7	220-240	4686	3000	92	47	18	2,2	0,9	4,3	CRI80	BI	915,00
	BOX 1	KG 9,5	VOL. m³ 0,079									BI+AL	974,00
												NE+AL	974,00




POPS12.R	66,7	220-240	6126	3000	92	47	18	2,2	0,9	4,3	CRI80 (Luce diretta) CRI90 (Luce indiretta)	BI	1.100,00
	BOX 1	KG 10	VOL. m³ 0,079									BI+AL	1.157,00
												NE+AL	1.157,00




LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K / Available in 2700°K colour temperature

POP

PREZZI IVA ESCLUSA
PRICES VAT NOT INCLUDED

POP





ART.	W	V	LUMEN	°K LED	A cm	B cm	C cm	LED	COLOUR	EURO
POP5	23,5	220-240	2130	3000	45	25	3,8	CRI80	BI	435,00
	BOX 1	KG 3	VOL. m³ 0,025						BI+AL	481,00
									NE+AL	481,00
POP8	37,6	220-240	3408	3000	60	35	3,8	CRI80	BI	672,00
	BOX 1	KG 4,5	VOL. m³ 0,035						BI+AL	711,00
									NE+AL	711,00
POP11	51,7	220-240	4686	3000	92	47	3,8	CRI80	BI	915,00
	BOX 1	KG 8,5	VOL. m³ 0,074						BI+AL	974,00
									NE+AL	974,00


LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K / Available in 2700°K colour temperature


SCUDO

PREZZI IVA ESCLUSA
PRICES VAT NOT INCLUDED

SCUDO





ART.	W	V	LUMEN	° K LED	A cm	B cm	C cm	D cm	LED	COL.	EURO
SCUDO.S9	42,3	220-240	3834	3000	Ø65	5,2	20,8	120	CRI80	BI	776,00
	BOX 1	KG 7	VOL. m³ 0,080							NE	776,00

SCUDO.S10	57,3	220-240	5274	3000	Ø65	5,2	20,8	120	CRI80 (Luce diretta) CRI90 (Luce indiretta)	BI	947,00
	BOX 1	KG 8	VOL. m³ 0,080							NE	947,00

LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K / Available in 2700°K colour temperature

SCUDO




ART.	W	V	LUMEN	° K LED	A cm	B cm	LED	COL.	EURO
SCUDO03	14,1	220-240	1278	3000	32	3,8	CRI80	BI	259,00
	BOX 1	KG 1,8	VOL. m³ 0,016					NE	259,00

SCUDO06	28,2	220-240	2556	3000	46	3,8	CRI80	BI	521,00
	BOX 1	KG 3,5	VOL. m³ 0,038					NE	521,00

SCUDO09	42,3	220-240	3834	3000	65	3,8	CRI80	BI	776,00
	BOX 1	KG 6,5	VOL. m³ 0,087					NE	776,00

LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K / Available in 2700°K colour temperature





ISI.Q





A :


B




B

ART.	W	V	LUMEN	°K LED	A cm	B cm	LED	COLOUR	EURO
ISI.Q.9	42,3	220-240	3834	3000	4	55	CRI80	BI G	388,00 388,00
 BOX 1	KG 6,8		VOL. m³ 0,022						
ISI.Q.7	32,9	220-240	2982	3000	4	41	CRI80	BI G	305,00 305,00
 BOX 1	KG 4,2		VOL. m³ 0,013						
ISI.Q.5	23,5	220-240	2130	3000	4	32	CRI80	BI G	212,00 212,00
 BOX 1	KG 2,8		VOL. m³ 0,008						
ISI.Q.2	9,4	220-240	852	3000	4	20	CRI80	BI G	100,00 100,00
 BOX 1	KG 1		VOL. m³ 0,003						
LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K / Available in 2700°K colour temperature									

ART.	W	V	LUMEN	°K LED	A cm	B cm	C cm	LED	COLOUR	EURO
ISI.R.6	28,2	220-240	2556	3000	4	12	70	CRI80	BI G	266,00 266,00
 BOX 1	KG 2,6		VOL. m³ 0,007							
ISI.R.3	14,1	220-240	1278	3000	4	12	35	CRI80	BI G	151,00 151,00
 BOX 1	KG 1,4		VOL. m³ 0,003							
LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K / Available in 2700°K colour temperature										


RING




ART.	W	V	LUMEN	° K LED	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	LED	COLOUR	EURO
RING7	4	220-240	360	3000	4,7	7	6	4,7	8,5	CRI90	BI	90,00
 BOX 1	KG 0,3		VOL. m³ 0,0015									
RING9	4	220-240	360	3000	5,9	9	8	4,7	8,5	CRI90	BI	180,00
 BOX 1	KG 0,45		VOL. m³ 0,0015									
RING12	8	220-240	720	3000	8,9	12	10	7,7	11,5	CRI90	BI	181,00
 BOX 1	KG 1		VOL. m³ 0,004									

LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K / Available in 2700°K colour temperature

COD. CONTROCASSE CARTONGESSO



COD. CONTROCASSE LATERIZIO





	CONTROCASSA PER GESSO WALL HOUSING FOR PLASTERBOARD		CONTROCASSA PER LATERIZIO WALL HOUSING FOR MASONRY WALL	
	CODE	EURO	CODE	EURO
ring7	CA.7	35,00	CA.7L	45,00
ring9	CA.9	46,00	CA.9L	61,00
ring12	CA.12	72,00	CA.12L	91,00

BOOMERANG

PREZZI IVA ESCLUSA
PRICES VAT NOT INCLUDED




BOOMERANG AP e LED	DIM. cm	LED	°K LED	COLOUR	EURO
	H 20 cm	11W	3000	BI	259,00
	L 32 cm	220-240v			
	P 16,5 cm	2760 Lumen			
		CRI90			
		BOX 1	KG 1,2	VOL. m³ 0,0156	
LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K / Available in 2700°K colour temperature					


8mm

8mm AP LED				COLOUR	EURO
	DIM. cm	LED	°K LED	BI NE	245,00 291,00
	H 9 cm	13 W	3000		
	L 20,5 cm	1075 Lumen			
	P 9 cm	220-240v			
		CRI90			
<div> BOX 1 KG 1,8 VOL. m³ 0,011</div>					

TRATTO


PREZZI IVA ESCLUSA
PRICES VAT NOT INCLUDED


TRATTO	ART.	W	V	LUMEN	°K LED	A cm	B cm	C cm	D cm	LED	COLOUR	EURO
	TRATTO 16.G.2	16,8	220-240	1920	3000	24	15	1,5	5,0	CRI80	BI NE	344,00 344,00
												
	<div> BOX 1 KG 1,5 VOL. m³ 0,014</div>											
LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K / Available in 2700°K colour temperature												




LINGOTTO LED

LINGOTTO






ART.	W	V	Lumen	°K Led	A cm	B cm	C cm	LED	COLOUR	EURO
LINGOTTOLED	13	220-240	1075	3000	19	8,5	4,5	CRI90	BI	235,00
<div>  <div> <div>BOX 1</div> <div>KG 1</div> <div>VOL. m³ 0,005</div> </div> </div>										
<div> <div>LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K / Available in 2700°K colour temperature</div> </div>										



TI



Art.	W	V	Lumen	° K Led	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	LED	COLOUR	EURO
TI10r	10	220-240	700	3000	20	10	10	1	2	CRI80	BI NE	249,00 249,00
 BOX 1 KG 1,5 VOL. m³ 0,012												
TI20r	16	220-240	1440	3000	20	10	10	1	2	CRI90	BI NE	275,00 275,00
 BOX 1 KG 1,5 VOL. m³ 0,012												





LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K / Available in 2700°K colour temperature

ARBOR



PREZZI IVA ESCLUSA
PRICES VAT NOT INCLUDED

ARBOR 12S





ART.	W	V	LUMEN	°K LED	Acm	Bcm	Ccm	Dcm	Ecm	Fcm	Gcm	LED	COLOUR	EURO
ARBOR 12S	60	220-240	4200	3000	70	58	7	9,5	1,1	Ø7	100	CRI80	BIOS	1.049,00 1.147,00
 BOX 1 KG 5,2 VOL. m³ 0,08														
													COD. OP 1	49,00

LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K / Available in 2700°K colour temperature





ARBOR 20S




ART.	W	V	LUMEN	°K LED	Acm	Bcm	Ccm	Dcm	Ecm	Fcm	Gcm	LED	COLOUR	EURO
ARBOR 20S	100	220-240	7000	3000	80	58	7	9,5	1,1	Ø7	100	CRI80	BIOS	1.436,00 1.602,00
 BOX 1 KG 10 VOL. m³ 0,17														
													COD. OP 1	49,00


LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K / Available in 2700°K colour temperature




[illegible]

LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K / Available in 2700°K colour temperature





ART.	W	V	LUMEN	°K LED	Acm	Bcm	Ccm	Dcm	Ecm	Fcm	LED	COLOUR	EURO	
ARBOR 12	60	220-240	4200	3000	70	58	7	9,5	1,1	Ø7	CRI80	BI OS	968,00 1.063,00	
	BOX 1	KG 5,2	VOL. m³ 0,08										COD. OP 1	49,00

LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K / Available in 2700°K colour temperature




ARBOR


PREZZI IVA ESCLUSA
PRICES VAT NOT INCLUDED


ARBOR 20

KIT FISSAGGIO
MAGGIORATO




COD. OP.1

ARBOR 30

ART.	W	V	LUMEN	°K LED	A _{cm}	B _{cm}	C _{cm}	D _{cm}	E _{cm}	F _{cm}	LED	COLOUR	EURO
ARBOR 20	100	220-240	7000	3000	80	58	7	9,5	1,1	Ø7	CRI80	BI OS	1.352,00 1.518,00
	BOX 1	KG 10	VOL. m³ 0,17									COD. OP 1	49,00

LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K / Available in 2700°K colour temperature


ART.	W	V	LUMEN	°K LED	Acm	Bcm	Ccm	Dcm	Ecm	Fcm	LED	COLOUR	EURO
ARBOR 30	150	220-240	10500	3000	120	70	10	12	1,1	Ø7	CRI80	BI OS	2.179,00 2.427,00
	BOX 1	KG 13	VOL. m³ 0,34										


LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K / Available in 2700°K colour temperature

ARBOR


PREZZI IVA ESCLUSA
PRICES VAT NOT INCLUDED

ARBOR 12PL




ART.	W	V	LUMEN	°K LED	Acm	Bcm	Ccm	Dcm	LED	COLOUR	EURO
ARBOR 12PL	60	220-240	4200	3000	70	32	7	9,5	CRI80	BI OS	968,00 1.063,00
	BOX 1		KG 5,1	VOL. m³ 0,34						COD. OP 1	49,00

LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K / Available in 2700°K colour temperature



KIT FISSAGGIO
MAGGIORATO





COD. OP.1

ARBOR


PREZZI IVA ESCLUSA
PRICES VAT NOT INCLUDED

ARBOR 20PL




ART.	W	V	LUMEN	°K LED	Acm	Bcm	Ccm	Dcm	LED	COLOUR	EURO
ARBOR 20PL	100	220-240	7000	3000	98	32	7	10	CRI80	BI OS	1.352,00 1.518,00
	BOX 1	KG 5,9	VOL. m³ 0,067							COD. OP 1	49,00

LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K / Available in 2700°K colour temperature



KIT FISSAGGIO
MAGGIORATO



COD. OP.1

ARBOR

PREZZI IVA ESCLUSA
PRICES VAT NOT INCLUDED

ARBOR 12ST



ART.	W	V	LUMEN	°K LED	Acm	Bcm	Ccm	LED	COLOUR	EURO
ARBOR 12ST	60	220-240	5580	3000	200	40	200/220	CRI90	BI OS	2.103,00 2.353,00




BOX 2

KG 29

VOL. m³ 0,66

DIMMERABILE = DIMMABLE

LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K / Available in 2700°K colour temperature




TECLA


PREZZI IVA ESCLUSA
PRICES VAT NOT INCLUDED

TECLA MICRO




ART.	W	V	LUMEN	°K LED	Acm	Bcm	Ccm	Dcm	LED	COLOUR	EURO
TECLA MICRO	4,1	220-240	465	3000	15	67,5	49	Ø7	CRI90	BI NE	369,00 369,00
 BOX 2 KG 29 VOL. m³ 0,66											

DIMMER OTTICO INCLUSO / OPTICAL DIMMER INCLUDED
LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K / Available in 2700°K colour temperature




TECLA MINI



ART.	W	V	LUMEN	°K LED	Acm	Bcm	Ccm	Dcm	LED	COLOUR	EURO
TECLA MINI	4,1	220-240	465	3000	15	77,5	59	Ø7	CRI90	BI NE	369,00 369,00
 BOX 2 KG 29 VOL. m³ 0,66											

DIMMER OTTICO INCLUSO / OPTICAL DIMMER INCLUDED
LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K / Available in 2700°K colour temperature




TECLA


PREZZI IVA ESCLUSA
PRICES VAT NOT INCLUDED

TECLA




ART.	W	V	LUMEN	°K LED	A _{cm}	B _{cm}	C _{cm}	D _{cm}	LED	COLOUR	EURO
TECLA	4,1	220-240	465	3000	15	77,5	79	Ø7	CRI90	BI NE	369,00 369,00
 BOX 2 KG 6 VOL. m³ 0,02											

DIMMER OTTICO INCLUSO / OPTICAL DIMMER INCLUDED
LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K / Available in 2700°K colour temperature




TECLA 2ST



ART.	W	V	LUMEN	°K LED	A _{cm}	B _{cm}	C _{cm}	D _{cm}	LED	COLOUR	EURO
TECLA 2ST	8,2	220-240	930	3000	15	150	79	Ø7	CRI90	BI NE	776,00 776,00
 BOX 3 KG 14 VOL. m³ 0,05											

DIMMER OTTICO INCLUSO / OPTICAL DIMMER INCLUDED
LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K / Available in 2700°K colour temperature





TECLA

PREZZI IVA ESCLUSA
PRICES VAT NOT INCLUDED


TECLA 1ST







ART.	W	V	LUMEN	°K LED	Acm	Bcm	Ccm	Dcm	LED	COLOUR	EURO
TECLA 1ST	4,1	220-240	465	3000	15	150	79	Ø7	CRI90	BI NE	566,00 566,00
<div> BOX 3 KG 13,5 VOL. m³ 0,05</div> <div>DIMMER OTTICO INCLUSO / OPTICAL DIMMER INCLUDED</div> <div>LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K / Available in 2700°K colour temperature</div>											



TECLA AP




ART.	W	V	LUMEN	°K LED	Acm	Bcm	Ccm	Dcm	Ecm	LED	COLOUR	EURO
TECLA AP MICRO	4,1	220-240	465	3000	7,5	11	60	49	Ø7	CRI90	BI NE	251,00 251,00
<div> BOX 3 KG 2,5 VOL. m³ 0,02</div>												
TECLA AP MINI	4,1	220-240	465	3000	7,5	11	60	59	Ø7	CRI90	BI NE	251,00 251,00
<div> BOX 3 KG 3 VOL. m³ 0,02</div>												
TECLA	4,1	220-240	465	3000	7,5	11	60	79	Ø7	CRI90	BI NE	251,00 251,00
<div> BOX 3 KG 3 VOL. m³ 0,02</div>												






LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K / Available in 2700°K colour temperature

DA DO

PREZZI IVA ESCLUSA
PRICES VAT NOT INCLUDED

DA DO	ART.	W	V	LUMEN	°K LED	A cm	B cm	C cm	D cm	LED	COLOUR	EURO
	DADO 1.45	4,7	220-240	426	3000	5	836	5	5	CRI80	BI NE	157,00 157,00
	<div><div> BOX 1 KG 0,25 VOL. m³ 0,0014</div></div>											
LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K / Available in 2700°K colour temperature												

DA DO	ART.	W	V	LUMEN	°K LED	A cm	B cm	C cm		LED	COLOUR	EURO
	DADO 1.5	4,7	220-240	426	3000	5	5	5		CRI80	BI NE	134,00 134,00
	<div><div> BOX 1 KG 0,25 VOL. m³ 0,0014</div></div>											
LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K / Available in 2700°K colour temperature												


DA DO	ART.	W	V	LUMEN	°K LED	A cm	B cm	C cm		LED	COLOUR	EURO
	DADO 1.10	4,7	220-240	426	3000	5	10	5		CRI80	BI NE	167,00 167,00
	<div><div> BOX 1 KG 0,55 VOL. m³ 0,004</div></div>											
LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K / Available in 2700°K colour temperature												

DA DO	ART.	W	V	LUMEN	°K LED	A cm	B cm	C cm		LED	COLOUR	EURO
	DADO 2.10	9,4	220-240	852	3000	5	10	5		CRI80	BI NE	236,00 236,00
	<div><div> BOX 1 KG 0,55 VOL. m³ 0,004</div></div>											
LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K / Available in 2700°K colour temperature												


RUBIC

PREZZI IVA ESCLUSA
PRICES VAT NOT INCLUDED

RUBIC	ART.	W	V	LUMEN	°K LED	A cm	B cm	C cm	LED	COLOUR	EURO
	RUBIC5	4,7	220-240	426	3000	9	7,5	10,5	CRI80	BI	206,00
		BOX 1	KG 0,8	VOL. m³ 0,004						NE	206,00
LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K / Available in 2700°K colour temperature											



RUBIC	ART.	W	V	LUMEN	°K LED	A cm	B cm	C cm	LED	COLOUR	EURO
	RUBIC10	9,4	220-240	852	3000	16	9	7,5	CRI80	BI	278,00
		BOX 1	KG 1,2	VOL. m³ 0,005						NE	278,00
LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K / Available in 2700°K colour temperature											







CIDI	ART.	W	V	LUMEN	°K LED	Acm	Bcm	Ccm	Dcm	Ecm	Fcm	LED	COLOUR	EURO	
	CIDI	30	220-240	2880	3000	36	15	36	16	7	3,5	CRI80	BI TO	333,00	
	PL2													333,00	
		BOX 1	KG 2,6	VOL. m³ 0,0156											
LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K / Available in 2700°K colour temperature															









CIDI	ART.	W	V	LUMEN	°K LED	Acm	Bcm	Ccm	Dcm	Ecm	Fcm	LED	COLOUR	EURO
	CIDI AP1.DX	15	220-240	1440	3000	16	17	7	3,5	20	1,8	CRI80	BI TO	183,00 183,00
		BOX 1	KG 1,5	VOL. m³ 0,012										
	CIDI AP1.SX	15	220-240	1440	3000	16	17	7	3,5	20	1,8	CRI80	BI TO	183,00 183,00
		BOX 1	KG 1,5	VOL. m³ 0,012										
<div> <div> <div>CIDI AP1.DX</div>  </div> <div> <div>CIDI AP1.SX</div>  </div> </div>														
LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K / Available in 2700°K colour temperature														






LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K / Available in 2700°K colour temperature

MIX	ART.	W	V	LUMEN	°K LED	Acm	Bcm	Ccm	Dcm	Ecm	Fcm	LED	COLOUR	EURO
	MIX	30	220-240	2880	3000	35	14,5	7	3,5	24,5	1,8	CRI90	BI TO	333,00
	PL2													333,00
		BOX 1	KG 2,5	VOL. m³ 0,016										
LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K / Available in 2700°K colour temperature														
														

MIX





ART.	W	V	LUMEN	°K LED	Acm	Bcm	Ccm	Dcm	Ecm	Fcm	LED	COLOUR	EURO
MIX AP2	30	220-240	2880	3000	35	3,5	1,8	7	17,5	7	CRI90	BI TO	308,00 308,00
<div> <div>  </div> <div>BOX 1</div> <div>KG 2,55</div> <div>VOL. m³ 0,016</div> </div>													
<div>LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K / Available in 2700°K colour temperature</div>													
<div> <div>  </div> <div>  </div> </div>													
<div> <div>  </div> <div>  </div> </div>													



MIX	ART.	W	V	LUMEN	°K LED	Acm	Bcm	Ccm	Dcm	Ecm	LED	COLOUR	EURO
	MIX AP1.DX	15	220-240	1440	3000	21	3,5	17,5	1,8	7	CRI90	BI TO	183,00 183,00
		BOX 1		KG 1,5	VOL. m³ 0,012								
	LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K / Available in 2700°K colour temperature												
	MIX AP1.SX	15	220-240	1440	3000	21	3,5	17,5	1,8	7	CRI90	BI TO	183,00 183,00
		BOX 1		KG 1,5	VOL. m³ 0,012								
	LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K / Available in 2700°K colour temperature												
													

PIASTRA



PREZZI IVA ESCLUSA
PRICES VAT NOT INCLUDED

PIASTRA QM	DIM. CM	W	V	LUMEN	°K LED	LED	COLOUR	EURO
	H 50 cm	25	220-240	1750	3000	CRI80	FA	737,00
	L 50 cm						FO	737,00
	P 7 cm							
 BOX 1 KG 10 VOL. m³ 0,035								

LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K / Available in 2700°K colour temperature

PIASTRA QG	DIM. CM	W	V	LUMEN	°K LED	LED	COLOUR	EURO
	H 70 cm	35	220-240	2450	3000	CRI80	FA	999,00
	L 70 cm						FO	999,00
	P 7 cm							
 BOX 1 KG 21,5 VOL. m³ 0,073								


LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K / Available in 2700°K colour temperature

PIASTRA QP	DIM. CM	W	V	LUMEN	°K LED	LED	COLOUR	EURO
	H 35 cm	25	220-240	1750	3000	CRI80	FA	475,00
	L 35 cm						FO	475,00
	P 7 cm							
 BOX 1 KG 6 VOL. m³ 0,022								


LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K / Available in 2700°K colour temperature

PIASTRA



PREZZI IVA ESCLUSA
PRICES VAT NOT INCLUDED

PIASTRA RG	DIM. CM	W	V	LUMEN	°K LED	LED	COLOUR	EURO
	H 160 cm	50	220-240	3500	3000	CRI80	FA	1.171,00
	L 20 cm						FO	1.171,00
	P 7 cm							
<div> BOX 1 KG 18 VOL. m³ 0,11</div>								

LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K / Available in 2700°K colour temperature







PIASTRA RM	DIM. CM	W	V	LUMEN	°K LED	LED	COLOUR	EURO
	H 35 cm	25	220-240	1750	3000	CRI80	FA	895,00
	L 80 cm						FO	895,00
	P 7 cm							
<div> BOX 1 KG 12,2 VOL. m³ 0,045</div>								

LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K / Available in 2700°K colour temperature

PIASTRA RP	DIM. CM	W	V	LUMEN	°K LED	LED	COLOUR	EURO
	H 30 cm	10	220-240	700	3000	CRI80	FA	384,00
	L 20 cm						FO	384,00
	P 7 cm							
<div> BOX 1 KG 3 VOL. m³ 0,010</div>								













LED disponibili a richiesta nella temperatura colore 2700° K / Available in 2700°K colour temperature










SAGGINA




SAGGINA 24 S	DIM. cm	BULB	COLOUR	EURO
	H 90/160 cm Ø 60/160 cm	24 X 20W G4 12v 	CR	2.081,00
	Base Ø 21,5 cm H 10 cm	not included		
	 BOX 2	KG 19,5 VOL. m³ 0,133		
				toroidal transformer
SAGGINA 12 S	DIM. cm	BULB	COLOUR	EURO
	H 80/150 cm Ø 50/110 cm	12 X 20W G4 12v 	CR	1.058,00
	Base Ø 17,5 cm H 8 cm	not included		
	 BOX 2	KG 9,12 VOL. m³ 0,062		
				toroidal transformer




SAGGINA




PREZZI IVA ESCLUSA
PRICES VAT NOT INCLUDED

SAGGINA 24	DIM. cm	BULB	COLOUR	EURO
	H 30/90 cm Ø 60/160 cm	24 X 20W G4 12v 	CR	1.981,00
	Base Ø 21,5 cm H 10 cm	not included		
		BOX 2		
	KG 19	VOL. m³ 0,133		
				toroidal transformer
SAGGINA 12	DIM. cm	BULB	COLOUR	EURO
	H 40/80 cm Ø 50/110 cm	12 X 20W G4 12v 	CR	1.026,00
	Base Ø 17,5 cm H 8 cm	not included		
		BOX 2		
	KG 6	VOL. m³ 0,062		
				toroidal transformer
SAGGINA 6	DIM. cm	BULB	COLOUR	EURO
	H 30/70 cm Ø 30/90 cm	6 X 20W G4 12v 	CR	646,00
	Base Ø 14 cm H 7 cm	not included		
		BOX 2		
	KG 6	VOL. m³ 0,062		
				toroidal transformer
SAGGINA 3	DIM. cm	BULB	COLOUR	EURO
	H 15/35 cm Ø 20/45 cm	3 X 20W G4 12v 	CR	384,00
	Base Ø 10 cm H 7 cm	not included		
		BOX 2		
	KG 3	VOL. m³ 0,022		
				toroidal transformer

NIDO 6	DIM. cm	BULB	COLOUR	EURO
	H x L variable moulding Nest Ø 18 cm	6 X 60W G9 220v  not included	RA GLASS Egg in blown glass	1.644,00
		BOX 1	KG 5,9	VOL. m³ 0,095
NIDO 3	DIM. cm	BULB	COLOUR	EURO
	H x L variable moulding Nest Ø 18 cm	3 X 60W G9 220v  not included	RA GLASS Egg in blown glass	856,00
		BOX 1	KG 4,8	VOL. m³ 0,095
NIDO 2	DIM. cm	BULB	COLOUR	EURO
	H x L variable moulding Nest Ø 18 cm	2 X 60W G9 220v  not included	RA GLASS Egg in blown glass	633,00
		BOX 1	KG 4,5	VOL. m³ 0,095

















NIDO AP1 P	DIM. cm	BULB	COLOUR	EURO
	H x L variable moulding Nest Ø 18 cm	1 X 75W G9 220v  not included	RA GLASS Egg in blown glass	291,00
		BOX 1	KG 1,7	VOL. m³ 0,026

NIDO AP1 G	DIM. cm	BULB	COLOUR	EURO
	H x L variable moulding Nest Ø 23 cm	1 X 100W E14 220v  not included	RA GLASS Egg in blown glass	310,00
		BOX 1	KG 1,8	VOL. m³ 0,026

NIDO LP	DIM. cm	BULB	COLOUR	EURO
	H x L variable moulding Nest Ø 18 cm Base Ø 10 cm	1 X 60W G9 220v  not included	RA GLASS Egg in blown glass	275,00
		BOX 1	KG 2	VOL. m³ 0,018








SALSOLA (OUTSIDE)

PREZZI IVA ESCLUSA
PRICES VAT NOT INCLUDED

SALSOLA M0	ART.	BULB	V	A cm	COLOUR	EURO
 	SALSOLA 85M0-OU1	E27 MAX 200 W or ENERGY SAVING  not included	220-240	85	BI OB	2,027,00 2,027,00
	 BOX 3	KG 22,3	VOL. m³ 0,72			
	SALSOLA 65M0-OU1	E27 MAX 150 W or ENERGY SAVING  not included	220-240	65	BI OB	1.499,00 1.499,00
	 BOX 3	KG 16,3	VOL. m³ 0,33			
	SALSOLA 48M0-OU1	E27 MAX 105 W or ENERGY SAVING  not included	220-240	48	BI OB	1.181,00 1.181,00
	 BOX 3	KG 13,4	VOL. m³ 0,19			
PROTECTION DEGREE IP55						
SALSOLA FX	ART.	BULB	V	A cm	COLOUR	EURO
 	SALSOLA 85FX-OU1	E27 MAX 200 W or ENERGY SAVING  not included	220-240	85	BI OB	1.787,00 1.787,00
	 BOX 3	KG 18,5	VOL. m³ 0,72			
	SALSOLA 65FX-OU1	E27 MAX 150 W or ENERGY SAVING  not included	220-240	65	BI OB	1.259,00 1.259,00
	 BOX 3	KG 16,5	VOL. m³ 0,33			
	SALSOLA 48FX-OU1	E27 MAX 105 W or ENERGY SAVING  not included	220-240	48	BI OB	942,00 942,00
	 BOX 3	KG 9,6	VOL. m³ 0,188			
PROTECTION DEGREE IP55						

SALSOLA (OUTSIDE)

PREZZI IVA ESCLUSA
PRICES VAT NOT INCLUDED

SALSOLA M0	ART.	BULB	V	A cm	COLOUR	EURO
	SALSOLA 85LT-IN1	E27 MAX 200 W or ENERGY SAVING  not included	220-240	85	BI OB	2,027,00 2,027,00
	 BOX 3	KG 22,3	VOL. m³ 0,72			
	SALSOLA 65LT-IN1	E27 MAX 150 W or ENERGY SAVING  not included	220-240	65	BI OB	1.499,00 1.499,00
	 BOX 3	KG 16,3	VOL. m³ 0,33			
	SALSOLA 48LT-IN1	E27 MAX 105 W or ENERGY SAVING  not included	220-240	48	BI OB	1.181,00 1.181,00
	 BOX 3	KG 13,4	VOL. m³ 0,19			
PROTECTION DEGREE IP55						

A	alluminio/aluminium
AN	antracite/anthracite
BI	bianco/white
BL	bianco lucido/glossy white
FA	foglia argento/silver leaf
FO	foglia oro/gold leaf
FR	foglia rame/copper leaf
G	grigio/grey
NE	nero/black
NL	nero lucido/glossy black
OB	old brown
OS	oro silver/gold silver
PA	polvere argento/silver powder
PO	polvere oro/gold powder
PE	bianco perla/pearl white
PT	peltro/pewter
R	rosso/red
RU	ruggine/rust
TO	titanio/titanium
V	verde/green
AS	alluminio satinato/brushed aluminium
BS	bronzo spazzolato/brushed bronze
CR	cromo/chrome
FS	ferro spazzolato/brushed iron
OR	oro opaco/brushed gold
OT	ottone satinato/satin brass
RA	rame/copper
RB	rame bronzato/bronzed copper
AE	argento etrusco/etruscan silver
AR	ardesia/slate
BE	bianco etrusco/etruscan white
EC	ecru/ecru
OE	oro etrusco/etruscan gold
RE	rame etrusco/etruscan copper

VETRI/GLASS

CO	cristallo/crystal
FE	fumè/smoked
RO	rosa/pink



VIA V. VENETO, 57 - 24041 BREMBATE (BG) - ITALY

PHONE +39 035 801239 - FAX +39 035 802989

www.iconeluce.com - sales@iconeluce.com - italia@iconeluce.com

amministrazione@iconeluce.com (Accounting)



iconeluce.com