

# Opere di *luce* dall'anima Mediterranea.

*Lighting* works with a Mediterranean soul.

Il presente listino è valido dal 1 Maggio 2025; annulla e sostituisce il precedente.  
Prezzi iva esclusa.  
I prezzi di vendita al pubblico vanno calcolati aggiungendo l'importo dell'iva vigente.

Pricelist valid as for May, 1<sup>st</sup> 2025. The current price list cancels and replaces the previous one.  
Prices are without V.A.T.  
Retail prices should be calculated by adding the current VAT amount.

# Opere di *luce* dall'anima Mediterranea.

*Lighting* works with a Mediterranean soul.

# Index

**04** Indice per codice | Code index































**48** Legenda | Legend

**48** Manutenzione | Maintenance

**49** Guida IP | IP Guide

**50** Condizioni di Vendita | Terms & Conditions

**51** Garanzia | Warranty

					
Alchimia   8	Alma   8	Anita   8	Barchessa   9	Bitta   10	Bloom   10
					
Bon Ton   11	Borgo   11	Calmaggiore   12	Canaline   12	Cascina   13	Cone   14
					
Contrada   15	Country   16	Decorì   17	Dew   17	Drop & Drop mini   18	Dune   20
					
Etoile   20	Fior di Pizzo   21	Fiordo   22	Foam   22	Galileo   22	Garden   23
					
Girasoli   24	Grid   25	Groove   26	Horizon   27	La Spazio   29	Lanterne   29



- Alchimia | 8
- Alma | 8
- Anita | 8
- Barchessa | 9
- Bitta | 10
- Bloom | 10
- Bon Ton | 11
- Borgo | 11
- Calmaggiore | 12
- Canaline | 12
- Cascina | 13
- Cone | 14
- Contrada | 15
- Country | 16

- Decori | 17
- Dew | 17
- Drop & Drop Mini | 18
- Dune | 20
- Etoile | 20
- Fior di pizzo | 21
- Fiordo | 22
- Foam | 22
- Galileo | 22
- Garden | 23
- Girasoli | 24
- Grid | 25
- Groove | 26
- Horizon | 27

- La Spazio | 29
- Lanterne | 29
- Lanterne Slim | 30
- Levante | 31
- Loft | 32
- Loggia | 34
- London | 34
- Madame | 35
- Marina | 35
- Mask | 36
- Massira | 36
- Mini | 37
- Molecola | 37
- Officina | 38

- Pantarhei | 39
- Pliè | 40
- Porto | 41
- Quadro | 41
- Reporter | 42
- Rilegato | 42
- Saint Tropez | 43
- Sfera | 44
- Stone | 44
- Tabià | 45
- Typha | 46
- Venezia | 47

■ Indoor Collections

□ Outdoor Collections

■□ Indoor & Outdoor Collections

# Code Index

Anita	<b>061.07.OC</b>	P. 8	Cascina	<b>204.10.OO</b>	P. 13	Tabià	<b>212.10.OV</b>	P. 46
Anita	<b>061.08.OC</b>	P. 8	Cascina	<b>204.23.OO</b>	P. 13	Tabià	<b>212.17.OV</b>	P. 46
Anita	<b>061.09.OC</b>	P. 9	London	<b>205.08.FF</b>	P. 34	Tabià	<b>212.20.OV</b>	P. 46
Anita	<b>061.12.OC</b>	P. 9	London	<b>205.09.FF</b>	P. 34	Tabià	<b>212.25.OV</b>	P. 46
Anita	<b>061.17.OC</b>	P. 9	London	<b>205.24.FF</b>	P. 34	Canaline	<b>214.07.FF</b>	P. 13
Anita	<b>061.18.OC</b>	P. 9	London	<b>205.30.FF</b>	P. 34	Canaline	<b>214.07.OO</b>	P. 13
Anita	<b>061.19.OC</b>	P. 9	London	<b>205.35.FF</b>	P. 34	Girasoli	<b>214.08.FF</b>	P. 25
Anita	<b>061.52.OC</b>	P. 9	London	<b>205.36.FF</b>	P. 34	Girasoli	<b>214.08.ON</b>	P. 25
Anita	<b>061.53.OC</b>	P. 9	Girasoli	<b>208.01.FF</b>	P. 24	Girasoli	<b>214.08.OO</b>	P. 25
Mini	<b>064.02.OC</b>	P. 37	Girasoli	<b>208.01.ON</b>	P. 24	Girasoli	<b>214.10.FF</b>	P. 25
Mini	<b>064.05.OC</b>	P. 37	Girasoli	<b>208.01.OO</b>	P. 24	Girasoli	<b>214.10.ON</b>	P. 25
Fior Di Pizzo	<b>065.02.OC</b>	P. 21	Girasoli	<b>208.02.FF</b>	P. 24	Girasoli	<b>214.10.OO</b>	P. 25
Fior Di Pizzo	<b>065.07.OC</b>	P. 21	Girasoli	<b>208.02.ON</b>	P. 24	Canaline	<b>214.17.FF</b>	P. 13
Fior Di Pizzo	<b>065.08.OC</b>	P. 21	Girasoli	<b>208.02.OO</b>	P. 24	Canaline	<b>214.17.OO</b>	P. 13
Fior Di Pizzo	<b>065.09.OC</b>	P. 21	Girasoli	<b>208.03.F1</b>	P. 24	Girasoli	<b>214.26.FF</b>	P. 25
Fior Di Pizzo	<b>065.12.OC</b>	P. 21	Girasoli	<b>208.03.N1</b>	P. 24	Girasoli	<b>214.26.ON</b>	P. 25
Fior Di Pizzo	<b>065.17.OC</b>	P. 21	Girasoli	<b>208.03.O1</b>	P. 24	Girasoli	<b>214.26.OO</b>	P. 25
Fior Di Pizzo	<b>065.19.OC</b>	P. 21	Mini	<b>208.07.OO</b>	P. 37	Barchessa	<b>220.03.OR</b>	P. 9
Fior Di Pizzo	<b>065.21.OC</b>	P. 21	Mini	<b>208.09.OO</b>	P. 37	Barchessa	<b>220.11.OR</b>	P. 9
Fior Di Pizzo	<b>065.22.OC</b>	P. 21	Mini	<b>208.17.OO</b>	P. 37	Barchessa	<b>220.13.ORT</b>	P. 10
Fior Di Pizzo	<b>065.23.OC</b>	P. 21	Mini	<b>208.19.OO</b>	P. 37	Barchessa	<b>220.26.ORT</b>	P. 10
Fior Di Pizzo	<b>065.25.OC</b>	P. 22	Mini	<b>208.20.OO</b>	P. 37	Calmaggiore	<b>230.03.ORT</b>	P. 12
Country	<b>080.02.OV</b>	P. 16	Mini	<b>208.22.OO</b>	P. 37	Contrada	<b>243.02.OR</b>	P. 15
Country	<b>080.10.OV</b>	P. 16	Mini	<b>208.23.OO</b>	P. 37	Contrada	<b>243.05.OR</b>	P. 15
Country	<b>080.12.OV</b>	P. 16	Girasoli	<b>208.31.FF</b>	P. 24	Contrada	<b>243.06.OR</b>	P. 15
Country	<b>081.10.OV</b>	P. 16	Girasoli	<b>208.31.ON</b>	P. 24	Contrada	<b>243.25.ORB</b>	P. 15
Country	<b>081.17.OV</b>	P. 16	Girasoli	<b>208.31.OO</b>	P. 24	Contrada	<b>243.25.ORT</b>	P. 15
Country	<b>081.19.OV</b>	P. 17	Girasoli	<b>208.33.F1</b>	P. 24	Contrada	<b>243.26.ORB</b>	P. 15
Country	<b>082.02.OV</b>	P. 16	Girasoli	<b>208.33.N1</b>	P. 24	Contrada	<b>243.26.ORT</b>	P. 15
Country	<b>082.10.OV</b>	P. 16	Girasoli	<b>208.33.O1</b>	P. 24	Borgo	<b>244.05.ORB</b>	P. 11
Country	<b>082.17.OV</b>	P. 16	Girasoli	<b>208.34.FF</b>	P. 24	Borgo	<b>244.05.ORT</b>	P. 11
Country	<b>082.19.OV</b>	P. 16	Girasoli	<b>208.34.ON</b>	P. 24	Borgo	<b>244.08.ORB</b>	P. 11
Country	<b>083.10.OV</b>	P. 16	Girasoli	<b>208.34.OO</b>	P. 24	Borgo	<b>244.08.ORT</b>	P. 11
Canaline	<b>200.04.OO</b>	P. 12	Girasoli	<b>208.35.FF</b>	P. 24	Borgo	<b>244.25.ORB</b>	P. 11
Canaline	<b>200.09.RR</b>	P. 12	Girasoli	<b>208.35.ON</b>	P. 24	Borgo	<b>244.25.ORT</b>	P. 11
Canaline	<b>200.28.FF</b>	P. 12-36	Girasoli	<b>208.35.OO</b>	P. 24	Borgo	<b>244.30.ORB</b>	P. 11
Canaline	<b>200.31.100</b>	P. 12	Girasoli	<b>208.46.FF</b>	P. 24	Borgo	<b>244.30.ORT</b>	P. 11
Canaline	<b>200.31.150</b>	P. 12	Girasoli	<b>208.46.ON</b>	P. 24	Garden	<b>245.41.ORB</b>	P. 23
Canaline	<b>200.31.300</b>	P. 12	Girasoli	<b>208.46.OO</b>	P. 24	Garden	<b>245.41.ORT</b>	P. 23
Canaline	<b>200.35.O1</b>	P. 12	Galileo	<b>210.02.F1</b>	P. 22	Garden	<b>245.42.ORB</b>	P. 23
Canaline	<b>200.55.OO</b>	P. 12	Contrada	<b>211.11.OR</b>	P. 15	Garden	<b>245.42.ORT</b>	P. 23
Canaline	<b>200.57.FF</b>	P. 12	Tabià	<b>212.02.OV</b>	P. 45	Garden	<b>245.43.ORB</b>	P. 23
Cascina	<b>204.04.OO</b>	P. 13	Tabià	<b>212.03.OV</b>	P. 45	Garden	<b>245.43.ORT</b>	P. 23
Cascina	<b>204.05.OO</b>	P. 13	Tabià	<b>212.07.OV</b>	P. 45	Garden	<b>245.44.ORB</b>	P. 23
Cascina	<b>204.07.OO</b>	P. 13	Tabià	<b>212.08.OV</b>	P. 45	Garden	<b>245.44.ORT</b>	P. 23
Cascina	<b>204.08.OO</b>	P. 13	Tabià	<b>212.09.OV</b>	P. 45	Garden	<b>245.45.ORB</b>	P. 23

Garden	<b>245.45.ORT</b>	P. 23	Quadro	<b>262.61.OT</b>	P. 41	Accessory	<b>270.08.AA</b>	P. 19
Marina	<b>247.01.OO</b>	P. 35	Loggia	<b>264.01.OOB</b>	P. 34	Drop	<b>270.12.ORT</b>	P. 18
Marina	<b>247.02.OO</b>	P. 35	Loggia	<b>264.10.OOB</b>	P. 34	Drop	<b>270.13.ORT</b>	P. 18
Marina	<b>247.36.OO</b>	P. 35	Loggia	<b>264.11.OOB</b>	P. 34	Accessory	<b>270.37.10</b>	P. 19
Marina	<b>247.37.OO</b>	P. 35	Lanterne	<b>265.01.OO</b>	P. 29	Accessory	<b>270.37.20</b>	P. 19
Marina	<b>247.70.OO</b>	P. 35	Lanterne	<b>265.02.OO</b>	P. 29	Accessory	<b>270.38.AA</b>	P. 19
Accessory	<b>247.98.YN</b>	P. 36	Lanterne	<b>265.03.OO</b>	P. 29	Drop Mini	<b>270.42.OOT</b>	P. 19
Accessory	<b>247.99.ZZ</b>	P. 36	Lanterne	<b>265.11.OO</b>	P. 29	Drop Mini	<b>270.43.OOT</b>	P. 19
Venezia	<b>248.05.ORT</b>	P. 47	Lanterne	<b>265.12.OO</b>	P. 29	Drop Mini	<b>270.44.OOT</b>	P. 19
Venezia	<b>248.07.ORT</b>	P. 47	Lanterne	<b>265.13.OO</b>	P. 30	Accessory	<b>270.46.OO</b>	P. 19
Venezia	<b>248.09.ORT</b>	P. 47	Accessory	<b>266.30.FZ</b>	P. 30	Reporter	<b>271.01.OF</b>	P. 42
Venezia	<b>248.12.ORT</b>	P. 47	Lanterne Slim	<b>267.01.OO</b>	P. 30	Reporter	<b>271.04.OF</b>	P. 42
Venezia	<b>248.15.ORT</b>	P. 47	Lanterne Slim	<b>267.01.OS</b>	P. 30	Reporter	<b>271.05.OF</b>	P. 42
Venezia	<b>248.20.ORT</b>	P. 47	Lanterne Slim	<b>267.02.OO</b>	P. 30	Reporter	<b>271.06.OF</b>	P. 42
Galileo	<b>251.02.F96</b>	P. 22	Lanterne Slim	<b>267.02.OS</b>	P. 30	Reporter	<b>271.08.OF</b>	P. 42
Galileo	<b>251.02.FF</b>	P. 22	Lanterne Slim	<b>267.03.OO</b>	P. 30	Etoile	<b>274.03.ONB</b>	P. 20
Galileo	<b>251.04.F96</b>	P. 23	Lanterne Slim	<b>267.03.OS</b>	P. 30	Etoile	<b>274.03.OOB</b>	P. 20
Galileo	<b>251.04.FF</b>	P. 23	Lanterne Slim	<b>267.04.OO</b>	P. 30	Etoile	<b>274.04.ONB</b>	P. 20
Galileo	<b>251.06.F96</b>	P. 23	Lanterne Slim	<b>267.04.OS</b>	P. 30	Etoile	<b>274.04.OOB</b>	P. 20
Galileo	<b>251.06.FF</b>	P. 23	Lanterne Slim	<b>267.05.OO</b>	P. 30	Etoile	<b>274.05.ONB</b>	P. 20
Accessory	<b>251.39.FF</b>	P. 23	Lanterne Slim	<b>267.05.OS</b>	P. 30	Etoile	<b>274.05.OOB</b>	P. 20
Decori	<b>252.01.RF</b>	P. 17	Lanterne Slim	<b>267.21.OO</b>	P. 30	Etoile	<b>274.06.ONB</b>	P. 20
Decori	<b>252.01.RR</b>	P. 17	Lanterne Slim	<b>267.21.OS</b>	P. 30	Etoile	<b>274.06.OOB</b>	P. 20
Decori	<b>252.02.RF</b>	P. 17	Lanterne Slim	<b>267.22.OO</b>	P. 30	Molecola	<b>275.03.ONT</b>	P. 37
Decori	<b>252.02.RR</b>	P. 17	Lanterne Slim	<b>267.22.OS</b>	P. 30	Molecola	<b>275.03.OOT</b>	P. 37
Decori	<b>252.03.RF</b>	P. 17	Lanterne Slim	<b>267.23.OO</b>	P. 31	Molecola	<b>275.05.ONT</b>	P. 37
Decori	<b>252.03.RR</b>	P. 17	Lanterne Slim	<b>267.23.OS</b>	P. 31	Molecola	<b>275.05.OOT</b>	P. 37
Decori	<b>252.04.RF</b>	P. 17	Lanterne Slim	<b>267.90.OO</b>	P. 31	Molecola	<b>275.08.ONT</b>	P. 38
Decori	<b>252.04.RR</b>	P. 17	Lanterne Slim	<b>267.90.OS</b>	P. 31	Molecola	<b>275.08.OOT</b>	P. 38
Decori	<b>252.05.RF</b>	P. 17	Officina	<b>268.01.FF</b>	P. 38	Molecola	<b>275.09.ONT</b>	P. 38
Decori	<b>252.05.RR</b>	P. 17	Officina	<b>268.02.FF</b>	P. 38	Molecola	<b>275.09.OOT</b>	P. 38
Porto	<b>258.01.FF</b>	P. 41	Officina	<b>268.03.FF</b>	P. 38	Molecola	<b>275.10.ONT</b>	P. 38
Porto	<b>258.02.FF</b>	P. 41	Officina	<b>268.05.FF</b>	P. 38	Molecola	<b>275.10.OOT</b>	P. 38
Accessory	<b>260.30.FZ</b>	P. 22-40	Officina	<b>268.06.FF</b>	P. 38	Alchimia	<b>277.02.ONT</b>	P. 8
Accessory	<b>260.33.FZ</b>	P. 40	Officina	<b>268.10.FF</b>	P. 39	Alchimia	<b>277.02.OOT</b>	P. 8
Accessory	<b>260.34.FZ</b>	P. 40	Loft	<b>269.05.OF</b>	P. 32	Alchimia	<b>277.03.ONT</b>	P. 8
Fiordo	<b>261.01.OR</b>	P. 22	Loft	<b>269.06.OF</b>	P. 32	Alchimia	<b>277.03.OOT</b>	P. 8
Fiordo	<b>261.10.OR</b>	P. 22	Loft	<b>269.08.OF</b>	P. 32	Alchimia	<b>277.04.ONT</b>	P. 8
Fiordo	<b>261.12.OR</b>	P. 22	Loft	<b>269.11.FF</b>	P. 32	Alchimia	<b>277.04.OOT</b>	P. 8
Quadro	<b>262.01.OT</b>	P. 41	Loft	<b>269.12.FF</b>	P. 32	Alchimia	<b>277.05.ONT</b>	P. 8
Quadro	<b>262.02.OT</b>	P. 41	Loft	<b>269.13.FF</b>	P. 33	Alchimia	<b>277.05.OOT</b>	P. 8
Quadro	<b>262.04.OT</b>	P. 41	Loft	<b>269.14.FF</b>	P. 33	Alchimia	<b>277.06.ONT</b>	P. 8
Quadro	<b>262.12.OB</b>	P. 41	Drop	<b>270.02.ORT</b>	P. 18	Alchimia	<b>277.06.OOT</b>	P. 8
Quadro	<b>262.51.OB</b>	P. 41	Drop	<b>270.03.ORT</b>	P. 18	Bloom	<b>279.01.G</b>	P. 10
Quadro	<b>262.51.OT</b>	P. 41	Drop	<b>270.04.ORT</b>	P. 18	Bloom	<b>279.01.MZ</b>	P. 10
Quadro	<b>262.61.OB</b>	P. 41	Accessory	<b>270.07.05</b>	P. 19	Bloom	<b>279.03.G</b>	P. 10






Bloom	<b>279.03.MZ</b>	P. 10	Stone	<b>290.01.ONV</b>	P. 44	Levante	<b>296.01.ON</b>	P. 31
Bloom	<b>279.05.G</b>	P. 11	Stone	<b>290.01.OSV</b>	P. 44	Levante	<b>296.02.MM</b>	P. 31
Alma	<b>282.01.ON</b>	P. 8	Stone	<b>290.02.ONV</b>	P. 44	Levante	<b>296.02.ON</b>	P. 31
Alma	<b>282.03.ON</b>	P. 8	Stone	<b>290.02.OSV</b>	P. 44	Levante	<b>296.03.MM</b>	P. 31
Pliè	<b>284.04.ON</b>	P. 40	Stone	<b>290.03.ONV</b>	P. 45	Levante	<b>296.03.ON</b>	P. 31
Pliè	<b>284.05.ON</b>	P. 40	Stone	<b>290.03.OSV</b>	P. 45	Groove	<b>297.01.MM</b>	P. 26
Pliè	<b>284.06.ON</b>	P. 40	Stone	<b>290.11.ONV</b>	P. 45	Groove	<b>297.02.MM</b>	P. 26
Pliè	<b>284.07.ON</b>	P. 40	Stone	<b>290.11.OSV</b>	P. 45	Groove	<b>297.03.MM</b>	P. 26
Typha	<b>285.01.ON</b>	P. 46	Stone	<b>290.20.ONV</b>	P. 45	Mask	<b>298.01.OS</b>	P. 36
Typha	<b>285.02.ON</b>	P. 46	Stone	<b>290.20.OSV</b>	P. 45	Mask	<b>298.02.OS</b>	P. 36
Typha	<b>285.03.ON</b>	P. 46	Stone	<b>290.21.ONV</b>	P. 45	Dune	<b>299.01.OSC</b>	P. 20
Typha	<b>285.04.ON</b>	P. 46	Stone	<b>290.21.OSV</b>	P. 45	Dune	<b>299.02.OSC</b>	P. 20
Typha	<b>285.05.ON</b>	P. 46	Sfera	<b>291.01.OOB</b>	P. 44	Dune	<b>299.05.OSC</b>	P. 20
Cone	<b>286.01.EE</b>	P. 14	Sfera	<b>291.02.OOB</b>	P. 44	Dune	<b>299.06.OSC</b>	P. 20
Cone	<b>286.01.FF</b>	P. 14	Sfera	<b>291.05.OOB</b>	P. 44	Accessory	<b>300.06.RR</b>	P. 24
Cone	<b>286.01.MM</b>	P. 14	Sfera	<b>291.06.OOB</b>	P. 44	Accessory	<b>300.09.FZ</b>	P. 24
Cone	<b>286.02.EE</b>	P. 14	Sfera	<b>291.08.OOB</b>	P. 44	Accessory	<b>300.50.F2</b>	P. 33-39
Cone	<b>286.02.FF</b>	P. 14	Sfera	<b>291.09.OOB</b>	P. 44	Accessory	<b>300.60.XX</b>	P. 10
Cone	<b>286.02.MM</b>	P. 14	Sfera	<b>291.20.OOB</b>	P. 44	Accessory	<b>300.81.OO</b>	P. 23-33-39
Cone	<b>286.03.EE</b>	P. 14	Foam	<b>292.01.MM</b>	P. 22	Borgo	<b>301.B2.ORB</b>	P. 11
Cone	<b>286.03.FF</b>	P. 14	Foam	<b>292.01.ON</b>	P. 22	Borgo	<b>301.B2.ORT</b>	P. 11
Cone	<b>286.03.MM</b>	P. 14	Foam	<b>292.02.MM</b>	P. 22	Calmaggiore	<b>301.B3.ORT</b>	P. 12
Cone	<b>286.07.EE</b>	P. 14	Foam	<b>292.02.ON</b>	P. 22	Borgo	<b>301.D3.ORB</b>	P. 12
Cone	<b>286.07.FF</b>	P. 14	Grid	<b>293.02.OO</b>	P. 25	Borgo	<b>301.D3.ORT</b>	P. 12
Cone	<b>286.07.MM</b>	P. 14	Grid	<b>293.03.OO</b>	P. 25	Barchessa	<b>301.D7.ORT</b>	P. 10
Cone	<b>286.08.EE</b>	P. 14	Grid	<b>293.04.OO</b>	P. 25	Pantarhei	<b>330.10.OC</b>	P. 39
Cone	<b>286.08.FF</b>	P. 14	Horizon	<b>294.01.MM</b>	P. 27	Pantarhei	<b>330.11.OC</b>	P. 39
Cone	<b>286.08.MM</b>	P. 14	Horizon	<b>294.01.ON</b>	P. 27	Pantarhei	<b>331.10.OC</b>	P. 39
Cone	<b>286.12.OOB</b>	P. 14	Horizon	<b>294.02.MM</b>	P. 27	Pantarhei	<b>331.11.OC</b>	P. 39
Cone	<b>286.13.OOB</b>	P. 14	Horizon	<b>294.02.ON</b>	P. 27	La Spazio	<b>332.01.NN</b>	P. 29
Cone	<b>286.16.OOB</b>	P. 14	Horizon	<b>294.03.MM</b>	P. 27	La Spazio	<b>332.04.NN</b>	P. 29
Cone	<b>286.17.OOB</b>	P. 14	Horizon	<b>294.03.ON</b>	P. 27	La Spazio	<b>332.07.NN</b>	P. 29
Cone	<b>286.18.OOB</b>	P. 14	Accessory	<b>294.10.MM</b>	P. 26-27	La Spazio	<b>332.20.NN</b>	P. 29
Cone	<b>286.20.OOB</b>	P. 15	Accessory	<b>294.10.ON</b>	P. 26-27	Rilegato	<b>379.00.80</b>	P. 42
Cone	<b>286.21.OOB</b>	P. 15	Accessory	<b>294.11.MM</b>	P. 26-27	Rilegato	<b>380.00.80</b>	P. 42
Madame	<b>288.01.ME</b>	P. 35	Accessory	<b>294.11.ON</b>	P. 26-27	Rilegato	<b>402.00.80</b>	P. 43
Madame	<b>288.01.ON</b>	P. 35	Accessory	<b>294.12.MM</b>	P. 26-28-31	Rilegato	<b>411.00.80</b>	P. 43
Madame	<b>288.03.ME</b>	P. 35	Accessory	<b>294.12.ON</b>	P. 26-28-31	Rilegato	<b>413.00.80</b>	P. 43
Madame	<b>288.03.ON</b>	P. 35	Accessory	<b>294.13.MM</b>	P. 26-28-31	Rilegato	<b>490.00.80</b>	P. 43
Madame	<b>288.10.ME</b>	P. 35	Accessory	<b>294.13.ON</b>	P. 26-28-31	Accessory	<b>ALI0003</b>	P. 40
Madame	<b>288.10.ON</b>	P. 35	Accessory	<b>294.14.MM</b>	P. 26-28-31	Accessory	<b>ALI0004</b>	P. 10
Madame	<b>288.20.ME</b>	P. 35	Accessory	<b>294.14.ON</b>	P. 26-28-31	Accessory	<b>ALI0019</b>	P. 26-28-31
Madame	<b>288.20.ON</b>	P. 35	Massira	<b>295.01.MM</b>	P. 36	Accessory	<b>ALI0020</b>	P. 26-28-31
Dew	<b>289.01.FT</b>	P. 17	Massira	<b>295.02.MM</b>	P. 36	Accessory	<b>CNT0012</b>	P. 40
Dew	<b>289.05.FT</b>	P. 17	Massira	<b>295.03.MM</b>	P. 36	Rilegato	<b>MEDINA DPE</b>	P. 42
Dew	<b>289.10.FT</b>	P. 18	Massira	<b>295.10.MM</b>	P. 36	Rilegato	<b>MEDINA OE</b>	P. 42
Dew	<b>289.11.FT</b>	P. 18	Massira	<b>295.11.MM</b>	P. 36	Rilegato	<b>MEDINA TCE</b>	P. 42
Dew	<b>289.12.FT</b>	P. 18	Levante	<b>296.01.MM</b>	P. 31	Bon Ton	<b>N1M10</b>	P. 11



Bon Ton	<b>N1V10</b>	P. 11
Bon Ton	<b>N1W10</b>	P. 11
Bon Ton	<b>N2M10</b>	P. 11
Bon Ton	<b>N2V10</b>	P. 11
Bon Ton	<b>N2W10</b>	P. 11
Bon Ton	<b>N3M10</b>	P. 11
Bon Ton	<b>N3V10</b>	P. 11
Bon Ton	<b>N3W10</b>	P. 11
Bitta	<b>T1B5</b>	P. 10
Bitta	<b>T1E5</b>	P. 10
Bitta	<b>T1B4</b>	P. 10
Bitta	<b>T1E4</b>	P. 10
Saint Tropez	<b>Z1C1</b>	P. 43
Saint Tropez	<b>Z2C1</b>	P. 43



Alchimia

BROGLIATO TRAVERSO

ALCHIMIA	CODE	DETAILS	€
	<b>277.02.ONT</b>	<b>ottone naturale + vetro trasparente</b> natural brass + transparent glass	
		1 x Max 5W LED G9	<b>398,00</b>
	<b>277.02.OOT</b>	<b>ottone + vetro trasparente</b> brass + transparent glass	
		1 x Max 5W LED G9	<b>398,00</b>
CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,037 m³ - 2 kg			
	<b>277.03.ONT</b>	<b>ottone naturale + vetro trasparente</b> natural brass + transparent glass	
		1 x Max 5W LED G9	<b>398,00</b>
	<b>277.03.OOT</b>	<b>ottone + vetro trasparente</b> brass + transparent glass	
		1 x Max 5W LED G9	<b>398,00</b>
CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,037 m³ - 2 kg			
	<b>277.04.ONT</b>	<b>ottone naturale + vetro trasparente</b> natural brass + transparent glass	
		1 x Max 5W LED G9	<b>409,00</b>
	<b>277.04.OOT</b>	<b>ottone + vetro trasparente</b> brass + transparent glass	
		1 x Max 5W LED G9	<b>409,00</b>
CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,046 m³ - 2 kg			
	<b>277.05.ONT</b>	<b>ottone naturale + vetro trasparente</b> natural brass + transparent glass	
		1 x Max 5W LED G9	<b>419,00</b>
	<b>277.05.OOT</b>	<b>ottone + vetro trasparente</b> brass + transparent glass	
		1 x Max 5W LED G9	<b>419,00</b>
CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,037 m³ - 2 kg			
	<b>277.06.ONT</b>	<b>ottone naturale + vetro trasparente</b> natural brass + transparent glass	
		1 x Max 5W LED G9	<b>382,00</b>
	<b>277.06.OOT</b>	<b>ottone + vetro trasparente</b> brass + transparent glass	
		1 x Max 5W LED G9	<b>382,00</b>
CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,037 m³ - 2 kg			



Alma








MATTEO CIBIC

ALMA	CODE	DETAILS	€
	<b>282.01.ON</b>	<b>ottone naturale + vetro borosilicato bianco</b> natural brass + white borosilicate glass	
		LED 20W 2700K 1750lm CRI90	<b>1.431,00</b>
		Driver included.	
	CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 2 0,159 m³ - 5 kg		
	<b>282.03.ON</b>	<b>ottone naturale + vetro borosilicato bianco</b> natural brass + white borosilicate glass	
		LED 20W 2700K 1750lm CRI90	<b>1.794,00</b>
		Driver included.	
	CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 2 0,120 m³ - 5,5 kg		





Anita







DT STUDIO

ANITA	CODE	DETAILS	€
	<b>061.07.OC</b>	<b>ottone + ceramica</b> brass + ceramic	
		1 x Max 15W LED E27	<b>217,00</b>
	CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,024 m³ - 2 kg		
	<b>061.08.OC</b>	<b>ottone + ceramica</b> brass + ceramic	
		1 x Max 15W LED E27	<b>271,00</b>
	CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,037 m³ - 2,5 kg		





ANITA	CODE	DETAILS	€
	<b>061.09.OC</b>	<b>ottone + ceramica</b> brass + ceramic	
		1 x Max 15W LED E27	<b>287,00</b>
<b>CE</b>  IP20 TRIAC/IGBT dimm 1  0,090 m³ - 4 kg			
	<b>061.12.OC</b>	<b>ottone + ceramica</b> brass + ceramic	
		1 x Max 15W LED E27	<b>700,00</b>
<b>CE</b>  IP20 TRIAC/IGBT dimm 2  0,127 m³ - 10 kg			
	<b>061.17.OC</b>	<b>ottone + ceramica</b> brass + ceramic	
		1 x Max 10W LED E14	<b>218,00</b>

	<b>061.18.OC</b>	<b>ottone + ceramica</b> brass + ceramic	
		1 x Max 15W LED E27	<b>276,00</b>
<b>CE</b>  IP20 TRIAC/IGBT dimm 1  0,024 m³ - 1,5 kg			
	<b>061.19.OC</b>	<b>ottone + ceramica</b> brass + ceramic	
		1 x Max 10W LED E14	<b>202,00</b>


	<b>061.18.OC</b>	<b>ottone + ceramica</b> brass + ceramic	
		1 x Max 15W LED E27	<b>276,00</b>
<b>CE</b>  IP20 TRIAC/IGBT dimm 1  0,024 m³ - 2 kg			
	<b>061.19.OC</b>	<b>ottone + ceramica</b> brass + ceramic	
		1 x Max 10W LED E14	<b>202,00</b>

ANITA	CODE	DETAILS	€
	<b>061.52.OC</b>	<b>ottone + ceramica</b> brass + ceramic	
		1 x Max 10W LED E14	<b>414,00</b>
<b>CE</b>  IP20 Non dimmerabile / Not dimmable 1  0,024 m³ - 3 kg			
	<b>061.53.OC</b>	<b>ottone + ceramica</b> brass + ceramic	
		1 x Max 15W LED E27	<b>1.357,00</b>
<b>CE</b>  IP20 Non dimmerabile / Not dimmable 2  0,388 m³ - 20 kg			

Barchessa


BARCHESSA	CODE	DETAILS	€
	<b>220.03.OR</b>	<b>ottone + rame</b> brass + copper	
		1 x Max 15W LED E27	<b>382,00</b>
<b>CE</b>  IP20 TRIAC/IGBT dimm 1  0,037 m³ - 2 kg			
	<b>220.11.OR</b>	<b>ottone + rame</b> brass + copper	
		1 x Max 15W LED E27	<b>350,00</b>

BARCHESSA	CODE	DETAILS	€
	220.13.ORT	ottone + rame + vetro trasparente brass + copper + transparent glass	
		1 x Max 15W LED E27	674,00




CE IP43 TRIAC/IGBT dimm 1 0,050 m³ - 2 kg

220.26.ORT	ottone + rame + vetro trasparente brass + copper + transparent glass	1 x Max 15W LED E27	732,00
------------	-------------------------------------------------------------------------	---------------------	--------



CE IP44 TRIAC/IGBT dimm 1 0,094 m³ - 4 kg

301.D7.ORT	ottone + rame + vetro trasparente brass + copper + transparent glass	1 x Max 15W LED E27	1.140,00
------------	-------------------------------------------------------------------------	---------------------	----------




CE IP44 TRIAC/IGBT dimm 2 0,071 m³ - 9 kg

## Bitta

ENZO BERTI


BITTA	CODE	DETAILS	€
	T1B5	ghisa verniciata grigio RAL 7011-7012 grey painted cast iron RAL 7011-7012	
		LED 10W 3000K 1375lm CRI90	2.940,00
	T1E5	ghisa verniciata marrone antico RAL 8016 antique brown painted cast iron RAL 8016	
		LED 10W 3000K 1375lm CRI90	2.940,00



Driver not required.

CE IP66  
TRIAC/IGBT dimm 1 0,151 m³ - 52 kg

BITTA 24V	CODE	DETAILS	€
	T1B4	ghisa verniciata grigio RAL 7011-7012 grey painted cast iron RAL 7011-7012	
		LED 9W 2700K 1036lm CRI90	2.940,00



T1E4	ghisa verniciata marrone antico RAL 8016 antique brown painted cast iron RAL 8016	LED 9W 2700K 1036lm CRI90	2.940,00
------	--------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	----------


V out 24V - Driver not included - Not Dimmable

In caso di installazione a una distanza inferiore a 2,5 metri dall'acqua, il driver dovrà essere remotato.  
In case of installation at a distance of less than 2.5 meters from water, the driver must be remotely installed.

CE IP66 1 0,151 m³ - 52 kg

## Accessori | Accessories


BITTA 24V	CODE	DETAILS	€
		alimentatore per 1-3 Bitta 24V con collegamento in parallelo driver for 1-3 Bitta 24V with parallel connection	
	ALI0003		65,00



CE IP20 V out 24Vdc  
V in 220 - 230Vac Max 20W



scatola di derivazione in alluminio  
aluminum junction box




300.60.XX	90,00
-----------	-------

CE IP66

## Bloom

MATTEO ZORZENONI


BLOOM	CODE	DETAILS	€
	279.01.G	ottone naturale + vetro grigio trasparente natural brass + grey transparent glass	
		1 x Max 15W LED E27	748,00
	279.01.MZ	morocco + vetro sfumato bronzo morocco + bronze gradient glass	
		1 x Max 15W LED E27	775,00




CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 2 0,091 m³ - 5,5 kg

279.03.G	ottone naturale + vetro grigio trasparente natural brass + grey transparent glass	1 x Max 15W LED E27	783,00
----------	--------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	--------

279.03.MZ	morocco + vetro sfumato bronzo morocco + bronze gradient glass	1 x Max 15W LED E27	808,00
-----------	-------------------------------------------------------------------	---------------------	--------









CE IP20  
Dimmerabile / Dimmable 2 0,091 m³ - 5 kg




BLOOM	CODE	DETAILS	€
	279.05.G	ottone naturale + vetro grigio trasparente natural brass + grey transparent glass	
		1 x Max 10W LED E14	366,00
		CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,037 m³ - 2 kg	

## Bon Ton

CRISTINA CELESTINO



BON TON	CODE	DETAILS	€
	N1M10	marrone opaco + ottone naturale matt brown + natural brass RAL DESIGN 050 40 10	
		1 x Max 15W LED E27	635,00
		CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,104 m³ - 4,5 kg	
	N1V10	verde opaco + ottone naturale matt green + natural brass RAL DESIGN 110 60 10	
		1 x Max 15W LED E27	635,00
		CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,104 m³ - 4,5 kg	
	N1W10	bianco opaco + ottone naturale matt white + natural brass RAL DESIGN 075 92 05	
		1 x Max 15W LED E27	635,00
		CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,104 m³ - 4,5 kg	



	N2M10	marrone opaco + ottone naturale matt brown + natural brass RAL DESIGN 050 40 10	
		1 x Max 15W LED E27	480,00
		CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,138 m³ - 4,5 kg	
	N2V10	verde opaco + ottone naturale matt green + natural brass RAL DESIGN 110 60 10	
		1 x Max 15W LED E27	480,00
		CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,138 m³ - 4,5 kg	
	N2W10	bianco opaco + ottone naturale matt white + natural brass RAL DESIGN 075 92 05	
		1 x Max 15W LED E27	480,00
		CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,138 m³ - 4,5 kg	



	N3M10	marrone opaco + ottone naturale matt brown + natural brass RAL DESIGN 050 40 10	
		1 x Max 15W LED E27	525,00
		CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,138 m³ - 4,5 kg	
	N3V10	verde opaco + ottone naturale matt green + natural brass RAL DESIGN 110 60 10	
		1 x Max 15W LED E27	525,00
		CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,138 m³ - 4,5 kg	
	N3W10	bianco opaco + ottone naturale matt white + natural brass RAL DESIGN 075 92 05	
		1 x Max 15W LED E27	525,00
		CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,138 m³ - 4,5 kg	



## Borgo



DT STUDIO

BORGIO	CODE	DETAILS	€
	244.05.ORB	ottone + rame + vetro bianco brass + copper + white glass	
		1 x Max 15W LED E27	509,00
		CE IP44 TRIAC/IGBT dimm 1 0,037 m³ - 3 kg	
	244.05.ORT	ottone + rame + vetro trasparente brass + copper + transparent glass	
		1 x Max 15W LED E27	509,00
		CE IP44 TRIAC/IGBT dimm 1 0,037 m³ - 3 kg	

	244.08.ORB	ottone + rame + vetro bianco brass + copper + white glass	
		1 x Max 15W LED E27	742,00
		CE IP44 TRIAC/IGBT dimm 1 0,050 m³ - 4 kg	
	244.08.ORT	ottone + rame + vetro trasparente brass + copper + transparent glass	
		1 x Max 15W LED E27	742,00
		CE IP44 TRIAC/IGBT dimm 1 0,050 m³ - 4 kg	

	244.25.ORB	ottone + rame + vetro bianco brass + copper + white glass	
		1 x Max 15W LED E27	912,00
		CE IP44 TRIAC/IGBT dimm 2 0,083 m³ - 5,5 kg	
	244.25.ORT	ottone + rame + vetro trasparente brass + copper + transparent glass	
		1 x Max 15W LED E27	912,00
		CE IP44 TRIAC/IGBT dimm 2 0,083 m³ - 5,5 kg	

	244.30.ORB	ottone + rame + vetro bianco brass + copper + white glass	
		1 x Max 15W LED E27	1.808,00
		CE IP44 TRIAC/IGBT dimm 2 0,095 m³ - 13 kg	
	244.30.ORT	ottone + rame + vetro trasparente brass + copper + transparent glass	
		1 x Max 15W LED E27	1.808,00
		CE IP44 TRIAC/IGBT dimm 2 0,095 m³ - 13 kg	

	301.B2.ORB	ottone + rame + vetro bianco brass + copper + white glass	
		1 x Max 15W LED E27	1.007,00
		CE IP44 TRIAC/IGBT dimm 2 0,073 m³ - 5 kg	
	301.B2.ORT	ottone + rame + vetro trasparente brass + copper + transparent glass	
		1 x Max 15W LED E27	1.007,00
		CE IP44 TRIAC/IGBT dimm 2 0,073 m³ - 5 kg	

BORGIO	CODE	DETAILS	€
	<b>301.D3.ORB</b>	ottone + rame + vetro bianco brass + copper + white glass 1 x Max 15W LED E27	<b>1.140,00</b>
	<b>301.D3.ORT</b>	ottone + rame + vetro trasparente brass + copper + transparent glass 1 x Max 15W LED E27	<b>1.140,00</b>
IP44 TRIAC/IGBT dimm 2  0,071 m³ - 9 kg			

## Calmaggiore

DT STUDIO

CALMAGGIORE	CODE	DETAILS	€
	<b>230.03.ORT</b>	ottone + rame + vetro trasparente brass + copper + transparent glass 1 x Max 15W LED E27	<b>530,00</b>
	<b>301.B3.ORT</b>	ottone + rame + vetro trasparente brass + copper + transparent glass 1 x Max 15W LED E27	<b>1.007,00</b>
IP44 TRIAC/IGBT dimm 2  0,052 m³ - 5 kg			

## Canaline

DT STUDIO

### Tubi e accessori

#### Pipes and accessories

CANALINE	CODE	DETAILS	€
	<b>200.04.00</b>	supporto a muro per tubo liscio Ø18 mm wall support for pipe connector Ø18 mm ottone brass	<b>80,00</b>
		1  0,014 m³ - 0,2 kg	
	<b>200.31.100</b>	tubo liscio Ø18 mm in ottone smooth pipe Ø 18 mm in brass antique L 1000 mm	<b>38,00</b>
		1  0,021 m³ - 1 kg	
	<b>200.31.150</b>	L 1500 mm	<b>48,00</b>
	<b>200.31.200</b>	L 2000 mm	<b>69,00</b>
		1  0,001 m³ - 1 kg	
	<b>200.09.RR</b>	manicotto per tubo liscio Ø18 mm linear pipe connector Ø18 mm rame anticato antique copper	<b>22,00</b>
		1  0,014 m³ - 0,2 kg	



### Scatole di derivazione e accessori

#### Junction boxes and accessories



CANALINE	CODE	DETAILS	€
		manicotto per scatole di derivazione coupling to junction box	
	<b>200.28.00</b>	ottone brass	<b>43,00</b>
		1  0,014 m³ - 0,2 kg	
	<b>200.35.01</b>	scatola a 1 posto, completa di 1 tappo e manicotto (frutti non forniti) wall box for 1 module plate, includes 1 plug and 1 coupling (outlets devices not provided) ottone brass	<b>255,00</b>
		Compatible with Magic serie, BTicino IP40 1  0,014 m³ - 0,5 kg	
	<b>200.55.00</b>	scatola di derivazione, 3 tappi, 1 raccordo junction box, 3 plugs 1 coupling ottone brass	<b>313,00</b>
		IP40 1  0,014 m³ - 1 kg	
	<b>200.57.FF</b>	scatola di derivazione / rosone per serie Officina (tutti i modelli) e Loft (cod. 269.11 e 269.12) junction box / canopy for Officina serie (all models) and Loft (codes 269.11 and 269.12) ottone brass	<b>308,00</b>
		IP40 1  0,014 m³ - 1 kg	

Dimensioni in mm | Sizes in mm




Faretti con 2 uscite  
Spotlights with 2 outputs






CANALINE	CODE	DETAILS	€
	214.07.FF	<b>ferro</b> iron 1 x Max 5W LED GU10	313,00
	214.07.OO	<b>ottone</b> brass 1 x Max 5W LED GU10	345,00
			

Faretti con 1 uscita  
Spotlights with 1 outputs

CANALINE	CODE	DETAILS	€
	214.17.FF	<b>ferro</b> iron 1 x Max 5W LED GU10	292,00
	214.17.OO	<b>ottone</b> brass 1 x Max 5W LED GU10	318,00
			
















CascinaDT STUDIO
















CASCINA	CODE	DETAILS	€
	204.04.OO	<b>ottone</b> brass 1 x Max 10W LED E14	287,00
	204.05.OO	<b>ottone</b> brass 1 x Max 10W LED E14	265,00
			
			

CASCINA	CODE	DETAILS	€
	204.07.OO	<b>ottone</b> brass 1 x Max 15W LED E27	276,00
	204.08.OO	<b>ottone</b> brass 1 x Max 15W LED E27	387,00
	204.10.OO	<b>ottone</b> brass 3 x Max 15W LED E27	817,00
	204.23.OO	<b>ottone</b> brass 1 x Max 10W LED E14	260,00
	204.04.OO	<b>ottone</b> brass 1 x Max 10W LED E14	287,00
	204.05.OO	<b>ottone</b> brass 1 x Max 10W LED E14	265,00
			
			







## Cone

DT STUDIO

CONE	CODE	DETAILS	€
	<b>286.01.FF</b>	<b>ferro</b> iron	
		1 x Max 10W LED E14	<b>324,00</b>
	<b>286.01.EE</b>	<b>grafene</b>	
		1 x Max 10W LED E14	<b>398,00</b>
	<b>286.01.MM</b>	<b>morocco</b>	
		1 x Max 10W LED E14	<b>398,00</b>
<b>CE</b>  IP20 TRIAC/IGBT dimm 1  0,037 m³ - 2 kg			
	<b>286.02.FF</b>	<b>ferro</b> iron	
		1 x Max 15W LED E27	<b>359,00</b>
	<b>286.02.EE</b>	<b>grafene</b>	
		1 x Max 15W LED E27	<b>472,00</b>
	<b>286.02.MM</b>	<b>morocco</b>	
		1 x Max 15W LED E27	<b>472,00</b>
<b>CE</b>  IP20 TRIAC/IGBT dimm 1  0,050 m³ - 3 kg			
	<b>286.03.FF</b>	<b>ferro</b> iron	
		1 x Max 15W LED E27	<b>437,00</b>
	<b>286.03.EE</b>	<b>grafene</b>	
		1 x Max 15W LED E27	<b>579,00</b>
	<b>286.03.MM</b>	<b>morocco</b>	
		1 x Max 15W LED E27	<b>579,00</b>
<b>CE</b>  IP20 TRIAC/IGBT dimm 1  0,071 m³ - 3 kg			
	<b>286.07.FF</b>	<b>ferro</b> iron	
		1 x Max 10W LED E14	<b>324,00</b>
	<b>286.07.EE</b>	<b>grafene</b>	
		1 x Max 10W LED E14	<b>381,00</b>
	<b>286.07.MM</b>	<b>morocco</b>	
		1 x Max 10W LED E14	<b>381,00</b>
<b>CE</b>  IP20 TRIAC/IGBT dimm 1  0,050 m³ - 2,5 kg			
	<b>286.08.FF</b>	<b>ferro</b> iron	
		1 x Max 10W LED E14	<b>318,00</b>
	<b>286.08.EE</b>	<b>grafene</b>	
		1 x Max 10W LED E14	<b>376,00</b>
	<b>286.08.MM</b>	<b>morocco</b>	
		1 x Max 10W LED E14	<b>376,00</b>
<b>CE</b>  IP20 TRIAC/IGBT dimm 1  0,037 m³ - 1,5 kg			

CONE	CODE	DETAILS	€
	<b>286.12.OOB</b>	<b>ottone + vetro bianco</b> brass + white glass	
		1 x Max 15W LED E27	<b>603,00</b>
<b>CE</b>  IP55 TRIAC/IGBT dimm 1  0,046 m³ - 3 kg			
	<b>286.13.OOB</b>	<b>ottone + vetro bianco</b> brass + white glass	
		1 x Max 15W LED E27	<b>789,00</b>
<b>CE</b>  IP55 TRIAC/IGBT dimm 1  0,071 m³ - 3,5 kg			
	<b>286.16.OOB</b>	<b>ottone + vetro bianco</b> brass + white glass	
		1 x Max 15W LED E27	<b>647,00</b>
<b>CE</b>  IP55 TRIAC/IGBT dimm 1  0,046 m³ - 3 kg			
	<b>286.17.OOB</b>	<b>ottone + vetro bianco</b> brass + white glass	
		1 x Max 15W LED E27	<b>658,00</b>
<b>CE</b>  IP55 TRIAC/IGBT dimm 1  0,090 m³ - 4 kg			
	<b>286.18.OOB</b>	<b>ottone + vetro bianco</b> brass + white glass	
		1 x Max 15W LED E27	<b>625,00</b>
<b>CE</b>  IP55 TRIAC/IGBT dimm 1  0,050 m³ - 3 kg			

















CONE	CODE	DETAILS	€
	<b>286.20.OOB</b>	<b>ottone + vetro bianco</b> brass + white glass  1 x Max 15W LED E27	<b>1.230,00</b>
<b>CE</b>  IP55 TRIAC/IGBT dimm 2  0,078 m³ - 12,5 kg			
	<b>286.21.OOB</b>	<b>ottone + vetro bianco</b> brass + white glass  2 x Max 15W LED E27	<b>1.771,00</b>
<b>CE</b>  IP55 TRIAC/IGBT dimm 3  0,150 m³ - 15 kg			

Contrada




DT STUDIO




CONTRADA	CODE	DETAILS	€
	211.11.OR	<b>ottone + rame</b> brass + copper	
		3 x Max 15W LED E27	<b>1000,00</b>
		<div>CE  IP20 TRIAC/IGBT dimm 1  0,183 m³ - 6,5 kg</div>	
	243.02.OR	<b>ottone + rame</b> brass + copper	
		1 x Max 15W LED E27	<b>297,00</b>
		<div>CE  IP20 TRIAC/IGBT dimm 1  0,050 m³ - 2,5 kg</div>	



CONTRADA	CODE	DETAILS	€
	<b>243.05.OR</b>	<b>ottone + rame</b> brass + copper	
		1 x Max 15W LED E27	<b>414,00</b>
<b>CE</b>  IP20 TRIAC/IGBT dimm 1  0,046 m³ - 2,5 kg			
	<b>243.06.OR</b>	<b>ottone + rame</b> brass + copper	
		1 x Max 15W LED E27	<b>393,00</b>
<b>CE</b>  IP20 TRIAC/IGBT dimm 1  0,050 m³ - 3 kg			
	<b>243.25.ORB</b>	<b>ottone + rame + vetro bianco</b> brass + copper + white glass	
		1 x Max 15W LED E27	<b>583,00</b>
	<b>243.25.ORT</b>	<b>ottone + rame + vetro trasparente</b> brass + copper + transparent glass	
		1 x Max 15W LED E27	<b>583,00</b>
<b>CE</b>  IP44 TRIAC/IGBT dimm 1  0,046 m³ - 3,5 kg			
	<b>243.26.ORB</b>	<b>ottone + rame + vetro bianco</b> brass + copper + white glass	
		1 x Max 15W LED E27	<b>562,00</b>
	<b>243.26.ORT</b>	<b>ottone + rame + vetro trasparente</b> brass + copper + transparent glass	
		1 x Max 15W LED E27	<b>562,00</b>
<b>CE</b>  IP44 TRIAC/IGBT dimm 1  0,050 m³ - 3,5 kg			

## Country

DT STUDIO










COUNTRY	CODE	DETAILS	€
	<b>082.10.OV</b>	<b>ottone + vetro soffiato bianco</b> brass + blown white glass 1 x Max 15W LED E27	<b>382,00</b>
		CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,037 m³ - 2 kg	
	<b>080.10.OV</b>	<b>ottone + vetro soffiato bianco</b> brass + blown white glass 1 x Max 15W LED E27	<b>605,00</b>
		CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,107 m³ - 5 kg	
	<b>080.12.OV</b>	<b>ottone + vetro soffiato bianco</b> brass + blown white glass 1 x Max 15W LED E27	<b>1.103,00</b>
		CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 2 0,144 m³ - 13 kg	
	<b>080.02.OV</b>	<b>ottone + vetro soffiato bianco</b> brass + blown white glass 3 x Max 15W LED E27	<b>928,00</b>
		CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 2 0,153 m³ - 8,5 kg	
	<b>082.02.OV</b>	<b>ottone + vetro soffiato bianco</b> brass + blown white glass 3 x Max 10W LED E14	<b>599,00</b>
		CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,050 m³ - 2,5 kg	

COUNTRY	CODE	DETAILS	€
	<b>082.17.OV</b>	<b>ottone + vetro soffiato bianco</b> brass + blown white glass 1 x Max 10W LED E14	<b>340,00</b>
		CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,024 m³ - 1 kg	
	<b>082.19.OV</b>	<b>ottone + vetro soffiato bianco</b> brass + blown white glass 1 x Max 10W LED E14	<b>340,00</b>
		CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,024 m³ - 1 kg	
	<b>081.10.OV</b>	<b>ottone + vetro soffiato bianco</b> brass + blown white glass 1 x Max 15W LED E27	<b>382,00</b>
		CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,037 m³ - 3 kg	
	<b>083.10.OV</b>	<b>ottone + vetro soffiato bianco</b> brass + blown white glass 1 x Max 15W LED E27	<b>605,00</b>
		CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,107 m³ - 5,5 kg	
	<b>081.17.OV</b>	<b>ottone + vetro soffiato bianco</b> brass + blown white glass 1 x Max 10W LED E14	<b>340,00</b>
		CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,024 m³ - 1,5 kg	







COUNTRY	CODE	DETAILS	€
	<b>081.19.OV</b>	<b>ottone + vetro soffiato bianco</b> brass + blown white glass	
		1 x Max 10W LED E14	<b>340,00</b>
			
			

## Decorì

DT STUDIO






DECORI	CODE	DETAILS	€
	<b>252.01.RF</b>	<b>rame + ferro</b> copper + iron	
		1 x Max 15W LED E27	<b>387,00</b>
			
	<b>252.01.RR</b>	<b>rame</b> copper	
		1 x Max 15W LED E27	<b>387,00</b>
			
			
	<b>252.02.RF</b>	<b>rame + ferro</b> copper + iron	
		2 x Max 15W LED E27	<b>486,00</b>
			
	<b>252.02.RR</b>	<b>rame</b> copper	
		2 x Max 15W LED E27	<b>486,00</b>
			
			
	<b>252.03.RF</b>	<b>rame + ferro</b> copper + iron	
		1 x Max 15W LED E27	<b>387,00</b>
			
	<b>252.03.RR</b>	<b>rame</b> copper	
		1 x Max 15W LED E27	<b>387,00</b>
			
			







Dimensioni in mm | Sizes in mm

DECORI	CODE	DETAILS	€
	<b>252.04.RF</b>	<b>rame + ferro</b> copper + iron	
		2 x Max 15W LED E27	<b>545,00</b>
			
	<b>252.04.RR</b>	<b>rame</b> copper	
		2 x Max 15W LED E27	<b>545,00</b>
			
			
	<b>252.05.RF</b>	<b>rame + ferro</b> copper + iron	
		1 x Max 5W LED G9	<b>435,00</b>
			
	<b>252.05.RR</b>	<b>rame</b> copper	
		1 x Max 5W LED G9	<b>435,00</b>
			
			

## Dew
















DT STUDIO







DEW	CODE	DETAILS	€
	<b>289.01.FFT</b>	<b>ferro + vetro trasparente</b> iron + transparent glass	
		1 x Max 5W LED G9	<b>245,00</b>
			
			
	<b>289.05.FFT</b>	<b>ferro + vetro trasparente</b> iron + transparent glass	
		1 x Max 5W LED G9	<b>260,00</b>
			
			
			

DEW	CODE	DETAILS	€
	<b>289.10.FFT</b>	<b>ferro + vetro trasparente</b> iron + transparent glass	
		2 x Max 5W LED G9	<b>490,00</b>
			
	<b>289.11.FFT</b>	<b>ferro + vetro trasparente</b> iron + transparent glass	
		5 x Max 5W LED G9	<b>925,00</b>
			
	<b>289.12.FFT</b>	<b>ferro + vetro trasparente</b> iron + transparent glass	
		6 x Max 5W LED G9	<b>1.010,00</b>
			





## Drop & Drop mini

DT STUDIO

DROP	CODE	DETAILS	€
	<b>270.02.ORT</b>	<b>ottone + rame + vetro trasparente</b> brass + copper + transparent glass	
		1 x Max 15W LED E27	<b>346,00</b>
			
			
	<b>270.03.ORT</b>	<b>ottone + rame + vetro trasparente</b> brass + copper + transparent glass	
		1 x Max 15W LED E27	<b>380,00</b>
			
			
	<b>270.04.ORT</b>	<b>ottone + rame + vetro trasparente</b> brass + copper + transparent glass	
		1 x Max 15W LED E27	<b>460,00</b>
			
			
	<b>270.12.ORT</b>	<b>ottone + rame + vetro trasparente</b> brass + copper + transparent glass	
		1 x Max 15W LED E27	<b>382,00</b>
			
			
	<b>270.13.ORT</b>	<b>ottone + rame + vetro trasparente</b> brass + copper + transparent glass	
		1 x Max 15W LED E27	<b>419,00</b>
			
			

DROP mini	CODE	DETAILS	€
	270.42.OOT	ottone + vetro trasparente brass + transparent glass	
		1 x Max 10W LED E14	398,00
			
	270.43.OOT	ottone + vetro trasparente brass + transparent glass	
		1 x Max 10W LED E14	488,00
			
	270.44.OOT	ottone + vetro trasparente brass + transparent glass	
		1 x Max 10W LED E14	477,00
			

Accessori | Accessories


DROP	CODE	DETAILS	€
	270.07.05	cavo d'acciaio steel cable	
		5 mt - Ø 3 mm	53,00
	270.37.10	cavo d'acciaio steel cable	
		10 mt - Ø 4 mm	80,00
	270.37.20	cavo d'acciaio steel cable	
		20 mt - Ø 4 mm	112,00
			
	270.46.OO	ottone brass	202,00
			
	270.08.AA	kit per cavo d'acciaio fino a 5 mt. kit for steel cable up to 5 mt.	
		5 mt - Ø 3 mm	101,00
			
	270.38.AA	kit 2 tiranti per cavo d'acciaio AISI 316 kit 2 tie rods for steel cable AISI 316	
		> 5 mt - Ø 4 mm	181,00

Esempi | Examples


Installazione con allacciamento elettrico a soffitto  
Ceiling installation with ceiling electrical connection




Installazione a soffitto con allacciamento elettrico a parete  
Ceiling installation with wall electrical connection



Installazione su cavo d'acciaio fino a 5 mt. (fino a 3 lampade)  
Up to 5 mt. steel cable installation (up to 3 lamps)







Installazione su cavo d'acciaio > 5 mt. (superiore a 3 lampade)  
> 5 mt. steel cable installation (for more than 3 lamps)



Dune









NEW

SARA MORONI

DUNE	CODE	DETAILS	€
	299.01.OSC	ottone scuro + ceramica dark brass + ceramic 1 x Max 5W LED GU10	425,00
		CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,011 m³ - 2 kg	
	299.02.OSC	ottone scuro + ceramica dark brass + ceramic 1 x Max 15W LED E27 PAR20	590,00
		CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,016 m³ - 3 kg	
	299.05.OSC	ottone scuro + ceramica dark brass + ceramic 1 x Max 5W LED GU10	250,00
		CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,014m³ - 1 kg	
	299.06.OSC	ottone scuro + ceramica dark brass + ceramic 1 x Max 15W LED E27 PAR20	280,00
		CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,014 m³ - 1 kg	

Etoile


MIRTA LANDO

ETOILE	CODE	DETAILS	€
	274.03.ONB	ottone naturale + vetro borosilicato bianco natural brass + white borosilicate glass 1 x Max 5W LED G9	483,00
		CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,014 m³ - 2,5 kg	
	274.03.OOB	ottone + vetro borosilicato bianco brass + white borosilicate glass 1 x Max 5W LED G9	483,00
		CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,014 m³ - 2,5 kg	
	274.04.ONB	ottone naturale + vetro borosilicato bianco natural brass + white borosilicate glass 2 x Max 5W LED G9	671,00
		CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,024 m³ - 2,5 kg	
	274.04.OOB	ottone + vetro borosilicato bianco brass + white borosilicate glass 2 x Max 5W LED G9	671,00
		CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,024 m³ - 2,5 kg	
	274.05.ONB	ottone naturale + vetro borosilicato bianco natural brass + white borosilicate glass 1 x Max 5W LED G9	419,00
		CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,024 m³ - 2,5 kg	
	274.05.OOB	ottone + vetro borosilicato bianco brass + white borosilicate glass 1 x Max 5W LED G9	419,00
		CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,024 m³ - 2,5 kg	
	274.06.ONB	ottone naturale + vetro borosilicato bianco natural brass + white borosilicate glass 1 x Max 5W LED G9	976,00
		CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,018 m³ - 10 kg	
	274.06.OOB	ottone + vetro borosilicato bianco brass + white borosilicate glass 1 x Max 5W LED G9	976,00
		CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 2 0,018 m³ - 10 kg	

Fior Di Pizzo


DT STUDIO

FIOR DI PIZZO	CODE	DETAILS	€
	065.02.OC	ottone + ceramica brass + ceramic	
		1 x Max 15W LED E27	250,00




CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,037 m³ - 2,5 kg

	065.07.OC	ottone + ceramica brass + ceramic	
		1 x Max 15W LED E27	197,00




CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,024 m³ - 1,5 kg

	065.08.OC	ottone + ceramica brass + ceramic	
		1 x Max 15W LED E27	239,00




CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,037 m³ - 2,5 kg

	065.09.OC	ottone + ceramica brass + ceramic	
		1 x Max 15W LED E27	276,00




CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,090 m³ - 4 kg

	065.12.OC	ottone + ceramica brass + ceramic	
		1 x Max 15W LED E27	730,00




CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 2 0,127 m³ - 9 kg

FIOR DI PIZZO	CODE	DETAILS	€
	065.17.OC	ottone + ceramica brass + ceramic	
		1 x Max 15W LED E27	254,00




CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,024 m³ - 1,5 kg

	065.19.OC	ottone + ceramica brass + ceramic	
		1 x Max 15W LED E27	239,00




CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,024 m³ - 1,5 kg

	065.21.OC	ottone + ceramica brass + ceramic	
		3 x Max 15W LED E27	599,00




CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,080 m³ - 5 kg

	065.22.OC	ottone + ceramica brass + ceramic	
		2 x Max 15W LED E27	451,00




CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,046 m³ - 3 kg

	065.23.OC	ottone + ceramica brass + ceramic	
		1 x Max 15W LED E27	228,00



CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,024 m³ - 1 kg

FIOR DI PIZZO	CODE	DETAILS	€
	<b>065.25.OC</b>	<b>ottone + ceramica</b> brass + ceramic	
		3 x Max 15W LED E27	<b>944,00</b>




CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,183 m³ - 6 kg

## Fiordo


DT STUDIO

FIORDO	CODE	DETAILS	€
	<b>261.01.OR</b>	<b>ottone + rame</b> brass + copper	
		1 x Max 5W LED G9	<b>493,00</b>




CE IP54 TRIAC/IGBT dimm 1 0,037 m³ - 2 kg

	<b>261.10.OR</b>	<b>ottone + rame</b> brass + copper	
		1 x Max 5W LED G9	<b>462,00</b>



CE IP54 TRIAC/IGBT dimm 1 0,065 m³ - 3 kg

	<b>261.12.OR</b>	<b>ottone + rame</b> brass + copper	
		1 x Max 5W LED G9	<b>499,00</b>



CE IP54 TRIAC/IGBT dimm 2 0,115 m³ - 4,5 kg

## Accessori | Accessories


FIORDO	CODE	DETAILS	€
	<b>picchetto</b> stake		
	<b>260.30.FZ</b>	<b>ferro zincato</b> galvanized iron	<b>69,00</b>



## Foam


DT STUDIO

FOAM	CODE	DETAILS	€
	<b>292.01.ON</b>	<b>ottone naturale + vetro acidato bianco</b> natural brass + white frosted glass	
		1x Max 10W E27 (P45)	<b>215,00</b>
	<b>292.01.MM</b>	<b>morocco + vetro acidato bianco</b> morocco + white frosted glass	
		1x Max 10W E27 (P45)	<b>215,00</b>



CE IP44 TRIAC/IGBT dimm 1 0,037 m³ - 1,5 kg

	<b>292.02.ON</b>	<b>ottone naturale + vetro acidato bianco</b> natural brass + white frosted glass	
		1x Max 10W E27 (P45)	<b>215,00</b>
	<b>292.02.MM</b>	<b>morocco + vetro acidato bianco</b> morocco + white frosted glass	
		1x Max 10W E27 (P45)	<b>215,00</b>




CE IP44 TRIAC/IGBT dimm 1 0,024 m³ - 1 kg

## Galileo


DT STUDIO

GALILEO	CODE	DETAILS	€
	<b>210.02.F1</b>	<b>ferro</b> iron	
		1 x Max 15W LED E27	<b>244,00</b>



CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,024 m³ - 2 kg

	<b>251.02.FF</b>	<b>ferro</b> iron	
		1 x Max 15W LED E27	<b>515,00</b>
	<b>251.02.F96</b>	<b>foglia oro + ferro</b> gold leaf + iron	
		1 x Max 15W LED E27	<b>721,00</b>



CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,090 m³ - 4 kg



## Garden

DT STUDIO


GALILEO	CODE	DETAILS	€
	<b>251.04.FF</b>	<b>ferro</b> iron	
		1 x Max 15W LED E27	<b>748,00</b>
	<b>251.04.F96</b>	<b>foglia oro + ferro</b> gold leaf + iron	
		1 x Max 15W LED E27	<b>1.039,00</b>
IP20 TRIAC/IGBT dimm 1  0,209 m³ - 9 kg			
	<b>251.06.FF</b>	<b>ferro</b> iron	
		1 x Max 15W LED E27	<b>992,00</b>
	<b>251.06.F96</b>	<b>foglia oro + ferro</b> gold leaf + iron	
		1 x Max 15W LED E27	<b>1.463,00</b>
IP20 TRIAC/IGBT dimm 1  0,439 m³ - 18 kg			

## Accessori | Accessories


GALILEO	CODE	DETAILS	€
	<b>rosone per 2 sospensioni / decentramento</b> canopy kit for 2 pendants / off-centre		
	<b>251.39.FF</b>	<b>ferro</b> iron	<b>149,00</b>
	<b>gancio per attacco a soffitto</b> ceiling hook		
	<b>300.81.OO</b>	<b>ottone</b> brass	<b>72,00</b>

## Esempi | Examples

Installazione con rosone per 2 sospensioni e 2 ganci per attacco a soffitto  
Installation with canopy kit for 2 pendants and 2 ceiling hooks



Installazione con rosone per decentramento lampada  
Installation with canopy for lamp off-centre





NOTA: Cavo extra a richiesta per entrambe le composizioni.  
NOTE: Additional cable on request for both compositions.

Dimensioni in mm | Sizes in mm

GARDEN	CODE	DETAILS	€
	<b>245.41.ORB</b>	<b>ottone + rame + vetro bianco</b> brass + copper + white glass	
		1 x Max 15W LED E27	<b>562,00</b>
	<b>245.41.ORT</b>	<b>ottone + rame + vetro trasparente</b> brass + copper + transparent glass	
		1 x Max 15W LED E27	<b>562,00</b>
IP44 TRIAC/IGBT dimm 1  0,037 m³ - 2,5 kg			
	<b>245.42.ORB</b>	<b>ottone + rame + vetro bianco</b> brass + copper + white glass	
		1 x Max 15W LED E27	<b>578,00</b>
	<b>245.42.ORT</b>	<b>ottone + rame + vetro trasparente</b> brass + copper + transparent glass	
		1 x Max 15W LED E27	<b>578,00</b>
IP44 TRIAC/IGBT dimm 1  0,037 m³ - 3 kg			
	<b>245.43.ORB</b>	<b>ottone + rame + vetro bianco</b> brass + copper + white glass	
		1 x Max 15W LED E27	<b>679,00</b>
	<b>245.43.ORT</b>	<b>ottone + rame + vetro trasparente</b> brass + copper + transparent glass	
		1 x Max 15W LED E27	<b>679,00</b>
IP44 TRIAC/IGBT dimm 2  0,035 m³ - 4 kg			
	<b>245.44.ORB</b>	<b>ottone + rame + vetro bianco</b> brass + copper + white glass	
		1 x Max 15W LED E27	<b>764,00</b>
	<b>245.44.ORT</b>	<b>ottone + rame + vetro trasparente</b> brass + copper + transparent glass	
		1 x Max 15W LED E27	<b>764,00</b>
IP44 TRIAC/IGBT dimm 2  0,040 m³ - 4 kg			
	<b>245.45.ORB</b>	<b>ottone + rame + vetro bianco</b> brass + copper + white glass	
		1 x Max 15W LED E27	<b>838,00</b>
	<b>245.45.ORT</b>	<b>ottone + rame + vetro trasparente</b> brass + copper + transparent glass	
		1 x Max 15W LED E27	<b>838,00</b>
IP44 TRIAC/IGBT dimm 2  0,045 m³ - 6 kg			






Accessori | Accessories

GARDEN	CODE	DETAILS	€
		picchetto stake	
	300.09.FZ	ferro zincato galvanized iron	80,00
		copribase base cover	
	300.06.RR	rame copper	46,00

Girasoli










DT STUDIO










GIRASOLI	CODE	DETAILS	€
	208.01.FF	<b>ferro</b> iron 1 x Max 15W LED E27 PAR30	<b>212,00</b>
	208.01.OO	<b>ottone</b> brass 1 x Max 15W LED E27 PAR30	<b>231,00</b>
	208.01.ON	<b>ottone naturale</b> natural brass 1 x Max 15W LED E27 PAR30	<b>231,00</b>
	<b>Lampadina Ø max 96mm</b> Bulb Ø max 96mm		
CE		IP20 TRIAC/IGBT dimm	1  0,020 m³ - 1,5 kg
	208.02.FF	<b>ferro</b> iron 1 x Max 15W LED E27 PAR20	<b>167,00</b>
	208.02.OO	<b>ottone</b> brass 1 x Max 15W LED E27 PAR20	<b>210,00</b>
	208.02.ON	<b>ottone naturale</b> natural brass 1 x Max 15W LED E27 PAR20	<b>210,00</b>
CE		IP20 TRIAC/IGBT dimm	1  0,020 m³ - 1 kg
	208.03.F1	<b>ferro</b> iron 1 x Max 5W LED GU10	<b>159,00</b>
	208.03.O1	<b>ottone</b> brass 1 x Max 5W LED GU10	<b>193,00</b>
	208.03.N1	<b>ottone naturale</b> natural brass 1 x Max 5W LED GU10	<b>193,00</b>
CE		IP20 TRIAC/IGBT dimm	1  0,014 m³ - 1 kg

GIRASOLI	CODE	DETAILS	€
	208.31.FF	<b>ferro</b> iron 1 x Max 5W LED G9	<b>244,00</b>
	208.31.OO	<b>ottone</b> brass 1 x Max 5W LED G9	<b>276,00</b>
	208.31.ON	<b>ottone naturale</b> natural brass 1 x Max 5W LED G9	<b>276,00</b>
CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,011 m³-1,5 kg			
	208.33.F1	<b>ferro</b> iron 1 x Max 5W LED GU10	<b>292,00</b>
	208.33.O1	<b>ottone</b> brass 1 x Max 5W LED GU10	<b>334,00</b>
	208.33.N1	<b>ottone naturale</b> natural brass 1 x Max 5W LED GU10	<b>334,00</b>
CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,011 m³-2 kg			
	208.34.FF	<b>ferro</b> iron 1 x Max 15W LED E27 PAR 20	<b>303,00</b>
	208.34.OO	<b>ottone</b> brass 1 x Max 15W LED E27 PAR 20	<b>393,00</b>
	208.34.ON	<b>ottone naturale</b> natural brass 1 x Max 15W LED E27 PAR 20	<b>393,00</b>
CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,016 m³-3 kg			
	208.35.FF	<b>ferro</b> iron 1 x Max 15W LED E27 PAR 30	<b>334,00</b>
	208.35.OO	<b>ottone</b> brass 1 x Max 15W LED E27 PAR 30	<b>467,00</b>
	208.35.ON	<b>ottone naturale</b> natural brass 1 x Max 15W LED E27 PAR 30	<b>467,00</b>
CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,016 m³-4 kg			
	208.46.FF	<b>ferro</b> iron 1 x Max 5W LED GU10	<b>287,00</b>
	208.46.OO	<b>ottone</b> brass 1 x Max 5W LED GU10	<b>313,00</b>
	208.46.ON	<b>ottone naturale</b> natural brass 1 x Max 5W LED GU10	<b>313,00</b>
GU10 PAR16 Max H 53mm			
CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,014 m³-1 kg			

## Grid

DT STUDIO

GIRASOLI	CODE	DETAILS	€
	<b>214.08.FF</b>	<b>ferro</b> iron 1 x Max 15W LED E27 PAR20	<b>274,00</b>
	<b>214.08.OO</b>	<b>ottone</b> brass 1 x Max 15W LED E27 PAR20	<b>321,00</b>
	<b>214.08.ON</b>	<b>ottone naturale</b> natural brass 1 x Max 15W LED E27 PAR20	<b>321,00</b>
	<b>CE</b>  IP20 TRIAC/IGBT dimm 1  0,020 m³ - 1,5 kg		
	<b>214.10.FF</b>	<b>ferro</b> iron 1 x Max 5W LED GU10	<b>255,00</b>
	<b>214.10.OO</b>	<b>ottone</b> brass 1 x Max 5W LED GU10	<b>296,00</b>
	<b>214.10.ON</b>	<b>ottone naturale</b> natural brass 1 x Max 5W LED GU10	<b>296,00</b>
	<b>CE</b>  IP20 TRIAC/IGBT dimm 1  0,020 m³ - 1 kg		
	<b>214.26.FF</b>	<b>ferro</b> iron 2 x Max 5W LED GU10	<b>466,00</b>
	<b>214.26.OO</b>	<b>ottone</b> brass 2 x Max 5W LED GU10	<b>549,00</b>
	<b>214.26.ON</b>	<b>ottone naturale</b> natural brass 2 x Max 5W LED GU10	<b>549,00</b>
	<b>CE</b>  IP20 TRIAC/IGBT dimm 1  0,024 m³ - 2 kg		

GRID	CODE	DETAILS	€
	<b>293.02.OO</b>	<b>ottone</b> brass LED 6W 2700K 750lm CRI90	<b>1.830,00</b>
	Driver included.		
	<b>CE</b>  IP55 TRIAC/IGBT dimm 1  0,067 m³ - 8 kg		
	<b>293.03.OO</b>	<b>ottone</b> brass LED 6W 2700K 750lm CRI90	<b>2.000,00</b>
	Driver included.		
	<b>CE</b>  IP55 TRIAC/IGBT dimm 1  0,067m³ - 9,5 kg		
	<b>293.04.OO</b>	<b>ottone</b> brass LED 6W 2700K 750lm CRI90	<b>1.365,00</b>
	Driver included.		
	Driver included.		
	<b>CE</b>  IP55 TRIAC/IGBT dimm 1  0,046 m³ - 5,5 kg		

## Groove

DT STUDIO


GROOVE	CODE	DETAILS	€
	<b>297.01.MM</b>	<b>morocco</b>	
		LED 6W 2700K 750lm CRI90	<b>329,00</b>
		Driver not included.	
		IP20           1  0,006 m³ - 1,5 kg	
	<b>297.02.MM</b>	<b>morocco</b>	
		LED 6W 2700K 750lm CRI90	<b>340,00</b>
		Driver not included.	
		IP20           1  0,006 m³ - 1,5 kg	
	<b>297.03.MM</b>	<b>morocco</b>	
		LED 6W 2700K 750lm CRI90	<b>371,00</b>
		IP20           1  0,006 m³ - 1,5 kg	

GROOVE	CODE	DETAILS	€
		<b>rosone per max. 12 sospensioni. 2 alimentatori inclusi.</b> canopy for max. 12 pendants. 2 drivers included.	
	<b>294.12.MM</b>	<b>morocco</b> <b>morocco</b>	<b>630,00</b>
		IP20 DALI/PUSH/1-10V dimm	
		<b>rosone da incasso per max. 1 sospensione</b> recessed canopy for max. 1 pendant	
	<b>294.13.MM</b>	<b>morocco</b> <b>morocco</b>	<b>31,00</b>
		IP20	
		<b>fermacavo</b> fairlead for cable	
	<b>294.14.MM</b>	<b>morocco</b> <b>morocco</b>	<b>35,00</b>
		IP20	
		<b>alimentatore per 1 sospensione</b> driver for 1 pendant	
	<b>ALI0019</b>		<b>32,00</b>
		IP20 9V 700mA TRIAC dimm	
		<b>alimentatore per 2-6 sospensioni con collegamento in serie</b> driver for 2-6 pendants with series connection	
	<b>ALI0020</b>		<b>112,00</b>
		IP20 9-58V 700mA DALI/PUSH/1-10V dimm	

## Accessori | Accessories

GROOVE	CODE	DETAILS	€
		<b>rosone per max. 1 sospensione. alimentatore incluso.</b> canopy for max. 1 pendant. driver included.	
	<b>294.10.MM</b>	<b>morocco</b> <b>morocco</b>	<b>95,00</b>
		IP20 TRIAC dimm	
		<b>rosone per min.2 - max. 6 sospensioni. alimentatore incluso.</b> canopy for min. 2 - max. 6 pendants. driver included.	
	<b>294.11.MM</b>	<b>morocco</b> <b>morocco</b>	<b>400,00</b>
		IP20 DALI/PUSH/1-10V dimm	


Composizioni | Compositions



- 1

1pcs.  
**294.10.MM / ON**  
Rosone per max. 1 sospensione  
Canopy for max. 1 pendant
- +


1pcs.  
**294.14.MM / ON**  
Fermacavo  
Fairlead for cable



- 2

1pcs.  
**294.10.MM / ON**  
Rosone per max. 1 sospensione  
Canopy for max. 1 pendant
- +


2pcs.  
**294.14.MM / ON**  
Fermacavo  
Fairlead for cable



- 3

1pcs.  
**294.11.MM / ON**  
Rosone per max. 6 sospensioni  
Canopy for max. 6 pendants
- +

5pcs.  
**294.14.MM / ON**  
Fermacavo  
Fairlead for cable



- 4

1pcs.  
**294.12.ON / MM**  
Rosone per max. 12 sospensioni  
Canopy for max. 12 pendants
- +

10pcs.  
**294.14.ON / MM**  
Fermacavo  
Fairlead for cable





Horizon

DT STUDIO


HORIZON	CODE	DETAILS	€
<div>3 mt.</div>	<b>294.01.ON</b>	ottone naturale + vetro acidato bianco natural brass + white frosted glass	
		LED 6W 2700K 750lm CRI90	<b>270,00</b>
	<b>294.01.MM</b>	morocco + vetro acidato bianco morocco + white frosted glass	
		LED 6W 2700K 750lm CRI90	<b>270,00</b>
Driver not included.			
CE III LED IP20 1 0,014m³ - 1,5 kg			
<div>5 mt.</div>	<b>294.02.ON</b>	ottone naturale + vetro acidato bianco natural brass + white frosted glass	
		LED 6W 2700K 750lm CRI90	<b>276,00</b>
	<b>294.02.MM</b>	morocco + vetro acidato bianco morocco + white frosted glass	
		LED 6W 2700K 750lm CRI90	<b>276,00</b>
Driver not included.			
CE III LED IP20 1 0,014m³ - 1,5 kg			
<div>10 mt.</div>	<b>294.03.ON</b>	ottone naturale + vetro acidato bianco natural brass + white frosted glass	
		LED 6W 2700K 750lm CRI90	<b>292,00</b>
	<b>294.03.MM</b>	morocco + vetro acidato bianco morocco + white frosted glass	
		LED 6W 2700K 750lm CRI90	<b>292,00</b>
Driver not included.			
CE III LED IP20 1 0,006m³ - 1,5 kg			

Accessori | Accessories


HORIZON	CODE	DETAILS	€
rosone per max. 1 sospensione. alimentatore incluso. canopy for max. 1 pendant. driver included.			
	<b>294.10.ON</b>	ottone naturale natural brass	<b>95,00</b>
	<b>294.10.MM</b>	morocco morocco	<b>95,00</b>
CE I IP20 TRIAC dimm			
rosone per min.2 - max. 6 sospensioni. alimentatore incluso. canopy for min. 2 - max. 6 pendants. driver included.			
	<b>294.11.ON</b>	ottone naturale natural brass	<b>400,00</b>
	<b>294.11.MM</b>	morocco morocco	<b>400,00</b>
CE I IP20 DALI/PUSH/1-10V dimm			

HORIZON	CODE	DETAILS	€
	294.12.ON	ottone naturale natural brass	630,00
	294.12.MM	morocco morocco	630,00
rosone per max. 12 sospensioni. 2 alimentatori inclusi. canopy for max. 12 pendants. 2 drivers included.			
CE IP20 DALI/PUSH/1-10V dimm			
	294.13.ON	ottone naturale natural brass	31,00
	294.13.MM	morocco morocco	31,00
rosone da incasso per max. 1 sospensione recessed canopy for max. 1 pendant			
CE IP20			
	294.14.ON	ottone naturale natural brass	35,00
	294.14.MM	morocco morocco	35,00
fermacavo fairlead for cable			
CE IP20			
	ALI0019		32,00
alimentatore per 1 sospensione driver for 1 pendant			
CE IP20 9V 700mA TRIAC dimm			
	ALI0020		112,00
alimentatore per 2-6 sospensioni con collegamento in serie driver for 2-6 pendants with series connection			
CE IP20 9-58V 700mA DALI/PUSH/1-10V dimm			


Composizioni | Compositions




- 1
- 1pcs.  
**294.10.MM / ON**  
Rosone per max. 1 sospensione  
Canopy for max. 1 pendant
- +
- 1pcs.  
**294.14.MM / ON**  
Fermacavo  
Fairlead for cable



- 2
- 1pcs.  
**294.10.MM / ON**  
Rosone per max. 1 sospensione  
Canopy for max. 1 pendant
- +
- 2pcs.  
**294.14.MM / ON**  
Fermacavo  
Fairlead for cable



- 3
- 1pcs.  
**294.11.MM / ON**  
Rosone per max. 6 sospensioni  
Canopy for max. 6 pendants
- +
- 12pcs.  
**294.14.MM / ON**  
Fermacavo  
Fairlead for cable



- 4
- 1pcs.  
**294.12.ON / MM**  
Rosone per max. 12 sospensioni  
Canopy for max. 12 pendants
- +
- 12pcs.  
**294.14.ON / MM**  
Fermacavo  
Fairlead for cable

**La Spazio****NEW**

RICCARDO ATTIMONELLI


LA SPAZIO	CODE	DETAILS	€
	<b>332.01.NN</b>	<b>ferro nero opaco + vetro bianco</b> matt black iron + white glass <b>RAL 9005</b>	
		1 x Max 15W LED E27	<b>2.600,00</b>
<b>CE</b> IP65 TRIAC/IGBT dimm 2  0,134 m³ - 13,5 kg			
	<b>332.04.NN</b>	<b>ferro nero opaco + vetro bianco</b> matt black iron + white glass <b>RAL 9005</b>	
		1 x Max 15W LED E27	<b>3.100,00</b>
<b>CE</b> IP65 TRIAC/IGBT dimm 3  0,337 m³ - 20 kg			
	<b>332.07.NN</b>	<b>ferro nero opaco + vetro bianco</b> matt black iron + white glass <b>RAL 9005</b>	
		1 x Max 15W LED E27	<b>3.200,00</b>
Palo non incluso. Compatibile solo con pali Ø60mm Pole not included. Compatible only with poles Ø60mm			
<b>CE</b> IP65 TRIAC/IGBT dimm 3  0,337 m³ - 20 kg			
	<b>332.20.NN</b>	<b>ferro nero opaco + vetro bianco</b> matt black iron + white glass <b>RAL 9005</b>	
		1 x Max 15W LED E27	<b>3.700,00</b>
Palo incluso. Pole included.			
<b>CE</b> IP65 TRIAC/IGBT dimm 4  0,355 m³ - 34 kg			

**Lanterne**

DT STUDIO

LANTERNE	CODE	DETAILS	€
	<b>265.01.00</b>	<b>ottone + vetro trasparente</b> brass + transparent glass	
		1 x Max 15W LED E27	<b>1.495,00</b>
<b>CE</b> IP65 TRIAC/IGBT dimm 1  0,211 m³ - 8,5 kg			
	<b>265.02.00</b>	<b>ottone + vetro trasparente</b> brass + transparent glass	
		1 x Max 15W LED E27	<b>1.622,00</b>
<b>CE</b> IP65 TRIAC/IGBT dimm 1  0,297 m³ - 11 kg			
	<b>265.03.00</b>	<b>ottone + vetro trasparente</b> brass + transparent glass	
		1 x Max 15W LED E27	<b>1.506,00</b>
<b>CE</b> IP65 TRIAC/IGBT dimm 1  0,211 m³ - 10 kg			
	<b>265.11.00</b>	<b>ottone + vetro trasparente</b> brass + transparent glass	
		1 x Max 15W LED E27	<b>1.590,00</b>
<b>CE</b> IP65 TRIAC/IGBT dimm 1  0,211 m³ - 10 kg			
	<b>265.12.00</b>	<b>ottone + vetro trasparente</b> brass + transparent glass	
		1 x Max 15W LED E27	<b>1.685,00</b>
<b>CE</b> IP65 TRIAC/IGBT dimm 1  0,297 m³ - 11 kg			


LANTERNE	CODE	DETAILS	€
	265.13.OO	ottone + vetro trasparente brass + transparent glass	
		1 x Max 15W LED E27	1.545,00



CE IP65 TRIAC/IGBT dimm 1 0,211 m³ - 10 kg

## Accessori | Accessories


LANTERNE	CODE	DETAILS	€
		picchetto stake	
	266.30.FZ	ferro zincato galvanized iron	87,00



## Lanterne Slim

DT STUDIO

LANTERNE SLIM	CODE	DETAILS	€
	267.01.OO	ottone dbrass	
		LED 6W 2700K 750lm CRI90	783,00



267.01.OS	ottone scuro dark brass	LED 6W 2700K 750lm CRI90	861,00
-----------	----------------------------	--------------------------	--------


Driver included.

CE IP55  
TRIAC/IGBT dimm 1 0,046 m³ - 4 kg

267.02.OO	ottone brass	LED 13W 1310lm 2700K CRI90	907,00
-----------	-----------------	----------------------------	--------


267.02.OS	ottone scuro dark brass	LED 13W 1310lm 2700K CRI90	1.000,00
-----------	----------------------------	----------------------------	----------

Driver included.



CE IP55  
TRIAC/IGBT dimm 1 0,065 m³ - 4,5 kg

LANTERNE SLIM	CODE	DETAILS	€
	267.03.OO	ottone brass	
		LED 13W 2700K 1310lm CRI90	969,00



267.03.OS	ottone scuro dark brass	LED 13W 2700K 1310lm CRI90	1.067,00
-----------	----------------------------	----------------------------	----------


Driver included.

CE IP55  
TRIAC/IGBT dimm 1 0,065 m³ - 5 kg

267.04.OO	ottone brass	LED 6W 2700K 750lm CRI90	881,00
-----------	-----------------	--------------------------	--------

267.04.OS	ottone scuro dark brass	LED 6W 2700K 750lm CRI90	969,00
-----------	----------------------------	--------------------------	--------

Driver included.




CE IP55  
TRIAC/IGBT dimm 1 0,046 m³ - 4 kg

267.05.OO	ottone brass	LED 13W 2700K 1310lm CRI90	979,00
-----------	-----------------	----------------------------	--------

267.05.OS	ottone scuro dark brass	LED 13W 2700K 1310lm CRI90	1.077,00
-----------	----------------------------	----------------------------	----------

Driver included.



CE IP55  
TRIAC/IGBT dimm 1 0,065 m³ - 4 kg

versione con spina schuko e cavo da 5 mt  
schuko plug and 5m cable version

267.21.OO	ottone brass	LED 6W 2700K 750lm CRI90	897,00
-----------	-----------------	--------------------------	--------

267.21.OS	ottone scuro dark brass	LED 6W 2700K 750lm CRI90	989,00
-----------	----------------------------	--------------------------	--------

Driver included.

CE IP55  
TRIAC/IGBT dimm 1 0,046 m³ - 4,5 kg


versione con spina schuko e cavo da 5 mt  
schuko plug and 5m cable version

267.22.OO	ottone brass	LED 13W 1310lm 2700K CRI90	1.025,00
-----------	-----------------	----------------------------	----------

267.22.OS	ottone scuro dark brass	LED 13W 1310lm 2700K CRI90	1.128,00
-----------	----------------------------	----------------------------	----------

Driver included.

CE IP55  
TRIAC/IGBT dimm 1 0,065 m³ - 6,5 kg





LANTERNE SLIM	CODE	DETAILS	€
		versione con spina schuko e cavo da 5 mt schuko plug and 5m cable version	
	267.23.OO	ottone brass LED 13W 2700K 1310lm CRI90	1.082,00
	267.23.OS	ottone scuro dark brass LED 13W 2700K 1310lm CRI90	1.190,00
	Driver included. CE IP55 TRIAC/IGBT dimm 1 0,094 m³ - 7 kg		

## Accessori | Accessories

LANTERNE SLIM	CODE	DETAILS	€
	267.90.OO	kit antiabbagliamento + 4 viti anti-glare kit + 4 screws ottone brass	122,00
	267.90.OS	ottone scuro dark brass	134,00

## Levante


DT STUDIO

LEVANTE	CODE	DETAILS	€
<b>3 mt.</b> 	296.01.ON	ottone naturale + vetro borosilicato bianco natural brass + white borosilicate glass LED 6W 2700K 750lm CRI90	308,00
	296.01.MM	morocco + vetro borosilicato bianco morocco + white borosilicate glass LED 6W 2700K 750lm CRI90	308,00
	Driver not included. CE IP20 1 0,020 m³ - 1kg		
<b>5 mt.</b> 	296.02.ON	ottone naturale + vetro borosilicato bianco natural brass + white borosilicate glass LED 6W 2700K 750lm CRI90	318,00
	296.02.MM	morocco + vetro borosilicato bianco morocco + white borosilicate glass LED 6W 2700K 750lm CRI90	318,00
	Driver not included. CE IP20 1 0,020 m³ - 1kg		
<b>10 mt.</b> 	296.03.ON	ottone naturale + vetro borosilicato bianco natural brass + white borosilicate glass LED 6W 2700K 750lm CRI90	345,00
	296.03.MM	morocco + vetro borosilicato bianco morocco + white borosilicate glass LED 6W 2700K 750lm CRI90	345,00
	Driver not included. CE IP20 1 0,020 m³ - 1kg		

## Accessori | Accessories

LEVANTE	CODE	DETAILS	€
	294.10.MM	rosone per max. 1 sospensione. alimentatore incluso. canopy for max. 1 pendant. driver included. morocco morocco	95,00
	CE IP20 TRIAC dimm		
	294.11.MM	rosone per min. 2 - max. 6 sospensioni. alimentatore incluso. canopy for min. 2 - max. 6 pendants. driver included. morocco morocco	400,00
	CE IP20 DALI/PUSH/1-10V dimm		
	294.12.ON	rosone per max. 12 sospensioni. 2 alimentatori inclusi. canopy for max. 12 pendants. 2 drivers included. ottone naturale natural brass	630,00
	294.12.MM	morocco morocco	630,00
	294.13.ON	rosone da incasso per max. 1 sospensione recessed canopy for max. 1 pendant ottone naturale natural brass	31,00
	294.13.MM	morocco morocco	31,00
	CE IP20		
	Fermacavo Fairlead for cable		
	294.14.ON	ottone naturale natural brass	35,00
	294.14.MM	morocco morocco	35,00
	CE IP20		
	alimentatore per 1 sospensione driver for 1 pendant ALI0019		32,00
	CE IP20 9V 700mA TRIAC dimm		
	alimentatore per 2-6 sospensioni con collegamento in serie driver for 2-6 pendants with series connection ALI0020		112,00
	CE IP20 9-58V 700mA DALI/PUSH/1-10V dimm		


## Composizioni | Compositions



**1**  
1pcs.  
**294.10.MM / ON**  
Rosone per max. 1 sospensione  
Canopy for max. 1 pendant

+


1pcs.  
**294.14.MM / ON**  
Fermacavo  
Fairlead for cable



**2**  
1pcs.  
**294.10.MM / ON**  
Rosone per max. 1 sospensione  
Canopy for max. 1 pendant

+


2pcs.  
**294.14.MM / ON**  
Fermacavo  
Fairlead for cable



**3**  
1pcs.  
**294.11.MM / ON**  
Rosone per max. 6 sospensioni  
Canopy for max. 6 pendants

+

6pcs.  
**294.14.MM / ON**  
Fermacavo  
Fairlead for cable



**4**  
1pcs.  
**294.12.ON / MM**  
Rosone per max. 12 sospensioni  
Canopy for max. 12 pendants





+

12pcs.  
**294.14.ON / MM**  
Fermacavo  
Fairlead for cable



## Loft

DT STUDIO

LOFT	CODE	DETAILS	€
	<b>269.05.OF</b>	<b>ottone + ferro</b> brass + iron	
		1 x Max 15W LED E27	<b>445,00</b>
	<b>269.06.OF</b>	<b>ottone + ferro</b> brass + iron	
		1 x Max 15W LED E27	<b>636,00</b>
	<b>269.08.OF</b>	<b>ottone + ferro</b> brass + iron	
		1 x Max 15W LED E27	<b>1.198,00</b>
	<b>269.11.FF</b>	<b>ferro</b> iron	
		1 x Max 15W LED E27	<b>308,00</b>
	<b>269.12.FF</b>	<b>ferro</b> iron	
		1 x Max 15W LED E27	<b>377,00</b>


LOFT	CODE	DETAILS	€
	<b>269.13.FF</b>	<b>ferro</b> iron 1 x Max 15W LED E27	<b>546,00</b>
			
	<b>269.14.FF</b>	<b>ferro</b> iron 1 x Max 15W LED E27	<b>626,00</b>
			

Accessori | Accessories


LOFT	CODE	DETAILS	€
	<b>300.50.F2</b>	<b>ferro</b> iron	<b>138,00</b>
	<b>300.81.OO</b>	<b>ottone</b> brass	<b>72,00</b>

Esempi | Examples

Installazione con rosone per 2 sospensioni e 2 ganci per attacco a soffitto  
Installation with canopy kit for 2 pendants and 2 ceiling hooks




Installazione con rosone per decentramento lampada  
Installation with canopy for lamp off-centre



NOTA: Cavo extra a richiesta per entrambe le composizioni.  
NOTE: Additional cable on request for both compositions.






Sospensioni con braccetto  
Pendant lights with bracket



## Loggia

DT STUDIO

LOGGIA	CODE	DETAILS	€
	<b>264.01.OOB</b>	<b>ottone + vetro bianco</b> brass + white glass	
		1 x Max 15W LED E27	<b>811,00</b>
	<b>264.10.OOB</b>	<b>ottone + vetro bianco</b> brass + white glass	
		1 x Max 15W LED E27	<b>742,00</b>
	<b>264.11.OOB</b>	<b>ottone + vetro bianco</b> brass + white glass	
		1 x Max 15W LED E27	<b>981,00</b>


CE IP44 TRIAC/IGBT dimm 1 0,067 m³ - 4,5 kg

CE IP44 TRIAC/IGBT dimm 2 0,069 m³ - 6 kg






CE IP44 TRIAC/IGBT dimm 2 0,070 m³ - 7 kg

## London

DT STUDIO

LONDON	CODE	DETAILS	€
	<b>205.08.FF</b>	<b>ferro</b> iron	
		1 x Max 15W LED E27	<b>451,00</b>

CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,037 m³ - 2,5 kg

LONDON	CODE	DETAILS	€
	<b>205.09.FF</b>	<b>ferro</b> iron	
		1 x Max 15W LED E27	<b>456,00</b>
	<b>205.24.FF</b>	<b>ferro</b> iron	
		3 x Max 15W LED E27	<b>1.245,00</b>
	<b>205.30.FF</b>	<b>ferro</b> iron	
		2 x Max 10W LED E14	<b>599,00</b>
	<b>205.35.FF</b>	<b>ferro</b> iron	
		2 x Max 10W LED E14	<b>1.235,00</b>
	<b>205.36.FF</b>	<b>ferro</b> iron	
		4 x Max 10W LED E14	<b>1.755,00</b>

CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,067 m³ - 3 kg

CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,528 m³ - 20 kg





CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,050 m³ - 3 kg

CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 2 0,171 m³ - 10 kg

CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 2 0,318 m³ - 18,5 kg






## Madame

DT STUDIO







MADAME	CODE	DETAILS	€
	<b>288.01.ON</b>	<b>ottone naturale</b> natural brass 1 x Max 5W LED GU10	<b>410,00</b>
	<b>288.01.ME</b>	<b>morocco + grafene</b> 1 x Max 5W LED GU10	<b>360,00</b>
	<b>288.03.ON</b>	<b>ottone naturale</b> natural brass 2 x Max 5W LED GU10	<b>742,00</b>
	<b>288.03.ME</b>	<b>morocco + grafene</b> 2 x Max 5W LED GU10	<b>695,00</b>
	<b>288.10.ON</b>	<b>ottone naturale</b> natural brass 1 x Max 5W LED GU10	<b>464,00</b>
	<b>288.10.ME</b>	<b>morocco + grafene</b> 1 x Max 5W LED GU10	<b>410,00</b>
	<b>288.20.ON</b>	<b>ottone naturale</b> natural brass 1 x Max 5W LED GU10	<b>393,00</b>
	<b>288.20.ME</b>	<b>morocco + grafene</b> 1 x Max 5W LED GU10	<b>333,00</b>
		GU10 PAR16 Max H 53mm	
		CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,014 m³ - 1,5 kg	

## Marina

DT STUDIO

MARINA	CODE	DETAILS	€
	<b>247.01.OO</b>	<b>ottone</b> brass 1 x Max 5W LED G9	<b>244,00</b>
	<b>247.02.OO</b>	<b>ottone</b> brass 1 x Max 5W LED G9	<b>249,00</b>
	<b>247.36.OO</b>	<b>ottone</b> brass 1 x Max 15W LED E27	<b>414,00</b>
	<b>247.37.OO</b>	<b>ottone</b> brass 1 x Max 15W LED E27	<b>499,00</b>
	<b>247.70.OO</b>	<b>ottone</b> brass 1 x Max 6W LED Gx53	<b>480,00</b>
		CE IP64 TRIAC/IGBT dimm 1 0,014 m³ - 2 kg	









## Accessori | Accessories

MARINA	CODE	DETAILS	€
		<b>controbase muro marina, quadrato in plastica nera</b> counterbase wall marina, black plastic square	
	<b>247.98.YN</b>	<b>Per articoli / For articles:</b> 247.70	<b>50,00</b>
			
		<b>CE</b>  <b>IP20 TRIAC dimm</b>	
		<b>rmanicotto di raccordo tra marina e accessorio canaline</b> <b>200.28.oo (da abbinare obbligatoriamente)</b> coupling joint between marina and canaline accessory 200.28.oo (must be combined)	
	<b>247.99.ZZ</b>	<b>Per articoli / For articles:</b> 247.36 - 247.37 - 247.38 - 247.39	<b>46,00</b>
	<b>200.28.OO</b>	<b>Manicotto per scatole di derivazione</b> Coupling to junction box	<b>43,00</b>

## Mask









NEW

DT STUDIO

MASK	CODE	DETAILS	€
	<b>298.01.OS</b>	<b>ottone scuro</b> dark brass	
		LED 6W 3000K 750lm CRI90	<b>450,00</b>
		Driver included.	
			
		<b>CE</b>  <b>IP65</b>	
		TRIAC/IGBT dimm	1  0,014 m³ - 1,5 kg
	<b>298.02.OS</b>	<b>ottone scuro</b> dark brass	
		LED 6W 3000K 750lm CRI90	<b>450,00</b>
		Driver included.	
			
		<b>CE</b>  <b>IP65</b>	
		TRIAC/IGBT dimm	1  0,014 m³ - 1,5 kg

## Massira

STUDIO ZAZI


MASSIRA	CODE	DETAILS	€
	<b>295.01.MM</b>	<b>morocco + vetro trasparente</b> morocco + transparent glass	
		1 x Max 15W LED E27	<b>1.380,00</b>
	<b>295.02.MM</b>	<b>morocco + vetro trasparente</b> morocco + transparent glass	
		1 x Max 15W LED E27	<b>1.360,00</b>
	<b>295.03.MM</b>	<b>morocco + vetro trasparente</b> morocco + transparent glass	
		1 x Max 15W LED E27	<b>1.255,00</b>
	<b>295.10.MM</b>	<b>morocco + vetro trasparente</b> morocco + transparent glass	
		1 x Max 10W LED E14	<b>615,00</b>
	<b>295.11.MM</b>	<b>morocco + vetro trasparente</b> morocco + transparent glass	
		2 x Max 10W LED E14	<b>830,00</b>
			
		<b>CE</b>  <b>IP20 TRIAC/IGBT dimm</b>	1  0,037 m³ - 3 kg

Dimensioni in mm | Sizes in mm

## Mini


DT STUDIO

MINI	CODE	DETAILS	€
	<b>064.02.OC</b>	<b>ottone + ceramica</b> brass + ceramic	
		1 x Max 15W LED E27	<b>186,00</b>




CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,024 m³ - 1,5 kg

<b>064.05.OC</b>	<b>ottone + ceramica</b> brass + ceramic	1 x Max 15W LED E27	<b>202,00</b>
------------------	---------------------------------------------	---------------------	---------------



CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,024 m³ - 1,5 kg

<b>208.07.OO</b>	<b>ottone</b> brass	1 x Max 5W LED GU5.3	<b>165,00</b>
------------------	------------------------	----------------------	---------------




CE IP20 TRIAC/IGBT dimm

<b>208.17.OO</b>	<b>ottone</b> brass	1 x Max 5W LED GU10	<b>170,00</b>
------------------	------------------------	---------------------	---------------

GU10 PAR16 Max H 53mm

CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,014 m³ - 1 kg

<b>208.09.OO</b>	<b>ottone</b> brass	1 x Max 5W LED GU5.3	<b>165,00</b>
------------------	------------------------	----------------------	---------------



CE IP20 TRIAC/IGBT dimm


<b>208.19.OO</b>	<b>ottone</b> brass	1 x Max 5W LED GU10	<b>170,00</b>
------------------	------------------------	---------------------	---------------

GU10 PAR16 Max H 53mm

CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,014 m³ - 1 kg


<b>208.20.OO</b>	<b>ottone</b> brass	1 x Max 5W LED GU10	<b>170,00</b>
------------------	------------------------	---------------------	---------------

GU10 PAR16 Max H 53mm



CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,020 m³ - 1 kg


MINI	CODE	DETAILS	€
	<b>208.22.OO</b>	<b>ottone</b> brass	
		2 x Max 5W LED GU10	<b>281,00</b>



CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,014 m³ - 1 kg

<b>208.23.OO</b>	<b>ottone</b> brass	1 x Max 5W LED GU10	<b>165,00</b>
------------------	------------------------	---------------------	---------------

GU10 PAR16 Max H 53mm




CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,014 m³ - 1 kg

## Molecola

FABRIZIO FAVA

MOLECOLA	CODE	DETAILS	€
	<b>275.03.ONT</b>	<b>ottone naturale + vetro borosilicato</b> natural brass + borosilicate glass	
		1 x Max 5W LED G9	<b>303,00</b>




<b>275.03.OOT</b>	<b>ottone + vetro borosilicato</b> brass + borosilicate glass	1 x Max 5W LED G9	<b>303,00</b>
-------------------	------------------------------------------------------------------	-------------------	---------------






CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,024 m³ - 1 kg

<b>275.05.ONT</b>	<b>ottone naturale + vetro borosilicato</b> natural brass + borosilicate glass	1 x Max 5W LED G9	<b>308,00</b>
-------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------	---------------

<b>275.05.OOT</b>	<b>ottone + vetro borosilicato</b> brass + borosilicate glass	1 x Max 5W LED G9	<b>308,00</b>
-------------------	------------------------------------------------------------------	-------------------	---------------


















CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,037 m³ - 1 kg





MOLECOLA	CODE	DETAILS	€
	<b>275.08.ONT</b>	<b>ottone naturale + vetro borosilicato</b> natural brass + borosilicate glass	
		8 x Max 5W LED G9	<b>2.327,00</b>
	<b>275.08.OOT</b>	<b>ottone + vetro borosilicato</b> brass + borosilicate glass	
		8 x Max 5W LED G9	<b>2.327,00</b>
	<b>275.09.ONT</b>	<b>ottone naturale + vetro borosilicato</b> natural brass + borosilicate glass	
		5 x Max 5W LED G9	<b>1.416,00</b>
	<b>275.09.OOT</b>	<b>ottone + vetro borosilicato</b> brass + borosilicate glass	
		5 x Max 5W LED G9	<b>1.416,00</b>
	<b>275.10.ONT</b>	<b>ottone naturale + vetro borosilicato</b> natural brass + borosilicate glass	
		1 x Max 5W LED G9	<b>424,00</b>
	<b>275.10.OOT</b>	<b>ottone + vetro borosilicato</b> brass + borosilicate glass	
		1 x Max 5W LED G9	<b>424,00</b>
<b>CE</b>  IP20 Non dimmerabile / Not dimmable 1  0,024 m³ - 2,5 kg			

# Officina



DT STUDIO

OFFICINA	CODE	DETAILS	€
	<b>268.01.FF</b>	<b>ferro</b> iron	
		1 x Max 15W LED E27	<b>303,00</b>
	<b>CE</b> 	IP20 TRIAC/IGBT dimm	1  0,037 m³ - 2 kg
	<b>268.02.FF</b>	<b>ferro</b> iron	
		1 x Max 15W LED E27	<b>382,00</b>
	<b>CE</b> 	IP20 TRIAC/IGBT dimm	1  0,090 m³ - 4 kg
	<b>268.03.FF</b>	<b>ferro</b> iron	
		1 x Max 15W LED E27	<b>371,00</b>
	<b>CE</b> 	IP20 TRIAC/IGBT dimm	1  0,094 m³ - 3 kg
	<b>268.05.FF</b>	<b>ferro</b> iron	
		1 x Max 15W LED E27	<b>329,00</b>
	<b>CE</b> 	IP20 TRIAC/IGBT dimm	1  0,050 m³ - 3 kg
	<b>268.06.FF</b>	<b>ferro</b> iron	
		1 x Max 15W LED E27	<b>414,00</b>
	<b>CE</b> 	IP20 TRIAC/IGBT dimm	1  0,071 m³ - 4 kg




OFFICINA	CODE	DETAILS	€
	268.10.FF	ferro iron  1 x Max 15W LED E27	315,00
  IP20 TRIAC/IGBT dimm 1  0,050 m³ - 3 kg			

Accessori | Accessories


OFFICINA	CODE	DETAILS	€
	300.50.F2	rosone per 2 sospensioni / decentramento e 2 tappi canopy kit for 2 pendants / off-centre, with 2 plugs  ferro iron	138,00
	300.81.OO	gancio per attacco a soffitto ceiling hook  ottone brass	72,00

Esempi | Examples

Installazione con rosone per 2 sospensioni e 2 ganci per attacco a soffitto  
Installation with canopy kit for 2 pendants and 2 ceiling hooks



Installazione con rosone per decentramento lampada  
Installation with canopy for lamp off-centre



















NOTA: Cavo extra a richiesta per entrambe le composizioni.  
NOTE: Additional cable on request for both compositions.






Pantarhei

NEW

PIERATELLI ARCHITETTURE





PANTARHEI	CODE	DETAILS	€
	330.10.OC	ottone + terracotta brass + terracotta  LED 2,5W 3000K 200lm CRI90  Driver not included.  Lunghezza del cavo: 250 cm Cable length: 250 cm	400,00
  IP65 24V 1  0,065 m³ - 3 kg			
	330.11.OC	ottone + terracotta brass + terracotta  LED 2,5W 3000K 200lm CRI90  Driver not included.  Lunghezza del cavo: 200 cm Cable length: 200 cm	420,00
  IP65 24V 1  0,080 m³ - 3 kg			
	331.10.OC	ottone + terracotta brass + terracotta  LED 2,5W 3000K 200lm CRI90  Driver not included.  Lunghezza del cavo: 250 cm Cable length: 250 cm	400,00
  IP65 24V 1  0,065 m³ - 3 kg			
	331.11.OC	ottone + terracotta brass + terracotta  LED 2,5W 3000K 200lm CRI90  Driver not included.  Lunghezza del cavo: 200 cm Cable length: 200 cm	420,00
  IP65 24V 1  0,080 m³ - 3 kg			

Accessori | Accessories

PANTARHEI	CODE	DETAILS	€
	muffola, 2 poli IP connector, 2 poles		
	CNT0012	pvc	20,00
CE IP68			
	alimentatore per 1-7 luci con collegamento in parallelo driver for 1-7 lights with parallel connection		
	ALI0003		65,00
CE IP20 V out 24Vdc V in 220 - 230Vac Max 20W Phase cut dimming			
	base di fissaggio fixing base		
	260.33.FZ	ferro zincato galvanized iron	30,00
compatibile solo con codici_compatible only with codes 330.10 - 330.11			
	flangia base flange for the base		
	260.34.FZ	ferro zincato galvanized iron	30,00
compatibile solo con codici_compatible only with codes 331.10 - 331.11			
	picchetto stake		
	260.30.FZ	ferro zincato galvanized iron	69,00

Pliè


PAOLO DELL'ELCE

PLIÈ	CODE	DETAILS	€
	284.04.ON ottone naturale natural brass		
		LED 8W 3000K 700lm CRI90	680,00
Driver not required.			
CE LED IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,090 m³ - 3,5 kg			
	284.05.ON ottone naturale natural brass		
		LED 10W 3000K 950lm CRI90	775,00
Driver not required.			
CE LED IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,090 m³ - 4,5 kg			
	284.06.ON ottone naturale natural brass		
		LED 8W 3000K 700lm CRI90	615,00
Driver not required.			
CE LED IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,090 m³ - 3,5 kg			
	284.07.ON ottone naturale natural brass		
		LED 10W 3000K 950lm CRI90	710,00
Driver not required.			
CE LED IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,090 m³ - 4,5 kg			

## Porto


DT STUDIO

PORTO	CODE	DETAILS	€
	<b>258.01.FF</b>	<b>ferro</b> iron	
		1 x Max 15W LED E27	<b>700,00</b>



CE IP65 TRIAC/IGBT dimm 1 0,067 m³ - 6 kg

	<b>258.02.FF</b>	<b>ferro</b> iron	
		1 x Max 15W LED E27	<b>901,00</b>




CE IP65 TRIAC/IGBT dimm 1 0,094 m³ - 9 kg

## Quadro


DT STUDIO

QUADRO	CODE	DETAILS	€
	<b>262.01.OT</b>	<b>ottone + vetro trasparente</b> brass + transparent glass	
		1 x Max 10W LED E14	<b>674,00</b>




CE IP55 TRIAC/IGBT dimm 1 0,024 m³ - 3 kg

	<b>262.02.OT</b>	<b>ottone + vetro trasparente</b> brass + transparent glass	
		1 x Max 15W LED E27	<b>764,00</b>




CE IP55 TRIAC/IGBT dimm 1 0,046 m³ - 4 kg

QUADRO	CODE	DETAILS	€
	<b>262.04.OT</b>	<b>ottone + vetro trasparente</b> brass + transparent glass	
		1 x Max 15W LED E27	<b>875,00</b>




CE IP55 TRIAC/IGBT dimm 1 0,046 m³ - 4,5 kg

	<b>262.12.OB</b>	<b>ottone + vetro bianco</b> brass + white glass	
		2 x Max 15W LED E27	<b>1.182,00</b>



CE IP55 TRIAC/IGBT dimm 1 0,065 m³ - 6 kg


	<b>262.51.OB</b>	<b>ottone + vetro bianco</b> brass + white glass	
		1 x Max 15W LED E27	<b>2.135,00</b>



	<b>262.51.OT</b>	<b>ottone + vetro trasparente</b> brass + transparent glass	
		1 x Max 15W LED E27	<b>2.135,00</b>

CE IP43 TRIAC/IGBT dimm 1 0,261 m³ - 27 kg

	<b>262.61.OB</b>	<b>ottone + vetro bianco</b> brass + white glass	
		1 x Max 15W LED E27	<b>2.585,00</b>




	<b>262.61.OT</b>	<b>ottone + vetro trasparente</b> brass + transparent glass	
		1 x Max 15W LED E27	<b>2.585,00</b>

CE IP43 TRIAC/IGBT dimm 2 0,355 m³ - 31 kg

## Reporter


DT STUDIO

REPORTER	CODE	DETAILS	€
	<b>271.01.OF</b>	<b>ottone + ferro</b> brass + iron	
		1 x Max 15W LED E27	<b>499,00</b>




CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,090 m³ - 2,5 kg

	<b>271.04.OF</b>	<b>ottone + ferro</b> brass + iron	
		16 x Max 15W LED E27	<b>2.491,00</b>




CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,378 m³ - 16 kg

	<b>271.05.OF</b>	<b>ottone + ferro</b> brass + iron	
		1 x Max 15W LED E27	<b>499,00</b>




CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,065 m³ - 2 kg

	<b>271.06.OF</b>	<b>ottone + ferro</b> brass + iron	
		1 x Max 15W LED E27	<b>621,00</b>



CE IP20  
Non dimmerabile / Not dimmable 1 0,067 m³ - 9 kg

	<b>271.08.OF</b>	<b>ottone + ferro</b> brass + iron	
		1 x Max 15W LED E27	<b>1.272,00</b>




CE IP20  
Non dimmerabile / Not dimmable 3 0,218 m³ - 20 kg

## Rilegato


DT STUDIO / STUDIO 63

RILEGATO	CODE	DETAILS	€
	<b>MEDINA.DPE</b>	<b>ottone brunito</b> burnished brass	
		1 x Max 15W LED E27	<b>891,00</b>




CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,067 m³ - 6 kg

	<b>MEDINA.OE</b>	<b>ottone brunito</b> burnished brass	
		1 x Max 15W LED E27	<b>912,00</b>




CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,067 m³ - 6 kg

	<b>MEDINA.TCE</b>	<b>ottone brunito</b> burnished brass	
		1 x Max 15W LED E27	<b>891,00</b>




CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,067 m³ - 6 kg

	<b>379.00.80</b>	<b>ottone brunito</b> burnished brass	
		4 x Max 15W LED E27	<b>1.860,00</b>



CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,090 m³ - 9 kg

	<b>380.00.80</b>	<b>ottone brunito</b> burnished brass	
		4 x Max 15W LED E27	<b>2175,00</b>




CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,107 m³ - 12 kg

# Saint Tropez


STUDIO KLASS

RILEGATO	CODE	DETAILS	€
	<b>402.00.80</b>	<b>ottone brunito</b> burnished brass	
		1 x Max 10W LED E14	<b>528,00</b>




CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,046 m³ - 2 kg

	<b>411.00.80</b>	<b>ottone brunito</b> burnished brass	
		2 x Max 10W LED E14	<b>539,00</b>




CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,037 m³ - 2,5 kg

	<b>413.00.80</b>	<b>ottone brunito</b> burnished brass	
		1 x Max 10W LED E14	<b>431,00</b>




CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,024 m³ - 1,5 kg

	<b>490.00.80</b>	<b>ottone brunito</b> burnished brass	
		2 x Max 15W LED E27	<b>901,00</b>




CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,090 m³ - 6 kg

SAINT TROPEZ	CODE	DETAILS	€
	<b>Z1C1</b>	<b>metallo verniciato marrone antico</b> antique brown painted metal RAL 8016	
		1 x Max 15W LED E27	<b>522,00</b>



CE IP65 TRIAC/IGBT dimm 1 0,037 m³ - 3,5 kg






	<b>Z2C1</b>	<b>metallo verniciato marrone antico</b> antique brown painted metal RAL 8016	
		1 x Max 15W LED E27	<b>801,00</b>





CE IP65 TRIAC/IGBT dimm 1 0,078 m³ - 7 kg

Sfera





DT STUDIO

SFERA	CODE	DETAILS	€
	<b>291.01.OOB</b>	<b>ottone + vetro bianco lucido</b> brass + glossy white glass	
		1 x Max 10W LED E14	<b>583,00</b>
CE IP65 TRIAC/IGBT dimm 2 0,065 m³ - 3,5 kg			
	<b>291.02.OOB</b>	<b>ottone + vetro bianco lucido</b> brass + glossy white glass	
		1 x Max 15W LED E27	<b>721,00</b>
CE IP65 TRIAC/IGBT dimm 2 0,121 m³ - 6,5 kg			
	<b>291.05.OOB</b>	<b>ottone + vetro bianco lucido</b> brass + glossy white glass	
		1 x Max 10W LED E14	<b>621,00</b>
CE IP65 TRIAC/IGBT dimm 1 0,065 m³ - 3 kg			
	<b>291.06.OOB</b>	<b>ottone + vetro bianco lucido</b> brass + glossy white glass	
		1 x Max 10W LED E14	<b>642,00</b>
CE IP65 TRIAC/IGBT dimm 1 0,090 m³ - 4 kg			
	<b>291.08.OOB</b>	<b>ottone + vetro bianco lucido</b> brass + glossy white glass	
		1 x Max 10W LED E14	<b>451,00</b>
CE IP65 TRIAC/IGBT dimm 1 0,065 m³ - 3 kg			

SFERA	CODE	DETAILS	€
	<b>291.09.OOB</b>	<b>ottone + vetro bianco lucido</b> brass + glossy white glass	
		1 x Max 15W LED E27	<b>621,00</b>
CE IP65 TRIAC/IGBT dimm 2 0,108 m³ - 5,5 kg			
	<b>291.20.OOB</b>	<b>ottone + vetro bianco lucido</b> brass + glossy white glass	
		1 x Max 10W LED E14	<b>1395,00</b>
CE IP65 TRIAC/IGBT dimm 3 0,072 m³ - 10 kg			

Stone

DT STUDIO

STONE	CODE	DETAILS	€
	<b>290.01.OSV</b>	<b>ottone scuro + vetro stone</b> dark brass + stone glass	
		1 x Max 10W LED E14	<b>310,00</b>
	<b>290.01.ONV</b>	<b>ottone naturale + vetro stone</b> natural brass + stone glass	
		1 x Max 10W LED E14	<b>310,00</b>
CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,037 m³ - 2 kg			
	<b>290.02.OSV</b>	<b>ottone scuro + vetro stone</b> dark brass + stone glass	
		1 x Max 15W LED E27	<b>480,00</b>
	<b>290.02.ONV</b>	<b>ottone naturale + vetro stone</b> natural brass + stone glass	
		1 x Max 15W LED E27	<b>480,00</b>
CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,071 m³ - 4 kg			


# Tabià

DT STUDIO

STONE	CODE	DETAILS	€
	<b>290.03.OSV</b>	<b>ottone scuro + vetro stone</b> dark brass + stone glass	
		1 x Max 10W LED E14	<b>270,00</b>
	<b>290.03.ONV</b>	<b>ottone naturale + vetro stone</b> natural brass + stone glass	
		1 x Max 10W LED E14	<b>270,00</b>




CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,037 m³ - 2 kg




<b>290.11.OSV</b>	<b>ottone scuro + vetro stone</b> dark brass + stone glass	5 x Max 10W LED E14	<b>1.340,00</b>
<b>290.11.ONV</b>	<b>ottone naturale + vetro stone</b> natural brass + stone glass	5 x Max 10W LED E14	<b>1.340,00</b>

CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,183 m³ - 7,5 kg



<b>290.20.OSV</b>	<b>ottone scuro + vetro stone</b> dark brass + stone glass	2 x Max 10W LED E14	<b>970,00</b>
<b>290.20.ONV</b>	<b>ottone naturale + vetro stone</b> natural brass + stone glass	2 x Max 10W LED E14	<b>970,00</b>


CE IP20  
Dimmerabile / Dimmable 3 0,384 m³ - 15 kg




<b>290.21.OSV</b>	<b>ottone scuro + vetro stone</b> dark brass + stone glass	1 x Max 15W LED E27	<b>550,00</b>
<b>290.21.ONV</b>	<b>ottone naturale + vetro stone</b> natural brass + stone glass	1 x Max 15W LED E27	<b>550,00</b>

CE IP20  
Dimmerabile / Dimmable 1 0,071 m³ - 4,5 kg

TABIÀ	CODE	DETAILS	€
	<b>212.02.OV</b>	<b>ottone + vetro bianco</b> brass + white glass	
		1 x Max 15W LED E27	<b>212,00</b>




CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,037 m³ - 1,5 kg




<b>212.03.OV</b>	<b>ottone + vetro bianco</b> brass + white glass	1 x Max 15W LED E27	<b>250,00</b>
------------------	-----------------------------------------------------	---------------------	---------------

CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,037 m³ - 2 kg




<b>212.07.OV</b>	<b>ottone + vetro bianco</b> brass + white glass	1 x Max 10W LED E14	<b>255,00</b>
------------------	-----------------------------------------------------	---------------------	---------------







CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,024 m³ - 1 kg

<b>212.08.OV</b>	<b>ottone + vetro bianco</b> brass + white glass	1 x Max 15W LED E27	<b>265,00</b>
------------------	-----------------------------------------------------	---------------------	---------------








CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,037 m³ - 1,5 kg

<b>212.09.OV</b>	<b>ottone + vetro bianco</b> brass + white glass	1 x Max 15W LED E27	<b>276,00</b>
------------------	-----------------------------------------------------	---------------------	---------------

TABIA	CODE	DETAILS	€
	<b>212.10.OV</b>	<b>ottone + vetro bianco</b> brass + white glass 2 x Max 15W LED E27	<b>509,00</b>
		CE IP20 TRIAC/IGBT dimm	1 0,050 m³ - 3 kg
	<b>212.25.OV</b>	<b>ottone + vetro bianco</b> brass + white glass 3 x Max 15W LED E27	<b>716,00</b>
		CE IP20 TRIAC/IGBT dimm	1 0,183 m³ - 8 kg
	<b>212.17.OV</b>	<b>ottone + vetro bianco</b> brass + white glass 1 x Max 10W LED E14	<b>239,00</b>
		CE IP20 TRIAC/IGBT dimm	1 0,024 m³ - 1,5 kg
	<b>212.20.OV</b>	<b>ottone + vetro bianco</b> brass + white glass 2 x Max 10W LED E14	<b>377,00</b>
		CE IP20 TRIAC/IGBT dimm	1 0,024 m³ - 2 kg

## Typha


CALVI BRAMBILLA

TYPHA	CODE	DETAILS	€
	<b>285.01.ON</b>	<b>ottone naturale + vetro borosilicato bianco</b> natural brass + white borosilicate glass LED 20W 2700K 1750lm CRI90	<b>753,00</b>
		CE IP20 TRIAC/IGBT dimm	1 0,094 m³ - 3,5 kg
	<b>285.02.ON</b>	<b>ottone naturale + vetro borosilicato bianco</b> natural brass + white borosilicate glass LED 42W 2700K 3510lm CRI90	<b>2.094,00</b>
		CE IP20 TRIAC-IGBT/PUSH dimm	2 0,140 m³ - 6,5 kg
	<b>285.03.ON</b>	<b>ottone naturale + vetro borosilicato bianco</b> natural brass + white borosilicate glass LED 83W 2700K 7750lm CRI90	<b>4.050,00</b>
		CE IP20 TRIAC-IGBT/PUSH dimm	4 0,276 m³ - 17 kg
	<b>285.04.ON</b>	<b>ottone naturale + vetro borosilicato bianco</b> natural brass + white borosilicate glass LED 42W 2700K 3510lm CRI90	<b>2.650,00</b>
		CE IP20 Dimmerabile / Dimmable	3 0,481 m³ - 21 kg
	<b>285.05.ON</b>	<b>ottone naturale + vetro borosilicato bianco</b> natural brass + white borosilicate glass LED 20W 2700K 1750lm CRI90	<b>875,00</b>
		CE IP20 TRIAC/IGBT dimm	1 0,094 m³ - 3,5 kg




Venezia


DT STUDIO

VENEZIA	CODE	DETAILS	€
	248.05.ORT	ottone + rame + vetro trasparente pulegoso brass + copper + transparent bubble glass	
		1 x Max 15W LED E27	663,00

CE IP44 TRIAC/IGBT dimm 1 0,050 m³ - 4 kg

	248.07.ORT	ottone + rame + vetro trasparente pulegoso brass + copper + transparent bubble glass	
		1 x Max 15W LED E27	647,00


CE IP44 TRIAC/IGBT dimm 1 0,050 m³ - 6 kg

	248.09.ORT	ottone + rame + vetro trasparente pulegoso brass + copper + transparent bubble glass	
		1 x Max 15W LED E27	652,00


CE IP44 TRIAC/IGBT dimm 1 0,050 m³ - 4 kg

	248.12.ORT	ottone + rame + vetro trasparente pulegoso brass + copper + transparent bubble glass	
		1 x Max 15W LED E27	838,00

CE IP44 TRIAC/IGBT dimm 1 0,094 m³ - 7 kg











	248.15.ORT	ottone + rame + vetro trasparente pulegoso brass + copper + transparent bubble glass	
		1 x Max 15W LED E27	1.029,00

CE IP44 TRIAC/IGBT dimm 2 0,054 m³ - 8 kg

VENEZIA	CODE	DETAILS	€
	248.20.ORT	ottone + rame + vetro trasparente pulegoso brass + copper + transparent bubble glass	
		2 x Max 15W LED E27	1.855,00

CE IP44 TRIAC/IGBT dimm 2 0,101 m³ - 16,5 kg

## Legenda / Legend

	Classe I Class I		Il simbolo indica la distanza minima dagli oggetti illuminati (metri). Minimum distance from lighted objects (metres).
	Classe II Class II		Luce diffusa. Diffused light.
	Classe III Class III		Luce bidirezionale. Bidirectional light.
	Apparecchio non idoneo ad essere ricoperto di materiale termicamente isolante. Luminaires not suitable for covering with thermally insulating material.		Luce cut-off. Cut-off light.
	Apparecchi non idonei al montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili (idonee solo al montaggio su superfici non combustibili). Luminaires not suitable for direct mounting on normally flammable surfaces (suitable only for mounting on non-combustible surfaces).		Prodotto conforme alle norme di sicurezza e alle direttive europee vigenti. Tutti i prodotti IL Fanale sono conformi prestazioni del marchio CE Product complying with safety rules and EU directives. All IL Fanale's products are compliant with CE mark requirements

## Manutenzione - Pulizia / Maintenance - Cleaning

### ATTENZIONE!

- Non rimuovere le apposite etichette adesive che contengono tutte le necessarie informazioni tecniche.
- Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione, spegnere l'apparecchio e disinserire il collegamento alla rete di alimentazione elettrica e lasciare riposare fino al raffreddamento dello stesso.

### PULIZIA

ATTENZIONE: non utilizzare alcool o solventi per la pulizia.

#### Apparecchi verniciati

- Utilizzare esclusivamente un panno morbido eventualmente inumidito con acqua o appositi prodotti neutri per superfici verniciate.
- Non usare panni abrasivi, solventi, alcool o detergenti aggressivi.

#### Apparecchi in ottone e rame

Utilizzare un panno morbido e cera liquida.

### VERSIONI LED

Per informazioni contattare IL Fanale Group s.r.l.

### WARNING!

- Do not remove the labels which contain important technical specification for the lighting fixture.
- Before carrying out any cleaning or maintenance, switch off the appliance and disconnect it from the electrical distribution network; let stand until it has cooled down.

### CLEANING

WARNING: do not use alcohol or aggressive materials when cleaning.

#### Painted luminaires

- Use only a soft cloth moistened with water or specific neutral products for varnished surfaces.
- Do not use abrasive pads, alcohol or aggressive detergent.

#### Brass and copper luminaires

Use only a soft cloth and liquid wax.

### LED VERSIONS

For any additional information contact IL Fanale Group s.r.l.

## Guide IP

IP	SOLIDI SOLID	ACQUA WATER
----	-----------------	----------------

### SOLIDI - SOLID

PROTEZIONI DA CORPI ESTRANEI - 1<sup>A</sup> CIFRA

PROTECTIONS AGAINST SOLID MATTERS - 1<sup>ST</sup> NUMBER

<b>IP 0x</b>	Non protetto dal contatto e dall'ingresso di oggetti No protection against contact and ingress of objects
<b>IP 1x</b>	Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 50 mm, come una mano. Protected against a solid object greater than 50 mm, such as a hand.
<b>IP 2x</b>	Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 12 mm, come un dito. Protected against a solid object greater than 12 mm, such as a finger.
<b>IP 3x</b>	Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 2,5 mm, come un cacciavite. Protected against a solid object greater than 2.5 mm, such as a screwdriver.
<b>IP 4x</b>	Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 1 mm, come un cavo elettrico. Protected against a solid object greater than 1 mm, such as a most screws and wires.
<b>IP 5x</b>	Protetto contro la polvere. L'ingresso di polvere non è completamente impedito, ma non deve entrare in una quantità sufficiente da interferire con il funzionamento soddisfacente dell'apparecchiatura. Dust protected. Ingress of dust is not entirely prevented, but it must not enter in sufficient quantity to interfere with the safe operation of the equipment.
<b>IP 6x</b>	A tenuta di polvere. Totalmente protetto contro l'ingresso di polvere, sabbia e in generale qualsiasi corpo solido di piccole dimensioni. Dust tight. No ingress of dust; complete protection against contact (dust-tight).

### ACQUA - WATER

PROTEZIONE DA ACQUA - 2<sup>A</sup> CIFRA

PROTECTION AGAINST WATER - 2<sup>ND</sup> NUMBER

<b>IP x0</b>	Non protetto. No protection.
<b>IP x1</b>	Protezione contro l'acqua che cade verticalmente dall'alto verso il basso. Protected against vertical dripping water.
<b>IP x2</b>	Protetto da caduta di gocce d'acqua con inclinazione massima 15°. Protected against vertical dripping water when tilted up 15°.
<b>IP x3</b>	Protezione contro schizzi di acqua che provengono in direzione 60°. Protected against spraying water at an angle 60°.
<b>IP x4</b>	Protezione da spruzzi di acqua provenienti da tutte le direzioni. Protected against splashes of water at any angle.
<b>IP x5</b>	Protezione contro getti di acqua. Protected against low pressure water jets from any directions.
<b>IP x6</b>	Acqua derivante da getti ad alta pressione. Protected against high pressure water jets from any directions.
<b>IP x7</b>	Può essere sommersa in acqua tra 15 cm e 1 m fino a 30 minuti. Protected against the effects immersion of water between 15 cm and 1 m for 30 minutes.
<b>IP x8</b>	Protezione contro immersione in acqua profonda e alta pressione. Protected against the effects immersion of water under pressure for long periods.

## Condizioni generali di vendita / General Terms & Conditions

01. Il presente listino annulla e sostituisce tutte le edizioni precedenti. I prezzi sono IVA esclusa.
02. Il Fanale Group srl si riserva il diritto di sospendere la produzione in qualunque momento e senza preavviso di qualsiasi articolo, modificare, senza preavviso, finiture, disegni e dimensioni dei prodotti presentati in questo catalogo.  
Il Fanale Group s.r.l. si riserva inoltre il diritto di apportare variazioni di prezzo, modifiche di parti e dettagli che per qualsiasi esigenza di carattere produttivo ritenesse opportuno.
03. Non si accettano annullamenti d'ordine se non concordati e in ogni modo Il Fanale Group s.r.l. può esigere il diritto di indennizzo degli eventuali oneri sofferti per tale annullamento.
04. Le merci viaggiano a rischio e pericolo del committente. In mancanza di precise istruzioni, verrà effettuata la spedizione col mezzo ritenuto più opportuno e pertanto ciò non può dar luogo a reclami. In caso di avarie o di mancanza di merce, il compratore deve immediatamente agire contro il vettore. La merce non viene coperta da assicurazione di nessun genere se non dietro espressa richiesta e per conto dell'acquirente. La verifica della merce dovrà essere fatta dal compratore al ricevimento e non saranno presi in considerazione reclami dopo otto giorni.
05. In caso di errori o difetti di fabbricazione comunicati entro otto giorni dalla consegna e riconosciuti da noi come tali, le merci difettose verranno sostituite escluso però ogni e qualsiasi obbligo di indennizzo, compreso o risarcimento di danni diretti o indiretti. La sostituzione delle merci difettose avverrà nel più breve tempo possibile. Ritorni arbitrari di merci non saranno accettati. I ritardi dei pagamenti da parte del compratore sospendono ogni garanzia.
06. Pagamenti: stabiliti dalla nostra politica commerciale. I pagamenti si intendono fatti direttamente al nostro domicilio. Saranno calcolati interessi sull'ammontare non pagato in tempo debito. Al cliente non è consentito sospendere i pagamenti nemmeno in caso di contestazione. Non sono impegnative per Il Fanale Group s.r.l. dichiarazioni, promesse e garanzie provenienti da propri dipendenti, rappresentanti, agenti e distributori, difformi dalle condizioni generali qui riportate ovvero non incluse in atti sottoscritti dagli organi rappresentativi Il Fanale Group s.r.l.
07. Imballo: compreso nel prezzo, se non concordato diversamente.
08. Danni: non potremo mai essere tenuti responsabili di eventuali danni a persone o a cose derivanti da errata installazione o da modifiche apportate ai prodotti senza autorizzazione.
09. Materiali: i materiali ferro, ottone e rame possono avere tonalità diverse da quelle raffigurate nelle foto del catalogo. Questo è dovuto all'anticatura artigianale del prodotto.
10. Eventuali modifiche al prodotto o custom: saranno calcolate di volta in volta.
11. Foro competente: per le controversie inerenti al presente Contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Treviso.

### Accettazione Ordini

L'accettazione ordini è subordinata a quanto segue:

- a) previa comunicazione scritta, che ci trasmetterete tramite e-mail, telefax o lettera;
- b) esatta identificazione della codifica completa dei nostri articoli da parte vostra.

01. This pricelist cancels and replaces all previous ones. Prices are excluding VAT.
02. Il Fanale Group srl reserves the right to suspend any product from the production range without notification. Moreover it reserves the right to change, without any notice, materials, covers, finishes, drawings and dimensions of the products of this catalogue. Moreover Il Fanale Group s.r.l. reserves the right to make any change (prices, technical details) considered appropriate for any productive requirement.
03. Order cancellations are not accepted, if not agreed previously, and in any case Il Fanale Group s.r.l. is entitled to request the reimbursement for charges born because of such cancellations.
04. Goods are carried at buyer's risk. Following specific instructions, goods will be forwarded by the most convenient means of conveyance and this will not give cause for any claim. In case of damage or lack of goods, buyer will immediately proceed against the carrier. Goods are not covered by any type of insurance, if not expressly requested by the buyer. Insurance cost shall be at buyer's expenses. Goods will be checked, tested and undergo relevant analysis for the account of the buyer, upon receipt. Claims made after 8 days from receipt will not be taken into consideration.
05. In case of mistakes or manufacturing defects which are made known within 8 days from receipt of goods and are acknowledged by us such defective goods will be replaced without giving right to any indemnity, compensation or reimbursement for direct and co sequential damages. Defective goods will be replaced as quickly as possible. Unauthorized returns of goods are not admitted. Delays in payments by the buyer will suspend any guarantee.
06. Payments: as established by our commercial policy. Payments are to be made directly to our registered office. Interest will be charged on any amount not paid within the agreed timeframe. The customer is not allowed to suspend payments, even in the event of a dispute. Statements, promises, and warranties made by employees, representatives, agents, and distributors of Il Fanale Group S.r.l. that differ from the general conditions stated herein or that are not included in documents signed by the representative bodies of Il Fanale Group S.r.l. shall not be binding.
07. Packing: it is included in the price, unless otherwise agreed.
08. Damages: we decline any liability for any damage to people or things caused by wrong installations or by changes made without authorization.
09. Materials: copper, brass and iron can have shades different from the ones shown in the catalogue pictures. This is a peculiar feature of handmade antiques products.
10. Any change to the product or custom product: will be calculated from time to time.
11. Any dispute relating to this Contract: shall be settled exclusively by the Court of Treviso.

### Orders Acceptance

Orders acceptance is subject to the following:

- a) orders shall be placed in writing, by e-mail, telefax or letter;
- b) complete and exact item identification codes shall be mentioned in your orders.

## Garanzia

- Con la presente dichiarazione, la società Il Fanale Group s.r.l. garantisce da vizi e difetti i prodotti standard presenti nei propri cataloghi ("Prodotti") e recanti uno o più marchi ad essa appartenenti o di cui la stessa ne detiene legittimamente i diritti di utilizzo (la "Garanzia").
- La Garanzia opera unicamente con riferimento ai Prodotti forniti a clienti professionali (i "Clienti"), intesi come operatori economici del settore che acquistano i Prodotti direttamente da Il Fanale Group per la loro successiva commercializzazione. A titolo esemplificativo, possono intendersi quali Clienti i gestori di negozi al dettaglio, i gestori di catene di negozi al dettaglio nonché quelli della grande distribuzione organizzata. La Garanzia non opererà quindi, in alcun caso, a favore del consumatore finale, per il quale restano vigenti le normative nazionali di riferimento e che potranno essere fatte valere direttamente nei confronti dello stesso venditore.
- Il Cliente resta tenuto a verificare lo stato dell'imballo, quantità o caratteristiche esteriori dei Prodotti forniti e di notificare per iscritto a Il Fanale Group, con comunicazione e-mail a [ilfanalegroupsr@bepec.it](mailto:ilfanalegroupsr@bepec.it), eventuali conseguenti reclami, a pena di decadenza, entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento degli stessi.
- Nel caso in cui poi venga riscontrato un difetto del Prodotto durante il periodo di vigenza della Garanzia, il Cliente dovrà inoltrare una specifica richiesta scritta all'Ufficio Vendite de Il Fanale Group, inviandola con comunicazione e-mail a [ilfanalegroupsr@bepec.it](mailto:ilfanalegroupsr@bepec.it), riportando in essa i propri dati (denominazione, indirizzo, numero di telefono), il dettaglio del/dei difetto/i riscontrato/i, le condizioni di utilizzo del Prodotto in questione, nonché fornendo adeguata documentazione a prova del difetto e dei diritti che il Cliente può far valere in forza della Garanzia stessa (es.: copia della fattura di acquisto).
- La Garanzia copre i difetti originali, per le parti elettriche, di progettazione e/o di fabbricazione dei Prodotti che si presentino entro 2 (due) anni decorrenti dalla data di fatturazione. Nel caso che l'accertata difettosità del Prodotto ricadesse nell'ambito della presente Garanzia, Il Fanale Group procederà, a sua discrezione, alla riparazione e/o sostituzione del Prodotto o dei componenti considerati non conformi.
- La Garanzia potrà essere fatta valere esclusivamente a condizione che:
  - il Prodotto sia utilizzato secondo la destinazione d'uso prevista, secondo le specifiche del Prodotto e le etichette non siano state rimosse;
  - il Prodotto sia installato correttamente da personale tecnico qualificato nella piena adempimento delle relative istruzioni fornite da Il Fanale Group (vedi istruzioni di montaggio scaricabili anche dal sito web);
  - la manutenzione sia stata eseguita seguendo le istruzioni previste e le, eventuali, riparazioni siano eseguite o autorizzate da Il Fanale Group secondo le istruzioni al riguardo fornite;
  - il Cliente abbia rispettato le condizioni di pagamento pattuite.
- La Garanzia non potrà essere fatta valere per:
  - Prodotto installato in condizioni ambientali inadeguate;
  - danni causati da negligenza nelle attività di installazione/manutenzione o da riparazioni non autorizzate o, se autorizzate, eseguite con ricambi non originali e procedure non conformi;
  - danni causati da eccessivi carichi meccanici, non conformi alla destinazione del Prodotto ed alle sue caratteristiche;
  - difetti che non compromettano comunque la sicurezza strutturale e/o meccanica del Prodotto;
  - danni conseguenti ad eventi atmosferici, atti dolosi ed altri eventi accidentali che escludano la riconducibilità di tali vizi al processo di fabbricazione del Prodotto;
  - vizi di verniciatura causati da contatto con il suolo, sostanze chimiche, fertilizzanti, acqua contenente agenti corrosivi e correnti elettriche vaganti;
  - Prodotto installato su impianti privi di sistemi di protezione contro sovratensioni di qualsiasi natura (es.: fulmini).
- Pertanto, lì dove il Cliente procedesse direttamente con la posa dei Prodotti, eventuali reclami relativi alle caratteristiche esteriori dei Prodotti dovranno essere segnalate per iscritto prima della posa stessa. Non si dovrà quindi procedere alla posa dei Prodotti difettati, comportando l'avvenuta posa l'esclusione della possibilità

di reclami riguardanti i difetti in questione.

- Resta, poi, inteso che eventuali illustrazioni dei Prodotti presenti nei cataloghi de Il Fanale Group o in qualunque altra documentazione simile non dovrà intendersi in senso tassativo e come tale non potrà costituire motivo per contestazioni. In particolare, tonalità di elementi ed aspetto estetico dei Prodotti potranno presentare difformità rispetto alle immagini presenti nella citata documentazione, ma che rientrino nelle caratteristiche specifiche del singolo Prodotto, e non potranno essere oggetto di contestazioni. Non sono peraltro considerati difetti di fabbricazione e/o di materiale, e quindi non sono coperti dalla Garanzia, eventuali differenze nelle tonalità dei colori che potrebbero riscontrarsi a causa della naturale variabilità delle materie prime o per consegne effettuate in periodi diversi.
- In ogni caso, non saranno a carico di Il Fanale Group le spese diverse da quelle relative alla riparazione e/o sostituzione del Prodotto difettoso e/o di suoi componenti, quali, a titolo esemplificativo, i costi di smontaggio e rimontaggio, eventuali costi sostenuti per accedere al luogo di installazione (esempio: trabattelli, elevatori, apertura dei spazi in orari notturni, intervento di terze parti).
- Infine, la riparazione/sostituzione del Prodotto o di suoi componenti, non fa decorrere una nuova garanzia (sul Prodotto sostituito o sui componenti in sostituzione), dovendosi intendere il Prodotto coperto dalla sola Garanzia.

## Warranty

- With this declaration, the company Il Fanale Group s.r.l. warrants standard products listed in its catalogs ("Products") against defects and faults, bearing one or more trademarks owned by it or for which it legitimately holds usage rights (the "Warranty").
- The Warranty applies exclusively to Products supplied to professional customers (the "Customers"), understood as economic operators in the sector who purchase the Products directly from Il Fanale Group for their subsequent commercialization. By way of example, Customers may include retail store managers, managers of retail chain stores, as well as those in large-scale retail distribution. The Warranty will not operate, under any circumstances, in favor of the end consumer, for whom national regulations apply and can be directly enforced against the same seller.
- The Customer is required to verify the packaging condition, quantity, or external characteristics of the supplied Products and to notify Il Fanale Group in writing, by email to [ilfanalegroupsr@bepec.it](mailto:ilfanalegroupsr@bepec.it), of any subsequent complaints, under penalty of forfeiture, within 15 (fifteen) days from the date of receipt.
- In the event a defect in the Product is identified during the validity period of the Warranty, the Customer must submit a specific written request to the Sales Office of Il Fanale Group, sending it by email to [ilfanalegroupsr@bepec.it](mailto:ilfanalegroupsr@bepec.it), including their details (name, address, phone number), details of the identified defect(s), conditions of use of the relevant Product, and providing adequate documentation as evidence of the defect and the rights the Customer can enforce under the Warranty (e.g., copy of the purchase invoice).
- The Warranty covers original defects, for electrical parts, design, and/or manufacturing of the Products that arise within 2 (two) years from the invoicing date. In case the proven defectiveness of the Product falls within the scope of this Warranty, Il Fanale Group will proceed, at its discretion, with the repair and/or replacement of the Product or components deemed non-compliant.
- The Warranty may only be enforced under the condition that:
  - the Product is used according to its intended purpose, following the Product specifications, and labels have not been removed;
  - the Product is correctly installed by qualified technical personnel in full compliance with the instructions provided by Il Fanale Group (see assembly instructions also downloadable from the website);
  - maintenance is carried out following the provided instructions, and any repairs are performed or authorized by Il Fanale Group according to the provided instructions;
  - the Customer has respected the agreed payment conditions.
- The Warranty cannot be enforced for:
  - Products installed in inadequate environmental conditions;
  - damages caused by negligence in installation/maintenance activities or by unauthorized repairs, or if authorized, carried out with non-original spare parts and non-compliant procedures;
  - damages caused by excessive mechanical loads, not in accordance with the Product's intended use and characteristics;
  - defects that do not compromise the structural and/or mechanical safety of the Product;
  - damages resulting from weather events, intentional acts, and other accidental events that exclude the attribution of such defects to the Product manufacturing process;
  - painting defects caused by contact with the ground, chemicals, fertilizers, water containing corrosive agents, and stray electric currents;
  - Products installed on systems lacking protection against any type of overvoltage (e.g., lightning).
- Furthermore, in cases where the Customer proceeds directly with the installation of the Products, any complaints regarding the external characteristics of

the Products must be reported in writing before the installation itself. Therefore, installation of defective Products should not proceed, as installation implies the exclusion of the possibility of complaints regarding the aforementioned defects.

- It is also understood that any illustrations of the Products in Il Fanale Group catalogs or in any other similar documentation should not be construed strictly and as such cannot constitute grounds for disputes. In particular, shades of elements and aesthetic appearance of the Products may differ from the images in the mentioned documentation but fall within the specific characteristics of the individual Product and cannot be subject to disputes. Furthermore, any differences in color shades that may arise due to the natural variability of raw materials or deliveries made in different periods are not considered manufacturing and/or material defects and are therefore not covered by the Warranty.
- In any case, expenses other than those related to the repair and/or replacement of the defective Product and/or its components, such as, for example, dismantling and reassembly costs, any costs incurred to access the installation location (e.g., scaffolding, lifts, opening spaces during nighttime, intervention by third parties), will not be borne by Il Fanale Group.
- Finally, the repair/replacement of the Product or its components does not initiate a new warranty period (on the replaced Product or replacement components), as the Product is covered solely by the Warranty.

**Il Fanale Group srl**

Via Olivo Bredariol 15  
31048 San Biagio di Callalta (TV) Italy  
T +39 0422 895200  
info@ilfanale.com

MKT.16.00

**Printing**

Grafiche Antiga



**Printed in Italy**

April 2025

Il Fanale Group srl si riserva il diritto di sospendere la produzione in qualunque momento e senza preavviso di qualsiasi articolo, modificare, senza preavviso, finiture, disegni e dimensioni dei prodotti presentati in questo catalogo.

Le immagini sono fornite al solo scopo illustrativo e non costituiscono elemento contrattuale. I colori e le finiture visualizzate sono puramente indicativi e possono differire dagli originali. Le immagini riprodotte nel presente catalogo sono puramente rappresentative del prodotto stesso e di proprietà esclusiva di Il Fanale Group srl. È vietata qualunque riproduzione o utilizzo delle immagini senza preventiva autorizzazione scritta di Il Fanale Group srl.

Il Fanale Group srl reserves the right to suspend any product from the production range without notification. Moreover it reserves the right to change, without any notice, materials, covers, finishes, drawings and dimensions of the products of this catalogue. The images are provided for illustrative purposes only and do not constitute a contractual element.

Colors and finishes shown are approximate and may differ from actual ones.

All images in this catalogue are property of Il Fanale Group srl.

Every reproduction or use of the images without prior written authorization from Il Fanale Group srl is therefore strictly forbidden.



