

Opere di luce dall'anima Mediterranea.

Lighting works with a Mediterranean soul.

Il presente listino è valido dal 1 Maggio 2026; annulla e sostituisce il precedente.
Prezzi iva esclusa.
I prezzi di vendita al pubblico vanno calcolati aggiungendo l'importo dell'iva vigente.

Pricelist valid as for May, 1st 2026. The current price list cancels and replaces the previous one.
Prices are without V.A.T.
Retail prices should be calculated by adding the current VAT amount.

Opere di luce dall'anima Mediterranea.

Lighting works with a Mediterranean soul.

Index

04 Indice per codice | Code index





101 Legenda | Legend


102 Manutenzione | Maintenance

103 Guida IP | IP Guide

104 Condizioni di Vendita | Terms & Conditions

106 Garanzia | Warranty





- | | | | |
|--------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|
| ■ Alchimia 8 | □ Decori 31 | □ La Spazio 56 | ■ Pliè 84 |
| ■ Anita 8 | ■ Dew 32 | □ Lanterne Slim 57 | □ Porto 85 |
| ■□ Barchessa 10 | ■ Dolmen 33 | ■ Levante 60 | □ Quadro 85 |
| □ Bitta 12 | □ Drop & Drop Mini 35 | ■ Loft 64 | ■ Reporter 87 |
| ■ Bloom 13 | ■ Dune 39 | □ Loggia 67 | ■ Rilegato 88 |
| ■ Bon Ton 14 | ■ Etoile 40 | ■ London 68 | □ Saint Tropez 91 |
| □ Borgo 16 | ■ Fior di pizzo 41 | ■ Madame 70 | □ Sfera 91 |
| □ Calmaggione 17 | □ Fiordo 43 | □ Marina 71 | ■ Split 94 |
| ■ Canaline 18 | ■ Foam 44 | □ Mask 72 | ■ Tabià 95 |
| ■ Cascina 20 | ■ Galileo 44 | ■ Massira 73 | ■ Typha 97 |
| ■□ Cone 22 | □ Garden 47 | ■ Mini 74 | □ Venezia 99 |
| ■□ Contrada 25 | ■ Girasoli 49 | ■ Molecola 77 | |
| ■ Country 27 | □ Grid 52 | ■ Officina 78 | |
| ■ Dea 30 | ■ Horizon 53 | □ Pantarhei 81 | |

Code Index

Anita	061.07.OC	P. 8	Canaline	200.57.FF	P. 19	Girasoli	208.34.OO	P. 50
Anita	061.08.OC	P. 9	Cascina	204.04.OO	P. 20	Girasoli	208.35.FF	P. 50
Anita	061.09.OC	P. 9	Cascina	204.05.OO	P. 21	Girasoli	208.35.ON	P. 50
Anita	061.17.OC	P. 9	Cascina	204.07.OO	P. 21	Girasoli	208.35.OO	P. 50
Anita	061.18.OC	P. 9	Cascina	204.08.OO	P. 21	Girasoli	208.46.FF	P. 50
Anita	061.19.OC	P. 10	Cascina	204.10.OO	P. 21	Girasoli	208.46.ON	P. 50
Anita	061.53.OC	P. 10	Cascina	204.23.OO	P. 22	Girasoli	208.46.OO	P. 50
Mini	064.02.OC	P. 74	London	205.08.FF	P. 68	Galileo	210.02.F1	P. 44
Mini	064.05.OC	P. 74	London	205.09.FF	P. 68	Contrada	211.11.OR	P. 25
Fior Di Pizzo	065.02.OC	P. 41	London	205.24.FF	P. 68	Tabià	212.02.OV	P. 95
Fior Di Pizzo	065.07.OC	P. 41	London	205.30.FF	P. 68	Tabià	212.03.OV	P. 95
Fior Di Pizzo	065.08.OC	P. 41	London	205.35.FF	P. 69	Tabià	212.07.OV	P. 95
Fior Di Pizzo	065.09.OC	P. 41	London	205.36.FF	P. 69	Tabià	212.08.OV	P. 95
Fior Di Pizzo	065.17.OC	P. 42	Girasoli	208.01.FF	P. 49	Tabià	212.09.OV	P. 96
Fior Di Pizzo	065.19.OC	P. 42	Girasoli	208.01.ON	P. 49	Tabià	212.10.OV	P. 96
Fior Di Pizzo	065.23.OC	P. 42	Girasoli	208.01.OO	P. 49	Tabià	212.17.OV	P. 96
Fior Di Pizzo	065.25.OC	P. 42	Girasoli	208.02.FF	P. 49	Tabià	212.20.OV	P. 97
Country	080.02.OV	P. 27	Girasoli	208.02.ON	P. 49	Tabià	212.25.OV	P. 96
Country	080.10.OV	P. 27	Girasoli	208.02.OO	P. 49	Canaline	214.07.FF	P. 20
Country	081.10.OV	P. 28	Girasoli	208.03.F1	P. 49	Canaline	214.07.OO	P. 20
Country	081.17.OV	P. 29	Girasoli	208.03.N1	P. 49	Girasoli	214.08.FF	P. 51
Country	081.19.OV	P. 29	Girasoli	208.03.O1	P. 49	Girasoli	214.08.ON	P. 51
Country	082.02.OV	P. 27	Mini	208.07.OO	P. 75	Girasoli	214.08.OO	P. 51
Country	082.10.OV	P. 27	Mini	208.09.OO	P. 75	Girasoli	214.10.FF	P. 51
Country	082.17.OV	P. 28	Mini	208.17.OO	P. 75	Girasoli	214.10.ON	P. 51
Country	082.19.OV	P. 28	Mini	208.19.OO	P. 75	Girasoli	214.10.OO	P. 51
Country	083.10.OV	P. 28	Mini	208.20.OO	P. 75	Canaline	214.17.FF	P. 20
Canaline	200.04.OO	P. 18	Mini	208.22.OO	P. 76	Canaline	214.17.OO	P. 20
Canaline	200.07.RR	P. 18	Mini	208.23.OO	P. 76	Girasoli	214.26.FF	P. 51
Canaline	200.09.RR	P. 18	Girasoli	208.31.FF	P. 49	Girasoli	214.26.ON	P. 51
Canaline	200.11.RR	P. 18	Girasoli	208.31.ON	P. 49	Girasoli	214.26.OO	P. 51
Canaline	200.28.OO	P. 19-72	Girasoli	208.31.OO	P. 49	Barchessa	220.03.OR	P. 10
Canaline	200.31.100	P. 18	Girasoli	208.33.F1	P. 50	Barchessa	220.11.OR	P. 11
Canaline	200.31.150	P. 18	Girasoli	208.33.N1	P. 50	Barchessa	220.13.ORT	P. 11
Canaline	200.31.200	P. 18	Girasoli	208.33.O1	P. 50	Barchessa	220.26.ORT	P. 11
Canaline	200.35.O1	P. 19	Girasoli	208.34.FF	P. 50	Calmaggiore	230.03.ORT	P. 17
Canaline	200.55.OO	P. 19	Girasoli	208.34.ON	P. 50	Contrada	243.02.OR	P. 25

Contrada	243.05.OR	P. 26	Galileo	251.06.F96	P. 45	Lanterne Slim	267.21.OS	P. 58
Contrada	243.06.OR	P. 26	Galileo	251.06.FF	P. 45	Lanterne Slim	267.22.OO	P. 58
Contrada	243.25.ORB	P. 26	Accessory	251.39.FF	P. 46	Lanterne Slim	267.22.OS	P. 58
Contrada	243.25.ORT	P. 26	Decori	252.01.RF	P. 31	Lanterne Slim	267.23.OO	P. 59
Contrada	243.26.ORB	P. 26	Decori	252.01.RR	P. 31	Lanterne Slim	267.23.OS	P. 59
Contrada	243.26.ORT	P. 26	Decori	252.03.RF	P. 31	Lanterne Slim	267.90.OO	P. 59
Borgo	244.05.ORB	P. 16	Decori	252.03.RR	P. 31	Lanterne Slim	267.90.OS	P. 59
Borgo	244.05.ORT	P. 16	Decori	252.05.RF	P. 31	Officina	268.01.FF	P. 78
Borgo	244.08.ORB	P. 16	Decori	252.05.RR	P. 31	Officina	268.02.FF	P. 78
Borgo	244.08.ORT	P. 16	Porto	258.01.FF	P. 85	Officina	268.03.FF	P. 78
Borgo	244.25.ORB	P. 16	Porto	258.02.FF	P. 85	Officina	268.05.FF	P. 78
Borgo	244.25.ORT	P. 16	Accessory	260.30.FZ	P. 43-82	Officina	268.06.FF	P. 79
Borgo	244.30.ORB	P. 16	Accessory	260.35.FZ	P. 82	Officina	268.10.FF	P. 79
Borgo	244.30.ORT	P. 16	Fiordo	261.01.OR	P. 43	Loft	269.05.OF	P. 64
Garden	245.41.ORB	P. 47	Fiordo	261.10.OR	P. 43	Loft	269.06.OF	P. 64
Garden	245.41.ORT	P. 47	Fiordo	261.12.OR	P. 43	Loft	269.08.OF	P. 64
Garden	245.42.ORB	P. 47	Quadro	262.02.OT	P. 85	Loft	269.11.FF	P. 64
Garden	245.42.ORT	P. 47	Quadro	262.04.OT	P. 86	Loft	269.12.FF	P. 65
Garden	245.43.ORB	P. 47	Quadro	262.12.OB	P. 86	Loft	269.13.FF	P. 65
Garden	245.43.ORT	P. 47	Quadro	262.51.OB	P. 86	Loft	269.14.FF	P. 65
Garden	245.44.ORB	P. 47	Quadro	262.51.OT	P. 86	Drop	270.02.ORT	P. 35
Garden	245.44.ORT	P. 47	Quadro	262.61.OB	P. 86	Drop	270.03.ORT	P. 35
Garden	245.45.ORB	P. 48	Quadro	262.61.OT	P. 86	Drop	270.04.ORT	P. 35
Garden	245.45.ORT	P. 48	Loggia	264.01.OOB	P. 67	Accessory	270.07.05	P. 37
Marina	247.01.OO	P. 71	Loggia	264.10.OOB	P. 67	Accessory	270.08.AA	P. 37
Marina	247.02.OO	P. 71	Loggia	264.11.OOB	P. 67	Drop	270.12.ORT	P. 35
Marina	247.36.OO	P. 71	Lanterne Slim	267.01.OO	P. 57	Drop	270.13.ORT	P. 36
Accessory	247.99.ZZ	P. 72	Lanterne Slim	267.01.OS	P. 57	Accessory	270.37.10	P. 37
Venezia	248.07.ORT	P. 99	Lanterne Slim	267.02.OO	P. 57	Accessory	270.37.20	P. 37
Venezia	248.09.ORT	P. 99	Lanterne Slim	267.02.OS	P. 57	Accessory	270.38.AA	P. 37
Venezia	248.12.ORT	P. 99	Lanterne Slim	267.03.OO	P. 57	Drop Mini	270.42.OOT	P. 36
Venezia	248.15.ORT	P. 99	Lanterne Slim	267.03.OS	P. 57	Drop Mini	270.43.OOT	P. 36
Venezia	248.20.ORT	P. 100	Lanterne Slim	267.04.OO	P. 57	Drop Mini	270.44.OOT	P. 36
Galileo	251.02.F96	P. 45	Lanterne Slim	267.04.OS	P. 57	Accessory	270.46.OO	P. 37
Galileo	251.02.FF	P. 45	Lanterne Slim	267.05.OO	P. 58	Reporter	271.04.OF	P. 87
Galileo	251.04.F96	P. 45	Lanterne Slim	267.05.OS	P. 58	Reporter	271.05.OF	P. 87
Galileo	251.04.FF	P. 45	Lanterne Slim	267.21.OO	P. 58	Reporter	271.06.OF	P. 87

Reporter	271.08.OF	P. 87	Cone	286.03.FF	P. 23	Horizon	294.01.ON	P. 53
Etoile	274.03.ONB	P. 40	Cone	286.03.MM	P. 23	Horizon	294.02.MM	P. 53
Etoile	274.03.OOB	P. 40	Cone	286.07.FF	P. 23	Horizon	294.02.ON	P. 53
Etoile	274.04.ONB	P. 40	Cone	286.07.MM	P. 23	Horizon	294.03.MM	P. 53
Etoile	274.04.OOB	P. 40	Cone	286.08.FF	P. 23	Horizon	294.03.ON	P. 53
Etoile	274.05.ONB	P. 40	Cone	286.08.MM	P. 23	Accessory	294.10.MM	P. 54-61
Etoile	274.05.OOB	P. 40	Cone	286.12.OOB	P. 23	Accessory	294.10.ON	P. 54-61
Etoile	274.06.ONB	P. 40	Cone	286.13.OOB	P. 24	Accessory	294.11.MM	P. 54-61
Etoile	274.06.OOB	P. 40	Cone	286.16.OOB	P. 24	Accessory	294.11.ON	P. 54-61
Molecola	275.03.ONT	P. 77	Cone	286.17.OOB	P. 24	Accessory	294.12.MM	P. 54-61
Molecola	275.03.OOT	P. 77	Cone	286.18.OOB	P. 24	Accessory	294.12.ON	P. 54-61
Molecola	275.05.ONT	P. 77	Cone	286.20.OOB	P. 25	Accessory	294.13.MM	P. 54-61
Molecola	275.05.OOT	P. 37	Cone	286.21.OOB	P. 25	Accessory	294.13.ON	P. 54-61
Molecola	275.08.ONT	P. 77	Madame	288.01.ME	P. 70	Accessory	294.14.MM	P. 54-62
Molecola	275.08.OOT	P. 77	Madame	288.01.ON	P. 70	Accessory	294.14.ON	P. 54-62
Molecola	275.09.ONT	P. 77	Madame	288.03.ME	P. 70	Massira	295.01.MM	P. 73
Molecola	275.09.OOT	P. 77	Madame	288.03.ON	P. 70	Massira	295.02.MM	P. 73
Alchimia	277.05.ONT	P. 8	Madame	288.10.ME	P. 70	Massira	295.03.MM	P. 73
Alchimia	277.05.OOT	P. 8	Madame	288.10.ON	P. 70	Massira	295.10.MM	P. 73
Alchimia	277.06.ONT	P. 8	Madame	288.20.ME	P. 70	Massira	295.11.MM	P. 74
Alchimia	277.06.OOT	P. 8	Madame	288.20.ON	P. 70	Levante	296.01.MM	P. 60
Bloom	279.01.G	P. 13	Dew	289.01.FFT	P. 32	Levante	296.01.ON	P. 60
Bloom	279.01.MZ	P. 13	Dew	289.05.FFT	P. 32	Levante	296.02.MM	P. 60
Bloom	279.03.G	P. 13	Dew	289.10.FFT	P. 32	Levante	296.02.ON	P. 60
Bloom	279.03.MZ	P. 13	Sfera	291.01.OOB	P. 91	Levante	296.03.MM	P. 60
Bloom	279.05.G	P. 14	Sfera	291.02.OOB	P. 92	Levante	296.03.ON	P. 60
Pliè	284.04.ON	P. 84	Sfera	291.05.OOB	P. 92	Mask	298.01.OS	P. 72
Pliè	284.05.ON	P. 84	Sfera	291.06.OOB	P. 92	Mask	298.02.OS	P. 72
Pliè	284.06.ON	P. 84	Sfera	291.08.OOB	P. 92	Dune	299.01.OSC	P. 39
Pliè	284.07.ON	P. 84	Sfera	291.09.OOB	P. 93	Dune	299.02.OSC	P. 39
Typha	285.01.ON	P. 97	Sfera	291.20.OOB	P. 93	Dune	299.05.OSC	P. 39
Typha	285.02.ON	P. 97	Foam	292.01.MM	P. 44	Dune	299.06.OSC	P. 39
Typha	285.03.ON	P. 98	Foam	292.01.ON	P. 44	Accessory	300.06.RR	P. 48
Typha	285.04.ON	P. 98	Foam	292.02.MM	P. 44	Accessory	300.09.FZ	P. 48
Typha	285.05.ON	P. 98	Foam	292.02.ON	P. 44	Accessory	300.50.F2	P. 66-79
Cone	286.01.FF	P. 22	Grid	293.02.OO	P. 52	Accessory	300.60.XX	P. 13
Cone	286.01.MM	P. 22	Grid	293.03.OO	P. 52	Accessory	300.81.OO	P. 46-66-79
Cone	286.02.FF	P. 22	Grid	293.04.OO	P. 52	Calmaggiore	301.B3.ORT	P. 17
Cone	286.02.MM	P. 22	Horizon	294.01.MM	P. 53	Borgo	301.D3.ORB	P. 16

Borgo	301.D3.ORT	P. 17
Barchessa	301.D7.ORT	P. 11
Pantarhei	330.10.OC	P. 81
Pantarhei	330.11.OC	P. 81
Pantarhei	331.10.OC	P. 81
Pantarhei	331.11.OC	P. 81
La Spazio	332.01.NN	P. 56
La Spazio	332.04.NN	P. 56
La Spazio	332.07.NN	P. 56
La Spazio	332.20.NN	P. 56
Dolmen	333.01.OC	P. 33
Dolmen	333.04.OC	P. 33
Dolmen	333.05.OC	P. 33
Dolmen	333.06.OC	P. 33
Dolmen	333.08.OC	P. 34
Dolmen	333.09.OC	P. 34
Dea	334.01.MA	P. 30
Dea	334.02.MA	P. 30
Dea	334.04.MA	P. 30
Dea	334.05.MA	P. 30
Split	335.01.FF	P. 94
Split	335.01.FR	P. 94
Split	335.01.SO	P. 94
Split	335.03.FF	P. 94
Split	335.03.FR	P. 94
Split	335.03.SO	P. 94
Split	335.04.FF	P. 94
Split	335.04.FR	P. 94
Split	335.04.SO	P. 94
Rilegato	379.00.80	P. 88
Rilegato	380.00.80	P. 89
Rilegato	401.00.80	P. 89
Rilegato	402.00.80	P. 89
Rilegato	411.00.80	P. 89
Rilegato	413.00.80	P. 90
Rilegato	490.00.80	P. 90
Accessory	ALI0003	P. 13-82
Accessory	ALI0019	P. 55-62
Accessory	ALI0020	P. 55-62

Accessory	CNT0012	P. 82
Rilegato	MEDINA DPE	P. 88
Rilegato	MEDINA OE	P. 88
Rilegato	MEDINA TCE	P. 88
Bon Ton	N1M1O	P. 14
Bon Ton	N1V1O	P. 14
Bon Ton	N1W1O	P. 14
Bon Ton	N2M1O	P. 15
Bon Ton	N2V1O	P. 15
Bon Ton	N2W1O	P. 15
Bon Ton	N3M1O	P. 15
Bon Ton	N3V1O	P. 15
Bon Ton	N3W1O	P. 15
Bitta	T1B4	P. 12
Bitta	T1B5	P. 12
Bitta	T1E4	P. 12
Bitta	T1E5	P. 12
Saint Tropez	Z1C1	P. 91
Saint Tropez	Z2C1	P. 91

Alchimia

















BROGLIATO TRAVERSO







ALCHIMIA	CODE	DETAILS	PRICE
	277.05.ONT	ottone naturale + vetro trasparente natural brass + transparent glass	€ 440,00
	277.05.OOT	ottone + vetro trasparente brass + transparent glass	€ 440,00
		1 x Max 5W LED G9	
		CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,037 m³ - 2 kg	
	277.06.ONT	ottone naturale + vetro trasparente natural brass + transparent glass	€ 401,00
	277.06.OOT	ottone + vetro trasparente brass + transparent glass	€ 401,00
		1 x Max 5W LED G9	
		CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,037 m³ - 2 kg	

Anita

DT STUDIO

ANITA	CODE	DETAILS	PRICE
	061.07.OC	ottone + ceramica brass + ceramic	€ 228,00
		1 x Max 15W LED E27	
		CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,024 m³ - 2 kg	

















ANITA	CODE	DETAILS	PRICE
	061.08.OC	ottone + ceramica brass + ceramic	€ 285,00
		1 x Max 15W LED E27	
		  IP20 TRIAC/IGBT dimm 1  0,037 m ³ - 2,5 kg	
	061.09.OC	ottone + ceramica brass + ceramic	€ 301,00
		1 x Max 15W LED E27	
		  IP20 TRIAC/IGBT dimm 1  0,090 m ³ - 4 kg	
	061.17.OC	ottone + ceramica brass + ceramic	€ 229,00
		1 x Max 10W LED E14	
		  IP20 TRIAC/IGBT dimm 1  0,024 m ³ - 1,5 kg	
	061.18.OC	ottone + ceramica brass + ceramic	€ 290,00
		1 x Max 15W LED E27	
		  IP20 TRIAC/IGBT dim 1  0,024 m ³ - 2 kg	

ANITA	CODE	DETAILS	PRICE
	061.19.OC	ottone + ceramica brass + ceramic	€ 212,00
		1 x Max 10W LED E14	
		CE  IP20 TRIAC/IGBT dimm 1  0,024 m³ - 1,5 kg	
	061.53.OC	ottone + ceramica brass + ceramic	€ 1.425,00
		1 x Max 15W LED E27	
		CE  IP20 Non dimmerabile / Not dimmable 2  0,388 m³ - 20 kg	

Barchessa







DT STUDIO

BARCHESSA	CODE	DETAILS	PRICE
	220.03.OR	ottone + rame brass + copper	€ 393,00
		1 x Max 15W LED E27	
		CE  IP20 TRIAC/IGBT dimm 1  0,037 m³ - 2 kg	

BARCHESSA	CODE	DETAILS	PRICE
	220.11.ORT	ottone + rame brass + copper	€ 361,00
		1 x Max 15W LED E27	
		  IP20 TRIAC/IGBT dimm 1  0,037 m³ - 2 kg	
	220.13.ORT	ottone + rame + vetro trasparente brass + copper + transparent glass	€ 694,00
		1 x Max 15W LED E27	
		  IP43 TRIAC/IGBT dimm 1  0,050 m³ - 2 kg	
	220.26.ORT	ottone + rame + vetro trasparente brass + copper + transparent glass	€ 754,00
		1 x Max 15W LED E27	
		  IP44 TRIAC/IGBT dimm 1  0,183 m³ - 6,5 kg	
	301.D7.ORT	ottone + rame + vetro trasparente brass + copper + transparent glass	€ 1.174,00
		1 x Max 15W LED E27	
		  IP44 TRIAC/IGBT dimm 2  0,071 m³ - 9 kg	

Bitta

ENZO BERTI









BITTA	CODE	DETAILS	PRICE
	T1B5	ghisa verniciata grigio RAL 7011-7012 grey painted cast iron RAL 7011-7012	€ 2.969,00
	T1E5	ghisa verniciata marrone antico RAL 8016 antique brown painted cast iron RAL 8016	€ 2.969,00
		LED 10W 3000K 1375lm CRI90	
		CE  IP66 TRIAC/IGBT 220V dimm 1  0,151 m³ - 52 kg	
	T1B4	ghisa verniciata grigio RAL 7011-7012 grey painted cast iron RAL 7011-7012	€ 2.969,00
	T1E4	ghisa verniciata marrone antico RAL 8016 antique brown painted cast iron RAL 8016	€ 2.969,00
		LED 9W 2700K 1036lm CRI90	
		V out 24V Driver non incluso / Driver not included In caso di installazione ad una distanza inferiore a 2,5 metri dall'acqua, il driver dovrà essere remotato / In case of installation at a distance of less than 2.5 meters from the water, the driver must be remotely installed.	
		CE  IP66 1  0,151 m³ - 52 kg	

Accessori | Accessories

BITTA 24V	CODE	DETAILS	PRICE
	ALI0003	alimentatore per 1 - 3 Bitta 24V con collegamento in parallelo driver for 1 - 3 Bitta 24V with parallel connection	€ 65,00
		 IP20 V out 24Vdc V in 220 - 230Vac Max 20W	
	300.60.XX	scatola di derivazione in alluminio aluminum junction box	€ 93,00
		 IP66	

Bloom




MATTEO ZORZENONI





BLOOM	CODE	DETAILS	PRICE
	279.01.G	ottone naturale + vetro grigio trasparente natural brass + gray transparent glass	€ 755,00
	279.01.MZ	morocco + vetro sfumato bronzo morocco + bronze transparent glass	€ 783,00
		1 x Max 15W LED E27	
		  IP20 TRIAC/IGBT dimm 2  0,091 m³ - 5,5 kg	
	279.03.G	ottone naturale + vetro grigio trasparente natural brass + gray transparent glass	€ 791,00
	279.03.MZ	morocco + vetro sfumato bronzo morocco + bronze transparent glass	€ 816,00
		1 x Max 15W LED E27	
		  IP20 Dimmerabile / Dimmable	2  0,091 m³ - 5 kg

BLOOM	CODE	DETAILS	PRICE
	279.05.G	ottone naturale + vetro grigio trasparente natural brass + gray transparent glass	€ 370,00
		1 x Max 10W LED E14	
			
CE  IP20 TRIAC/IGBT dimm 1  0,037 m³ - 2 kg			

Bon Ton





CRISTINA CELESTINO




BON TON	CODE	DETAILS	PRICE
	N1M1O	ottone naturale + marrone opaco natural brass + matt brown	€ 673,00
		RAL DESIGN 050 40 10	
	N1V1O	ottone naturale + verde opaco natural brass + matt green	€ 673,00
		RAL DESIGN 110 60 10	
	N1W1O	ottone naturale + bianco opaco natural brass + matt white	€ 673,00
		RAL DESIGN 075 92 05	
		1 x Max 15W LED E27	
CE  IP20 TRIAC/IGBT dimm 1  0,104 m³ - 4,5 kg			

BON TON	CODE	DETAILS	PRICE
	N2M1O	ottone naturale + marrone opaco natural brass + matt brown RAL DESIGN 050 40 10	€ 509,00
	N2V1O	ottone naturale + verde opaco natural brass + matt green RAL DESIGN 110 60 10	€ 509,00
	N2W1O	ottone naturale + bianco opaco natural brass + matt white RAL DESIGN 075 92 05	€ 509,00
	1 x Max 15W LED E27		
CE ⓘ IP20 TRIAC/IGBT dimm 1  0,138 m³ - 4,5 kg			
	N3M1O	ottone naturale + marrone opaco natural brass + matt brown RAL DESIGN 050 40 10	€ 557,00
	N3V1O	ottone naturale + verde opaco natural brass + matt green RAL DESIGN 110 60 10	€ 557,00
	N3W1O	ottone naturale + bianco opaco natural brass + matt white RAL DESIGN 075 92 05	€ 557,00
	1 x Max 15W LED E27		
CE ⓘ IP20 TRIAC/IGBT dimm 1  0,138 m³ - 4,5 kg			

Borgo







DT STUDIO

BORG0	CODE	DETAILS	PRICE
	244.05.ORB	ottone + rame + vetro bianco brass + copper + white glass	€ 524,00
	244.05.ORT	ottone + rame + vetro trasparente brass + copper + transparent glass	€ 524,00
	1 x Max 15W LED E27		
	CE IP44 TRIAC/IGBT dimm 1 0,037 m³ - 3 kg		
	244.08.ORB	ottone + rame + vetro bianco brass + copper + white glass	€ 764,00
	244.08.ORT	ottone + rame + vetro trasparente brass + copper + transparent glass	€ 764,00
	1 x Max 15W LED E27		
	CE IP44 TRIAC/IGBT dimm 1 0,050 m³ - 4 kg		
	244.25.ORB	ottone + rame + vetro bianco brass + copper + white glass	€ 939,00
	244.25.ORT	ottone + rame + vetro trasparente brass + copper + transparent glass	€ 939,00
	1 x Max 15W LED E27		
	CE IP44 TRIAC/IGBT dimm 2 0,083 m³ - 5,5 kg		
	244.30.ORB	ottone + rame + vetro bianco brass + copper + white glass	€ 1.862,00
	244.30.ORT	ottone + rame + vetro trasparente brass + copper + transparent glass	€ 1.862,00
	1 x Max 15W LED E27		
	CE IP44 TRIAC/IGBT dimm 2 0,095 m³ - 13 kg		

BORGIO	CODE	DETAILS	PRICE
	301.D3.ORB	ottone + rame + vetro bianco brass + copper + white glass	€ 1.174,00
	301.D3.ORT	ottone + rame + vetro trasparente brass + copper + transparent glass	€ 1.174,00
		1 x Max 15W LED E27	
CE  IP44 TRIAC/IGBT dimm 2  0,071 m³ - 9 kg			

Calmaggiore












DT STUDIO

CALMAGGIORE	CODE	DETAILS	PRICE
	230.03.ORT	ottone + rame + vetro trasparente brass + copper + transparent glass	€ 546,00
		1 x Max 15W LED E27	
		CE  IP44 TRIAC/IGBT dimm 1  0,037 m³ - 3 kg	
	301.B3.ORT	ottone + rame + vetro trasparente brass + copper + transparent glass	€ 1.037,00
		1 x Max 15W LED E27	
		CE  IP44 TRIAC/IGBT dimm 2  0,052 m³ - 5 kg	

Canaline

DT STUDIO

Tubi e accessori
Pipes and accessories


CANALINE	CODE	DETAILS	PRICE
	200.04.00	supporto a muro per tubo liscio Ø18 mm wall support for smooth tube Ø18 mm ottone brass	€ 81,00
1  0,014 m³ - 0,2 kg			
	200.07.RR	curva a 90° per tubo liscio Ø18 mm 90° connector for Ø18 mm smooth brass tube rame anticato antique copper	€ 44,00
1  0,014 m³ - 0,2 kg			
	200.09.RR	manicotto per tubo liscio Ø18 mm coupling sleeve for smooth tube Ø18 mm rame anticato antiqued copper	€ 22,00
1  0,014 m³ - 0,2 kg			
	200.11.RR	raccordo a T per tubo liscio Ø18 mm T-pipe connector for smooth tube Ø18 mm rame anticato antiqued copper	€ 39,00
1  0,014 m³ - 0,2 kg			
	200.31.100	tubo liscio in ottone Ø18 mm smooth brass tube Ø18 mm L1000 mm L1000 mm	€ 38,00
1  0,021 m³ - 1 kg			
	200.31.150	tubo liscio in ottone Ø18 mm smooth brass tube Ø18 mm L1500 mm L1500 mm	€ 48,00
	200.31.200	tubo liscio in ottone Ø18 mm smooth brass tube Ø18 mm L2000 mm L2000 mm	€ 70,00
1  0,001 m³ - 1 kg			

Scatole di derivazione e accessori

Junction boxes and accessories

CANALINE	CODE	DETAILS	PRICE
<div><div><div><div><div></div><div>42</div></div><div><div></div><div>Ø27</div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div></div></div>	200.28.00	<div>manicotto per scatole di derivazione coupling sleeve for junction boxes</div> <div>ottone brass</div>	€ 43,00
1 <div></div> 0,014 m³ - 0,2 kg			
<div><div><div><div><div></div><div>72</div></div><div><div></div><div>120</div></div></div><div><div><div></div><div>61</div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div></div>	200.35.01	<div>scatola a 1 posto, completa di 1 tappo e manicotto (frutti non forniti) wall box for 1 module plate, complete with 1 blanking plug and coupling sleeve (outlets devices not included)</div> <div>ottone brass</div> <div>Compatibile con la serie Magic, BTicino Compatible with Magic series, BTicino</div>	€ 263,00
IP401 <div></div> 0,014 m³ - 0,5 kg			
<div><div><div><div><div></div><div>Ø 116</div></div><div><div></div><div>52</div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div></div></div>	200.55.00	<div>scatola di derivazione, 3 tappi e 1 raccordo junction box, 3 blanking plugs and 1 coupling</div> <div>ottone brass</div>	€ 322,00
IP401 <div></div> 0,014 m³ - 1 kg			
<div><div><div><div><div></div><div>Ø116</div></div><div><div></div><div>52</div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div></div></div>	200.57.FF	<div>scatola di derivazione / rosone per serie Officina (tutti i codici) e Loft (codici 269.11 e 269.12) junction box / canopy for Officina (all models) and Loft (codes 269.11 and 269.12)</div> <div>ferro iron</div>	€ 317,00
IP401 <div></div> 0,014 m³ - 1 kg			


Faretti con 2 uscite Spotlights with 2 outputs



CANALINE	CODE	DETAILS	PRICE
	214.07.FF	ferro iron	€ 322,00
	214.07.OO	ottone brass	€ 355,00
		1 x Max 5W LED GU10	

CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,020 m³ - 1,5 kg

Faretti con 1 uscita Spotlights with 1 output




CANALINE	CODE	DETAILS	PRICE
	214.17.FF	ferro iron	€ 301,00
	214.17.OO	ottone brass	€ 328,00
		1 x Max 5W LED GU10	

CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,020 m³ - 1,5 kg













Cascina

DT STUDIO



CASCINA	CODE	DETAILS	PRICE
	204.04.OO	ottone brass	€ 301,00
		1 x Max 10W LED E14	

CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,037 m³ - 1 kg





CASCINA	CODE	DETAILS	PRICE
	204.05.00	ottone brass	€ 278,00
		1 x Max 10W LED E14	
		CE  IP20 TRIAC/IGBT dimm 1  0,024 m ³ - 1,5 kg	
	204.07.00	ottone brass	€ 290,00
		1 x Max 15W LED E27	
		CE  IP20 TRIAC/IGBT dimm 1  0,024 m ³ - 1 kg	
	204.08.00	ottone brass	€ 406,00
		1 x Max 15W LED E27	
		CE  IP20 TRIAC/IGBT dimm 1  0,050 m ³ - 2 kg	
	204.10.00	ottone brass	€ 858,00
		3 x Max 15W LED E27	
		CE  IP20 TRIAC/IGBT dimm 1  0,080 m ³ - 4 kg	

















CASCINA	CODE	DETAILS	PRICE
	204.23.00	ottone brass	€ 273,00
		1 x Max 10W LED E14	
CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,024 m³ - 1,5 kg			

Cone

DT STUDIO

CONE	CODE	DETAILS	PRICE
	286.01.FF	ferro iron	€ 327,00
	286.01.MM	morocco morocco	€ 402,00
		1 x Max 10W LED E14	
CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,037 m³ - 2 kg			
	286.02.FF	ferro iron	€ 363,00
	286.02.MM	morocco morocco	€ 477,00
		1 x Max 15W LED E27	
CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,050 m³ - 2 kg			

CONE	CODE	DETAILS	PRICE
	286.03.FF	ferro iron	€ 441,00
	286.03.MM	morocco morocco	€ 585,00
	1 x Max 15W LED E27		
CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,071 m³ - 3 kg			
	286.07.FF	ferro iron	€ 327,00
	286.07.MM	morocco morocco	€ 385,00
	1 x Max 10W LED E14		
CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,050 m³ - 2,5 kg			
	286.08.FF	ferro iron	€ 321,00
	286.08.MM	morocco morocco	€ 380,00
	1 x Max 10W LED E14		
CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,037 m³ - 1,5 kg			
	286.12.OOB	ottone + vetro bianco brass + white glass	€ 609,00
	1 x Max 15W LED E27		
CE IP55 TRIAC/IGBT dimm 1 0,046 m³ - 3 kg			

















CONE	CODE	DETAILS	PRICE
	286.13.OOB	ottone + vetro bianco brass + white glass	€ 797,00
		1 x Max 15W LED E27	
		  IP55 TRIAC/IGBT dimm 1  0,071 m ³ - 3,5 kg	
	286.16.OOB	ottone + vetro bianco brass + white glass	€ 616,00
		1 x Max 15W LED E27	
		  IP55 TRIAC/IGBT dimm 1  0,046 m ³ - 3 kg	
	286.17.OOB	ottone + vetro bianco brass + white glass	€ 665,00
		1 x Max 15W LED E27	
		  IP55 TRIAC/IGBT dimm 1  0,090 m ³ - 4 kg	
	286.18.OOB	ottone + vetro bianco brass + white glass	€ 631,00
		1 x Max 15W LED E27	
		  IP55 TRIAC/IGBT dimm 1  0,050 m ³ - 3 kg	

CONE	CODE	DETAILS	PRICE
	286.20.OOB	ottone + vetro bianco brass + white glass	€ 1.242,00
		1 x Max 15W LED E27	
		IP55 TRIAC/IGBT dimm 2 0,078 m ³ - 12,5 kg	
	286.21.OOB	ottone + vetro bianco brass + white glass	€ 1.789,00
		2 x Max 15W LED E27	
		IP55 TRIAC/IGBT dimm 3 0,150 m ³ - 15 kg	

Contrada





DT STUDIO













CONTRADA	CODE	DETAILS	PRICE
	211.11.OR	ottone + rame brass + copper	€ 1.050,00
		3 x Max 15W LED E27	
		IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,183 m ³ - 6,5 kg	
	243.02.OR	ottone + rame brass + copper	€ 312,00
		1 x Max 15W LED E27	
		IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,050 m ³ - 2,5 kg	







CONTRADA	CODE	DETAILS	PRICE
	243.05.OR	ottone + rame brass + copper	€ 435,00
		1 x Max 15W LED E27	
		  IP20 TRIAC/IGBT dimm 1  0,046 m³ - 2,5 kg	
	243.06.OR	ottone + rame brass + copper	€ 413,00
		1 x Max 15W LED E27	
		  IP20 TRIAC/IGBT dimm 1  0,050 m³ - 3 kg	
	243.25.ORB	ottone + rame + vetro bianco brass + copper + white glass	€ 612,00
	243.25.ORT	ottone + rame + vetro trasparente brass + copper + transparent glass	€ 612,00
		1 x Max 15W LED E27	
		  IP44 TRIAC/IGBT dimm 1  0,046 m³ - 3,5 kg	
	243.26.ORB	ottone + rame + vetro bianco brass + copper + white glass	€ 590,00
	243.26.ORT	ottone + rame + vetro trasparente brass + copper + transparent glass	€ 590,00
		1 x Max 15W LED E27	
		  IP44 TRIAC/IGBT dimm 1  0,050 m³ - 3,5 kg	

Country

DT STUDIO

COUNTRY	CODE	DETAILS	PRICE
	082.10.OV	ottone + vetro soffiato bianco brass + blown white glass 1 x Max 15W LED E27	€ 401,00
		CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,037 m³ - 2 kg	
	080.10.OV	ottone + vetro soffiato bianco brass + blown white glass 1 x Max 15W LED E27	€ 635,00
		CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,107 m³ - 5 kg	
	080.02.OV	ottone + vetro soffiato bianco brass + blown white glass 3 x Max 15W LED E27	€ 974,00
		CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 2 0,153 m³ - 8,5 kg	
	082.02.OV	ottone + vetro soffiato bianco brass + blown white glass 3 x Max 10W LED E14	€ 629,00
		CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,050 m³ - 2,5 kg	

COUNTRY	CODE	DETAILS	PRICE
	082.17.OV	ottone + vetro soffiato bianco brass + blown white glass	€ 357,00
		1 x Max 10W LED E14	
		CE  IP20 TRIAC/IGBT dimm 1  0,024 m³ - 1 kg	
	082.19.OV	ottone + vetro soffiato bianco brass + blown white glass	€ 357,00
		1 x Max 10W LED E14	
		CE  IP20 TRIAC/IGBT dimm 1  0,024 m³ - 1 kg	
	081.10.OV	ottone + vetro soffiato bianco brass + blown white glass	€ 401,00
		1 x Max 15W LED E27	
		CE  IP20 TRIAC/IGBT dimm 1  0,037 m³ - 3 kg	
	083.10.OV	ottone + vetro soffiato bianco brass + blown white glass	€ 635,00
		1 x Max 15W LED E27	
		CE  IP20 TRIAC/IGBT dimm 1  0,107 m³ - 5,5 kg	

COUNTRY	CODE	DETAILS	PRICE
	081.17.OV	ottone + vetro soffiato bianco brass + blown white glass	€ 357,00
<hr/>			
		1 x Max 10W LED E14	
<hr/>			
			
<hr/>			
CE  IP20 TRIAC/IGBT dimm 1  0,024 m ³ -1,5 kg			
<hr/>			
	081.19.OV	ottone + vetro soffiato bianco brass + blown white glass	€ 357,00
<hr/>			
		1 x Max 10W LED E14	
<hr/>			
			
<hr/>			
CE  IP20 TRIAC/IGBT dimm 1  0,024 m ³ -1 kg			
<hr/>			













Dea **NEW**

DT STUDIO

DEA	CODE	DETAILS	PRICE
	334.01.MA	marea marea	€ 1.050,00
		LED 3W+3W 3000K 840lm CRI90	
		Doppia accensione Double switch	
		CE IP20 DALI 2/PUSH/1-10V dimm <div>1 0,090 m³ - 5,6 kg</div>	
	334.02.MA	marea marea	€ 1.250,00
		LED 6W+6W 3000K 1680lm CRI90	
		Doppia accensione Double switch	
		CE IP20 DALI 2/PUSH/1-10V dimm <div>1 0,107 m³ - 11,2 kg</div>	
	334.04.MA	marea marea	€ 1.900,00
		LED 85W 3000K 7200lm CRI90	
		CE IP20 DALI 2/PUSH/1-10V dimm <div>1 0,203 m³ - 14,6 kg</div>	
	334.05.MA	marea marea	€ 2.350,00
		LED 115W 3000K 9800lm CRI90	
		CE IP20 DALI 2/PUSH/1-10V dimm <div>1 0,412 m³ - 25 kg</div>	













Decori

DT STUDIO

DECORI	CODE	DETAILS	PRICE
	252.01.RF	rame + ferro copper + iron	€ 399,00
	252.01.RR	rame copper	€ 399,00
		1 x Max 15W LED E27	
		CE  IP54  TRIAC/IGBT dimm	1  0,024 m ³ - 2 kg
	252.03.RF	rame + ferro copper + iron	€ 399,00
	252.03.RR	rame copper	€ 399,00
		1 x Max 15W LED E27	
		CE  IP54  TRIAC/IGBT dimm	1  0,024 m ³ - 2 kg
	252.05.RF	rame + ferro copper + iron	€ 448,00
	252.05.RR	rame copper	€ 448,00
		1 x Max 5W LED G9	
		CE  IP54  TRIAC/IGBT dimm	1  0,037 m ³ - 2,5 kg

















Dew







DT STUDIO

DEW	CODE	DETAILS	PRICE
	289.01.FFT	ferro + vetro trasparente iron + transparent glass	€ 252,00
		1 x Max 5W LED G9	
		  IP20 TRIAC/IGBT dimm 1  0,024 m ³ -1,5 kg	
	289.05.FFT	ferro + vetro trasparente iron + transparent glass	€ 268,00
		1 x Max 5W LED G9	
		  IP20 TRIAC/IGBT dimm 1  0,024 m ³ -1,5 kg	
	289.10.FFT	ferro + vetro trasparente iron + transparent glass	€ 505,00
		2 x Max 5W LED G9	
		  IP20 TRIAC/IGBT dimm 1  0,037 m ³ -2,5 kg	

Dolmen NEW





















LORENZO ZANOVELLO














DOLMEN	CODE	DETAILS	PRICE
	333.01.OC	ceramica bianco caldo ceramic warm white	€ 1.150,00
		2 x Max 15W LED E27	
		  IP20 TRIAC/IGBT dimm 1  0,071 m³ - 25 kg	
	333.04.OC	ceramica bianco caldo ceramic warm white	€ 660,00
		1 x Max 15W LED E27	
		  IP20 TRIAC/IGBT dimm 1  0,065 m³ - 4 kg	
	333.05.OC	ceramica bianco caldo ceramic warm white	€ 370,00
		1 x Max 15W LED E27	
		  IP20 TRIAC/IGBT dimm 1  0,037 m³ - 5 kg	
	333.06.OC	ceramica bianco caldo ceramic warm white	€ 300,00
		1 x Max 5W LED GU10	
		  IP20 TRIAC/IGBT dimm 1  0,024 m³ - 2,5 kg	

DOLMEN	CODE	DETAILS	PRICE
	333.08.OC	ceramica bianco caldo ceramic warm white	€ 882,00
		1 x Max 15W LED E27	
		CE  IP20 Non dimmerabile / Not dimmable	1  0,065 m ³ - 8 kg
	333.09.OC	ceramica bianco caldo ceramic warm white	€ 780,00
		1 x Max 15W LED E27	
		CE  IP20 Non dimmerabile / Not dimmable	1  0,090 m ³ - 8 kg





Drop & Drop mini

DT STUDIO

DROP & DROP MINI	CODE	DETAILS	PRICE
	270.02.ORT	ottone + rame + vetro trasparente brass + copper + transparent glass	€ 356,00
		1 x Max 15W LED E27  E27 ST64 suggested	
		  IP65 TRIAC/IGBT dimm 1  0,037 m³ - 2,5 kg	
	270.03.ORT	ottone + rame + vetro trasparente brass + copper + transparent glass	€ 391,00
		1 x Max 15W LED E27  E27 ST64 suggested	
		  IP65 TRIAC/IGBT dimm 1  0,037 m³ - 2,5 kg	
	270.04.ORT	ottone + rame + vetro trasparente brass + copper + transparent glass	€ 474,00
		1 x Max 15W LED E27  E27 ST64 suggested	
		  IP65 TRIAC/IGBT dimm 1  0,037 m³ - 2 kg	
	270.12.ORT	ottone + rame + vetro trasparente brass + copper + transparent glass	€ 393,00
		1 x Max 15W LED E27  E27 ST64 suggested	
		  IP65 TRIAC/IGBT dimm 1  0,037 m³ - 2,5 kg	


DROP & DROP MINI	CODE	DETAILS	PRICE
	270.13.ORT	<p>ottone + rame + vetro trasparente brass + copper + transparent glass</p> <p>1 x Max 15W LED E27</p> <p> E27 ST64 suggested</p> <p>CE  IP65 TRIAC/IGBT dimm 1  0,037 m³ - 2,5 kg</p>	€ 432,00
	270.42.OOT	<p>ottone + vetro trasparente brass + transparent glass</p> <p>1 x Max 10W LED E14</p> <p>CE  IP65 TRIAC/IGBT dimm 1  0,024 m³ - 2 kg</p>	€ 410,00
	270.43.OOT	<p>ottone + vetro trasparente brass + transparent glass</p> <p>1 x Max 10W LED E14</p> <p>CE  IP65 TRIAC/IGBT dimm 1  0,024 m³ - 2 kg</p>	€ 503,00
	270.44.OOT	<p>ottone + vetro trasparente brass + transparent glass</p> <p>1 x Max 10W LED E14</p> <p>CE  IP65 TRIAC/IGBT dimm 1  0,014 m³ - 2 kg</p>	€ 491,00

Accessori | Accessories


DROP & DROP MINI	CODE	DETAILS	PRICE
	270.07.05	cavo d'acciaio steel cable 5 mt - Ø 3 mm	€ 53,00
	270.37.10	cavo d'acciaio steel cable 10 mt - Ø 4 mm	€ 80,00
	270.37.20	cavo d'acciaio steel cable 20 mt - Ø 4 mm	€ 112,00
	270.46.00	rosone muro / soffitto con 3 stringicavi e 2 tappi wall / ceiling canopy with 3 cable glands and 2 blanking plug ottone brass	€ 208,00
	270.08.AA	kit per cavo d'acciaio fino a 5 mt kit for steel cable up to 5 mt 5 mt - Ø 3 mm	€ 101,00
	270.38.AA	kit 2 tiranti per cavo d'acciaio AISI 316 kit 2 tire rods for steel cable AISI 316 > 5 mt - Ø 4 mm	€ 181,00

Esempi | Examples


Installazione con allacciamento elettrico a soffitto
Ceiling installation with ceiling electrical connection




Installazione a soffitto con allacciamento elettrico a parete
Ceiling installation with wall electrical connection



Installazione su cavo d'acciaio fino a 5 mt. (fino a 3 lampade)
Up to 5 mt. steel cable installation (up to 3 lamps)




Installazione su cavo d'acciaio > 5 mt. (superiore a 3 lampade)
> 5 mt. steel cable installation (for more than 3 lamps)















Dune

SARA MORONI

DUNE	CODE	DETAILS	PRICE
	299.01.OSC	ottone scuro + ceramica dark brass + ceramic	€ 429,00
		1 x Max 5W LED GU10	
		  IP20 TRIAC/IGBT dimm 1  0,011 m ³ -2 kg	
	299.02.OSC	ottone scuro + ceramica dark brass + ceramic	€ 596,00
		1 x Max 15W LED E27 PAR20	
		  IP20 TRIAC/IGBT dimm 1  0,016 m ³ -3 kg	
	299.05.OSC	ottone scuro + ceramica dark brass + ceramic	€ 253,00
		1 x Max 5W LED GU10	
		  IP20 TRIAC/IGBT dimm 1  0,014 m ³ -1 kg	
	299.06.OSC	ottone scuro + ceramica dark brass + ceramic	€ 283,00
		1 x Max 15W LED E27 PAR20	
		  IP20 TRIAC/IGBT dimm 1  0,014 m ³ -1 kg	

















Etoile



MIRTA LANDO

ETOILE	CODE	DETAILS	PRICE
	274.03.ONB	ottone naturale + vetro borosilicato bianco natural brass + white borosilicate glass	€ 488,00
	274.03.OOB	ottone + vetro borosilicato bianco brass + white borosilicate glass	€ 488,00
		1 x Max 5W LED G9	
		CE  IP20 TRIAC/IGBT dimm 1  0,014 m³ - 2,5 kg	
	274.04.ONB	ottone naturale + vetro borosilicato bianco natural brass + white borosilicate glass	€ 678,00
	274.04.OOB	ottone + vetro borosilicato bianco brass + white borosilicate glass	€ 678,00
		2 x Max 5W LED G9	
		CE  IP20 TRIAC/IGBT dimm 1  0,024 m³ - 2,5 kg	
	274.05.ONB	ottone naturale + vetro borosilicato bianco natural brass + white borosilicate glass	€ 423,00
	274.05.OOB	ottone + vetro borosilicato bianco brass + white borosilicate glass	€ 423,00
		1 x Max 5W LED G9	
		CE  IP20 Non dimmerabile / Not dimmable 1  0,024 m³ - 2,5 kg	
	274.06.ONB	ottone naturale + vetro borosilicato bianco natural brass + white borosilicate glass	€ 986,00
	274.06.OOB	ottone + vetro borosilicato bianco brass + white borosilicate glass	€ 986,00
		1 x Max 5W LED G9	
		CE  IP20 Non dimmerabile / Not dimmable 2  0,118 m³ - 10 kg	

Fior Di Pizzo
















DT STUDIO

FIOR DI PIZZO	CODE	DETAILS	PRICE
	065.02.OC	ottone + ceramica brass + ceramic	€ 263,00
		1 x Max 15W LED E27	
		  IP20 TRIAC/IGBT dimm 1  0,037 m ³ - 2,5 kg	
	065.07.OC	ottone + ceramica brass + ceramic	€ 207,00
		1 x Max 15W LED E27	
		  IP20 TRIAC/IGBT dimm 1  0,024 m ³ - 1,5 kg	
	065.08.OC	ottone + ceramica brass + ceramic	€ 251,00
		1 x Max 15W LED E27	
		  IP20 TRIAC/IGBT dimm 1  0,037 m ³ - 2,5 kg	
	065.09.OC	ottone + ceramica brass + ceramic	€ 290,00
		1 x Max 15W LED E27	
		  IP20 TRIAC/IGBT dimm 1  0,090 m ³ - 4 kg	

FIOR DI PIZZO	CODE	DETAILS	PRICE
	065.17.OC	ottone + ceramica brass + ceramic	€ 267,00
		1 x Max 15W LED E27	
		  IP20 TRIAC/IGBT dimm 1  0,024 m³ - 1,5 kg	
	065.19.OC	ottone + ceramica brass + ceramic	€ 251,00
		1 x Max 15W LED E27	
		  IP20 TRIAC/IGBT dimm 1  0,024 m³ - 1,5 kg	
	065.23.OC	ottone + ceramica brass + ceramic	€ 239,00
		1 x Max 15W LED E27	
		  IP20 TRIAC/IGBT dimm 1  0,024 m³ - 1 kg	
	065.25.OC	ottone + ceramica brass + ceramic	€ 991,00
		3 x Max 15W LED E27	
		  IP20 TRIAC/IGBT dimm 1  0,183 m³ - 6 kg	

Fiordo

DT STUDIO







FIORDO	CODE	DETAILS	PRICE
	261.01.OR	ottone + rame brass + copper	€ 498,00
		1 x Max 5W LED G9	
		  IP54 	
		TRIAC/IGBT dimm	1  0,037 m ³ - 2 kg
	261.10.OR	ottone + rame brass + copper	€ 467,00
		1 x Max 5W LED G9	
		  IP54 	
		TRIAC/IGBT dimm	1  0,065 m ³ - 3 kg
	261.12.OR	ottone + rame brass + copper	€ 504,00
		1 x Max 5W LED G9	
		  IP54 	
		TRIAC/IGBT dimm	2  0,115 m ³ - 4,5 kg

Accessori | Accessories

FIORDO	CODE	DETAILS	PRICE
		picchetto stake	
	260.30.FZ	ferro zincato galvanized iron	€ 70,00

Foam







DT STUDIO

FOAM	CODE	DETAILS	PRICE
	292.01.ON	ottone naturale + vetro acidato bianco natural brass + white frosted glass	€ 217,00
	292.01.MM	morocco + vetro acidato bianco morocco + white frosted glass	€ 217,00
		1 x Max 10W LED E27 (P45)	
		CE  IP44 TRIAC/IGBT dimm 1  0,037 m³ -1,5 kg	
	292.02.ON	ottone naturale + vetro acidato bianco natural brass + white frosted glass	€ 217,00
	292.02.MM	morocco + vetro acidato bianco morocco + white frosted glass	€ 217,00
		1 x Max 10W LED E27 (P45)	
		CE  IP44 TRIAC/IGBT dimm 1  0,024 m³ -1 kg	



Galileo

DT STUDIO

GALILEO	CODE	DETAILS	PRICE
	210.02.F1	ferro iron	€ 251,00
		1 x Max 15W LED E27	
		CE  IP20 TRIAC/IGBT dimm 1  0,024 m³ -2 kg	


GALILEO	CODE	DETAILS	PRICE
	251.02.FF	ferro iron	€ 530,00
	251.02.F96	foglia oro + ferro gold leaf + iron	€ 743,00
	1 x Max 15W LED E27		
CE ⊕ IP20 TRIAC/IGBT dimm 1  0,090 m³ - 4 kg			
	251.04.FF	ferro iron	€ 770,00
	251.04.F96	foglia oro + ferro gold leaf + iron	€ 1.070,00
	1 x Max 15W LED E27		
CE ⊕ IP20 TRIAC/IGBT dimm 1  0,209 m³ - 9 kg			
	251.06.FF	ferro iron	€ 1.022,00
	251.06.F96	foglia oro + ferro gold leaf + iron	€ 1.507,00
	1 x Max 15W LED E27		
CE ⊕ IP20 TRIAC/IGBT dimm 1  0,439 m³ - 18 kg			

Accessori | Accessories


GALILEO	CODE	DETAILS	PRICE
	251.39.FF	rosone per 2 sospensioni / decentramento canopy kit for for 2 pendants / off-center ferro iron	€ 150,00
	300.81.OO	gancio per attacco a soffitto ceilling hook ottone brass	€ 72,00

Esempi | Examples

Installazione con rosone per 2 sospensioni e 2 ganci per attacco a soffitto
Installation with canopy kit for 2 pendants and 2 ceiling hooks















Installazione con rosone per decentramento lampada
Installation with canopy for lamp off-centre







NOTA: Cavo extra a richiesta per entrambe le composizioni.
NOTE: Additional cable on request for both compositions.




Garden

DT STUDIO

GARDEN	CODE	DETAILS	PRICE
	245.41.ORB	ottone + rame + vetro bianco brass + copper + white glass	€ 568,00
	245.41.ORT	ottone + rame + vetro trasparente brass + copper + transparent glass	€ 568,00
		1 x Max 15W LED E27	
		CE  IP44 TRIAC/IGBT dimm 1  0,037 m³ - 2,5 kg	
	245.42.ORB	ottone + rame + vetro bianco brass + copper + white glass	€ 584,00
	245.42.ORT	ottone + rame + vetro trasparente brass + copper + transparent glass	€ 584,00
		1 x Max 15W LED E27	
		CE  IP44 TRIAC/IGBT dimm 1  0,037 m³ - 3 kg	
	245.43.ORB	ottone + rame + vetro bianco brass + copper + white glass	€ 686,00
	245.43.ORT	ottone + rame + vetro trasparente brass + copper + transparent glass	€ 686,00
		1 x Max 15W LED E27	
		CE  IP44 TRIAC/IGBT dimm 2  0,035 m³ - 4 kg	
	245.44.ORB	ottone + rame + vetro bianco brass + copper + white glass	€ 772,00
	245.44.ORT	ottone + rame + vetro trasparente brass + copper + transparent glass	€ 772,00
		1 x Max 15W LED E27	
		CE  IP44 TRIAC/IGBT dimm 2  0,040 m³ - 4 kg	





GARDEN	CODE	DETAILS	PRICE
	245.45.ORB	ottone + rame + vetro bianco brass + copper + white glass	€ 846,00
	245.45.ORT	ottone + rame + vetro trasparente brass + copper + transparent glass	€ 846,00
		1 x Max 15W LED E27	
  IP44 TRIAC/IGBT dimm 2  0,045 m ³ - 6 kg			


















Accessori | Accessories







GARDEN	CODE	DETAILS	PRICE
	300.09.FZ	picchetto stake ferro zincato galvanized iron	€ 81,00
	300.06.RR	copribase base cover	€ 46,00
		rame copper	

Girasoli

DT STUDIO


GIRASOLI	CODE	DETAILS	PRICE
	208.01.FF	ferro iron	€ 218,00
	208.01.OO	ottone brass	€ 238,00
	208.01.ON	ottone naturale natural brass	€ 238,00
		1 x Max 15W LED E27 PAR30	
		Lampadina max Ø 96 mm Bulb max Ø 96 mm	
		CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,020 m³ -1,5 kg	
	208.02.FF	ferro iron	€ 172,00
	208.02.OO	ottone brass	€ 216,00
	208.02.ON	ottone naturale natural brass	€ 216,00
		1 x Max 15W LED E27 PAR20	
		CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,020 m³ -1 kg	
	208.03.F1	ferro iron	€ 164,00
	208.03.O1	ottone brass	€ 199,00
	208.03.N1	ottone naturale natural brass	€ 199,00
		1 x Max 5W LED GU10	
		CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,014 m³ -1 kg	
	208.31.FF	ferro iron	€ 251,00
	208.31.OO	ottone brass	€ 284,00
	208.31.ON	ottone naturale natural brass	€ 284,00
		1 x Max 5W LED G9	
		CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,011 m³ -1,5 kg	

GIRASOLI	CODE	DETAILS	PRICE
	208.33.F1	ferro iron	€ 301,00
	208.33.O1	ottone brass	€ 344,00
	208.33.N1	ottone naturale natural brass	€ 344,00
		1 x Max 5W LED GU10	
		  IP20 TRIAC/IGBT dimm 1  0,011 m³ - 2 kg	
	208.34.FF	ferro iron	€ 312,00
	208.34.OO	ottone brass	€ 405,00
	208.34.ON	ottone naturale natural brass	€ 405,00
		1 x Max 15W LED E27 PAR20	
		  IP20 TRIAC/IGBT dimm 1  0,016 m³ - 3 kg	
	208.35.FF	ferro iron	€ 344,00
	208.35.OO	ottone brass	€ 481,00
	208.35.ON	ottone naturale natural brass	€ 481,00
		1 x Max 15W LED E27 PAR30	
		  IP20 TRIAC/IGBT dimm 1  0,016 m³ - 4 kg	
	208.46.FF	ferro iron	€ 296,00
	208.46.OO	ottone brass	€ 322,00
	208.46.ON	ottone naturale natural brass	€ 322,00
		1 x Max 15W LED GU10  GU10 PAR16 Max H 53 mm	
		  IP20 TRIAC/IGBT dimm 1  0,014 m³ - 1 kg	

GIRASOLI	CODE	DETAILS	PRICE
	214.08.FF	ferro iron	€ 282,00
	214.08.OO	ottone brass	€ 331,00
	214.08.ON	ottone naturale natural brass	€ 331,00
		1 x Max 15W LED E27 PAR20	
		CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1  0,020 m³ -1,5 kg	
	214.10.FF	ferro iron	€ 263,00
	214.10.OO	ottone brass	€ 305,00
	214.10.ON	ottone naturale natural brass	€ 305,00
		1 x Max 5W LED GU10	
		CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1  0,020 m³ -1 kg	
	214.26.FF	ferro iron	€ 480,00
	214.26.OO	ottone brass	€ 565,00
	214.26.ON	ottone naturale natural brass	€ 565,00
		2 x Max 5W LED GU10	
		CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1  0,024 m³ -2 kg	










Grid

DT STUDIO
















GRID	CODE	DETAILS	PRICE
 437 □210	293.02.00	ottone brass LED 6W 2700K 750lm CRI90 alimentatore incluso driver included CE  IP55 TRIAC/IGBT dimm	€ 1.848,00 1  0,067 m³ - 8 kg
	293.03.00	ottone brass LED 6W 2700K 750lm CRI90 alimentatore incluso driver included CE  IP55 TRIAC/IGBT dimm	€ 2.020,00 1  0,067 m³ - 9,5 kg
	293.04.00	ottone brass LED 6W 2700K 750lm CRI90 alimentatore incluso driver included CE  IP55 TRIAC/IGBT dimm	€ 1.379,00 1  0,046 m³ - 5,5 kg



Horizon

DT STUDIO


HORIZON	CODE	DETAILS	PRICE
3 mt. 	294.01.ON	ottone naturale + vetro acidato bianco natural brass + white frosted glass	€ 278,00
	294.01.MM	morocco + vetro acidato bianco morocco + white frosted glass	€ 278,00
		LED 6W 2700K 750lm CRI90 alimentatore non incluso driver not included CE  LED IP20 1  0,014 m³ -1,5 kg	
5 mt. 	294.02.ON	ottone naturale + vetro acidato bianco natural brass + white frosted glass	€ 284,00
	294.02.MM	morocco + vetro acidato bianco morocco + white frosted glass	€ 284,00
		LED 6W 2700K 750lm CRI90 alimentatore non incluso driver not included CE  LED IP20 1  0,014 m³ -1,5 kg	
10 mt. 	294.03.ON	ottone naturale + vetro acidato bianco natural brass + white frosted glass	€ 301,00
	294.03.MM	morocco + vetro acidato bianco morocco + white frosted glass	€ 301,00
		LED 6W 2700K 750lm CRI90 alimentatore non incluso driver not included CE  LED IP20 1  0,006 m³ -1,5 kg	

Accessori | Accessories

HORIZON	CODE	DETAILS	PRICE
		rosone per max 1 sospensione, alimentatore incluso canopy for max 1 pendant, driver included	
	294.10.ON	ottone naturale natural brass	€ 96,00
	294.10.MM	morocco morocco	€ 96,00
 IP20 TRIAC dimm			
		rosone per min 2 - max 6 sospensioni, alimentatore incluso canopy for min 2 - max 6 pendants, driver included	
	294.11.ON	ottone naturale natural brass	€ 404,00
	294.11.MM	morocco morocco	€ 404,00
 IP20 DALI/PUSH/ 1-10V dimm			
		rosone per max 12 sospensioni, 2 alimentatori inclusi canopy max 12 pendants, 2 drivers included	
	294.12.ON	ottone naturale natural brass	€ 636,00
	294.12.MM	morocco morocco	€ 636,00
 IP20 DALI/PUSH/ 1-10V dimm			
		rosone ad incasso per max 1 sospensione recessed canopy for max 1 pendant	
	294.13.ON	ottone naturale natural brass	€ 31,00
	294.13.MM	morocco morocco	€ 31,00
 IP20			
		fermacavo fairlead for cable	
	294.14.ON	ottone naturale natural brass	€ 35,00
	294.14.MM	morocco morocco	€ 35,00
 IP20			

HORIZON	CODE	DETAILS	PRICE
	ALI0019	alimentatore per 1 sospensione driver for 1 pendant CE IP20 9V 700mA TRIAC dimm	€ 32,00
	ALI0020	alimentatore per 2-6 sospensioni, con collegamento in serie driver for 2-6 pendants, with series connection CE IP20 9-58V 700mA DALI/PUSH/ 1-10V dimm	€ 112,00

Composizioni | Compositions




1

1pcs.
294.10.MM / ON
Rosone per max. 1 sospensione
Canopy for max. 1 pendant

+

1pcs.
294.14.MM / ON
Fermacavo
Fairlead for cable




2

1pcs.
294.10.MM / ON
Rosone per max. 1 sospensione
Canopy for max. 1 pendant

+

2pcs.
294.14.MM / ON
Fermacavo
Fairlead for cable




3

1pcs.
294.11.MM / ON
Rosone per max. 6 sospensioni
Canopy for max. 6 pendants

+

12pcs.
294.14.MM / ON
Fermacavo
Fairlead for cable



4





1pcs.
294.12.ON / MM
Rosone per max. 12 sospensioni
Canopy for max. 12 pendants

+

12pcs.
294.14.ON / MM
Fermacavo
Fairlead for cable














La Spazio










RICCARDO ATTIMONELLI

LA SPAZIO	CODE	DETAILS	PRICE
	332.01.NN	ferro nero opaco + vetro bianco matt black iron + white glass	€ 2.600,00
		RAL 9005 1 x Max 15W LED E27	
		CE IP65 TRIAC/IGBT dimm 2 0,134 m³ - 13,5 kg	
	332.04.NN	ferro nero opaco + vetro bianco matt black iron + white glass	€ 3.100,00
		RAL 9005 1 x Max 15W LED E27	
		CE IP65 TRIAC/IGBT dimm 3 0,337 m³ - 20 kg	
	332.07.NN	ferro nero opaco + vetro bianco matt black iron + white glass	€ 3.200,00
		RAL 9005 1 x Max 15W LED E27 Palo non incluso. Compatibile solo con pali Ø 60 mm Pole not included. Compatible only with poles Ø 60 mm	
		CE IP65 TRIAC/IGBT dimm 3 0,337 m³ - 20 kg	
	332.20.NN	ferro nero opaco + vetro bianco matt black iron + white glass	€ 3.700,00
		RAL 9005 1 x Max 15W LED E27 Palo incluso Pole included	
		CE IP65 TRIAC/IGBT dimm 4 0,355 m³ - 34 kg	

Lanterna Slim


DT STUDIO

LANTERNA SLIM	CODE	DETAILS	PRICE
	267.01.OO	ottone brass	€ 799,00
	267.01.OS	ottone scuro dark brass	€ 878,00
		LED 6W 2700K 750lm CRI90	
		alimentatore incluso driver included	
		CE  IP55 TRIAC/IGBT dimm	1  0,046 m³ - 4 kg
	267.02.OO	ottone brass	€ 925,00
	267.02.OS	ottone scuro dark brass	€ 1.020,00
		LED 13W 2700K 1310lm CRI90	
		alimentatore incluso driver included	
		CE  IP55 TRIAC/IGBT dimm	1  0,065 m³ - 4,5 kg
	267.03.OO	ottone brass	€ 988,00
	267.03.OS	ottone scuro dark brass	€ 1.088,00
		LED 13W 2700K 1310lm CRI90	
		alimentatore incluso driver included	
		CE  IP55 TRIAC/IGBT dimm	1  0,065 m³ - 5 kg
 	267.04.OO	ottone brass	€ 899,00
	267.04.OS	ottone scuro dark brass	€ 988,00
		LED 6W 2700K 750lm CRI90	
		alimentatore incluso driver included	
		CE  IP55 TRIAC/IGBT dimm	1  0,046 m³ - 4 kg

LANTERNE SLIM	CODE	DETAILS	PRICE
	267.05.00	ottone brass	€ 999,00
	267.05.OS	ottone scuro dark brass	€ 1.099,00
		LED 13W 2700K 1310lm CRI90	
		alimentatore incluso driver included	
		CE  IP55 TRIAC/IGBT dimm	1  0,065 m ³ - 4 kg
versione con spina schuko e cavo da 5 mt version with schuko plug and 5 m cable			
	267.21.00	ottone brass	€ 915,00
	267.21.OS	ottone scuro dark brass	€ 1.009,00
		LED 6W 2700K 750lm CRI90	
		alimentatore incluso driver included	
		CE  IP55 TRIAC/IGBT dimm	1  0,046 m ³ - 4,5 kg
versione con spina schuko e cavo da 5 mt version with schuko plug and 5 m cable			
	267.22.00	ottone brass	€ 1.046,00
	267.22.OS	ottone scuro dark brass	€ 1.151,00
		LED 13W 2700K 1310lm CRI90	
		alimentatore incluso driver included	
		CE  IP55 TRIAC/IGBT dimm	1  0,065 m ³ - 6,5 kg










LANTERNE SLIM	CODE	DETAILS	PRICE
		versione con spina schuko e cavo da 5 mt version with schuko plug and 5 m cable	
	267.23.00	ottone brass	€ 1.104,00
	267.23.OS	ottone scuro dark brass	€ 1.214,00
		LED 13W 2700K 1310lm CRI90 alimentatore incluso driver included CE ⊕ LED IP55 TRIAC/IGBT dimm	1  0,094 m³ - 7 kg

Accessori | Accessories









LANTERNE SLIM	CODE	DETAILS	PRICE
		kit antiabbagliamento + 4 viti anti-glare kit + 4 screws	
	267.90.00	ottone brass	€ 124,00
	267.90.OS	ottone scuro dark brass	€ 137,00





Levante

DT STUDIO


LEVANTE	CODE	DETAILS	PRICE
<div>3 mt.</div> 	296.01.ON	ottone naturale + vetro borosilicato bianco natural brass + white borosilicate glass	€ 311,00
	296.01.MM	morocco + vetro borosilicato bianco morocco + white borosilicate glass	€ 311,00
		LED 6W 2700K 750lm CRI90	
		alimentatore non incluso driver not included	
		CE  LED IP20	1  0,020 m³ - 1 kg
<div>5 mt.</div> 	296.02.ON	ottone naturale + vetro borosilicato bianco natural brass + white borosilicate glass	€ 321,00
	296.02.MM	morocco + vetro borosilicato bianco morocco + white borosilicate glass	€ 321,00
		LED 6W 2700K 750lm CRI90	
		alimentatore non incluso driver not included	
		CE  LED IP20	1  0,020 m³ - 1 kg
<div>10 mt.</div> 	296.03.ON	ottone naturale + vetro borosilicato bianco natural brass + white borosilicate glass	€ 348,00
	296.03.MM	morocco + vetro borosilicato bianco morocco + white borosilicate glass	€ 348,00
		LED 6W 2700K 750lm CRI90	
		alimentatore non incluso driver not included	
		CE  LED IP20	1  0,020 m³ - 1 kg

Accessori | Accessories

LEVANTE	CODE	DETAILS	PRICE
		rosone per max 1 sospensione, alimentatore incluso canopy for max 1 pendant, driver included	
	294.10.ON	ottone naturale natural brass	€ 96,00
	294.10.MM	morocco morocco	€ 96,00
 IP20 TRIAC dimm			
		rosone per min 2 - max 6 sospensioni, alimentatore incluso canopy for min 2 - max 6 pendants, driver included	
	294.11.ON	ottone naturale natural brass	€ 404,00
	294.11.MM	morocco morocco	€ 404,00
 IP20 DALI/PUSH/ 1-10V dimm			
		rosone per max 12 sospensioni, 2 alimentatori inclusi canopy max 12 pendants, 2 drivers included	
	294.12.ON	ottone naturale natural brass	€ 636,00
	294.12.MM	morocco morocco	€ 636,00
 IP20 DALI/PUSH/ 1-10V dimm			
		rosone ad incasso per max 1 sospensione recessed canopy for max 1 pendant	
	294.13.ON	ottone naturale natural brass	€ 31,00
	294.13.MM	morocco morocco	€ 31,00
 IP20			

LEVANTE	CODE	DETAILS	PRICE
		fermacavo fairlead for cable	
Ø20 	294.14.ON	ottone naturale natural brass	€ 35,00
17 	294.14.MM	morocco morocco	€ 35,00
CE IP20			
	ALI0019	alimentatore per 1 sospensione driver for 1 pendant	€ 32,00
CE IP20 9V 700mA TRIAC dimm			
	ALI0020	alimentatore per 2-6 sospensioni, con collegamento in serie driver for 2-6 pendants, with series connection	€ 112,00
CE IP20 9-58V 700mA DALI/PUSH/ 1-10V dimm			


Composizioni | Compositions

**1**

1pcs.
294.10.MM / ON
Rosone per max. 1 sospensione
Canopy for max. 1 pendant

+


1pcs.
294.14.MM / ON
Fermacavo
Fairlead for cable

**2**

1pcs.
294.10.MM / ON
Rosone per max. 1 sospensione
Canopy for max. 1 pendant

+


2pcs.
294.14.MM / ON
Fermacavo
Fairlead for cable

**3**

1pcs.
294.11.MM / ON
Rosone per max. 6 sospensioni
Canopy for max. 6 pendants

+

6pcs.
294.14.MM / ON
Fermacavo
Fairlead for cable

**4**

















1pcs.
294.12.ON / MM
Rosone per max. 12 sospensioni
Canopy for max. 12 pendants

+

12pcs.
294.14.ON / MM
Fermacavo
Fairlead for cable





Loft

DT STUDIO

LOFT	CODE	DETAILS	PRICE
	269.05.OF	ottone + ferro brass + iron	€ 467,00
		1 x Max 15W LED E27	
		  IP20 TRIAC/IGBT dimm 1  0,065 m³ - 3 kg	
	269.06.OF	ottone + ferro brass + iron	€ 668,00
		1 x Max 15W LED E27	
		  IP20 Non dimmerabile / Not dimmable 1  0,067 m³ - 9 kg	
	269.08.OF	ottone + ferro brass + iron	€ 1.258,00
		1 x Max 15W LED E27	
		  IP20 Non dimmerabile / Not dimmable 3  0,218 m³ - 20 kg	
	269.11.FF	ferro iron	€ 323,00
		1 x Max 15W LED E27	
		  IP20 TRIAC/IGBT dimm 1  0,037 m³ - 2 kg	


LOFT	CODE	DETAILS	PRICE
	269.12.FF	ferro iron	€ 396,00
		1 x Max 15W LED E27	
		IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,050 m ³ - 2,5 kg	
	269.13.FF	ferro iron	€ 573,00
		1 x Max 15W LED E27	
		IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,138 m ³ - 6 kg	
	269.14.FF	ferro iron	€ 657,00
		1 x Max 15W LED E27	
		IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,270 m ³ - 9 kg	

Accessori | Accessories


LOFT	CODE	DETAILS	PRICE
<div><div>Ø110</div><div></div></div> <div><div>71</div><div></div></div>	300.50.F2	<div>rosone per 2 sospensioni / decentramento + 2 tappi</div> <div>canopy kit for for 2 pendants / off-center + 2 blanking plugs</div> <div>ferro</div> <div>iron</div>	€ 139,00
<div><div>Ø20</div><div></div></div> <div><div>35</div><div></div></div>	300.81.00	<div>gancio per attacco a soffitto</div> <div>ceilling hook</div> <div>ottone</div> <div>brass</div>	€ 72,00

Esempi | Examples

Installazione con rosone per 2 sospensioni e 2 ganci per attacco a soffitto
Installation with canopy kit for 2 pendants and 2 ceiling hooks












Installazione con rosone per decentramento lampada
Installation with canopy for lamp off-centre



NOTA: Cavo extra a richiesta per entrambe le composizioni.
NOTE: Additional cable on request for both compositions.









Loggia



DT STUDIO

LOGGIA	CODE	DETAILS	PRICE
	264.01.OOB	ottone + vetro bianco brass + white glass	€ 819,00
		1 x Max 15W LED E27	
		CE  IP44 TRIAC/IGBT dimm 1  0,067 m³-4,5 kg	
	264.10.OOB	ottone + vetro bianco brass + white glass	€ 749,00
		1 x Max 15W LED E27	
		CE  IP44 TRIAC/IGBT dimm 2  0,069 m³-6 kg	
	264.11.OOB	ottone + vetro bianco brass + white glass	€ 991,00
		1 x Max 15W LED E27	
		CE  IP44 TRIAC/IGBT dimm 2  0,070 m³-7 kg	

London





DT STUDIO

LONDON	CODE	DETAILS	PRICE
	205.08.FF	ferro iron 1 x Max 15W LED E27	€ 456,00
	CE ⓘ IP20 TRIAC/IGBT dimm 1  0,037 m³ - 2,5 kg		
	205.09.FF	ferro iron 1 x Max 15W LED E27	€ 461,00
	CE ⓘ IP20 TRIAC/IGBT dimm 1  0,067 m³ - 3 kg		
	205.24.FF	ferro iron 3 x Max 15W LED E27	€ 1.257,00
	CE ⓘ IP20 TRIAC/IGBT dimm 1  0,528 m³ - 20 kg		
	205.30.FF	ferro iron 2 x Max 10W LED E14	€ 605,00
	CE ⓘ IP20 TRIAC/IGBT dimm 1  0,050 m³ - 3 kg		

LONDON	CODE	DETAILS	PRICE
	205.35.FF	ferro iron	€ 1.247,00
		2 x Max 10W LED E14	
		CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 2 0,171 m³ -10 kg	
	205.36.FF	ferro iron	€ 1.773,00
		4 x Max 10W LED E14	
		CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 2 0,318 m³ -18,5 kg	










Madame

DT STUDIO


MADAME	CODE	DETAILS	PRICE
	288.01.ON	ottone naturale natural brass	€ 422,00
	288.01.ME	morocco + grafene morocco + grafene	€ 371,00
		1 x Max 5W LED GU10	
		CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,024 m³ - 1,5 kg	
	288.03.ON	ottone naturale natural brass	€ 764,00
	288.03.ME	morocco + grafene morocco + grafene	€ 716,00
		2 x Max 5W LED GU10	
		CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,090 m³ - 3,5 kg	
	288.10.ON	ottone naturale natural brass	€ 478,00
	288.10.ME	morocco + grafene morocco + grafene	€ 422,00
		1 x Max 5W LED GU10	
		CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,067 m³ - 2,5 kg	
	288.20.ON	ottone naturale natural brass	€ 405,00
	288.20.ME	morocco + grafene morocco + grafene	€ 343,00
		1 x Max 5W LED GU10	
		GU10 PAR16 Max H 53 mm	
		CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,014 m³ - 1,5 kg	

Marina

DT STUDIO



MARINA	CODE	DETAILS	PRICE
	247.01.00	ottone brass	€ 283,00
		1 x Max 5W LED G9	
		CE  IP55 TRIAC/IGBT dimm 1  0,014 m ³ -1 kg	
	247.02.00	ottone brass	€ 289,00
		1 x Max 5W LED G9	
		CE  IP55 TRIAC/IGBT dimm 1  0,014 m ³ -1,5 kg	
	247.36.00	ottone brass	€ 418,00
		1 x Max 15W LED E27	
		CE  IP54 TRIAC/IGBT dimm 1  0,014 m ³ -2 kg	

Accessori | Accessories

MARINA	CODE	DETAILS	PRICE
		manicotto di raccordo tra Marina e Canaline 200.28.OO (da abbinare obbligatoriamente) coupling joint between Marina and Canaline accessory 200.28.OO (must be combined)	
	247.99.ZZ	per articoli: 247.36 for articles: 247.36	€ 46,00
	200.28.OO	manicotto per scatole di derivazioni coupling to junction box	€ 43,00





Mask

DT STUDIO

MASK	CODE	DETAILS	PRICE
	298.01.OS	ottone scuro dark brass	€ 455,00
		LED 6W 3000K 750lm CRI90	
		alimentatore incluso driver included	
	298.02.OS	ottone scuro dark brass	€ 455,00
		LED 6W 3000K 750lm CRI90	
		alimentatore incluso driver included	
		CE  IP65 TRIAC/IGBT dimm	1  0,014 m³ - 1,5 kg
		CE  IP65 TRIAC/IGBT dimm	1  0,014 m³ - 1,5 kg

Massira







STUDIO ZAZI

MASSIRA	CODE	DETAILS	PRICE
	295.01.MM	morocco + vetro trasparente morocco + transparent glass 1 x Max 15W LED E27	€ 1.394,00
		CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,211 m³-9,5 kg	
	295.02.MM	morocco + vetro trasparente morocco + transparent glass 1 x Max 15W LED E27	€ 1.374,00
		CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,211 m³-9 kg	
	295.03.MM	morocco + vetro trasparente morocco + transparent glass 1 x Max 15W LED E27	€ 1.268,00
		CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,211 m³-8 kg	
	295.10.MM	morocco + vetro trasparente morocco + transparent glass 1 x Max 10W LED E14	€ 621,00
		CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,020 m³-2 kg	









MASSIRA	CODE	DETAILS	PRICE
	295.11.MM	morocco + vetro trasparente morocco + transparent glass	€ 838,00
		2 x Max 10W LED E14	
			
CE  IP20 TRIAC/IGBT dimm 1  0,037 m³ - 3 kg			

Mini

DT STUDIO





MINI	CODE	DETAILS	PRICE
	064.02.OC	ottone + ceramica brass + ceramic	€ 195,00
		1 x Max 15W LED E27	
			
CE  IP20 TRIAC/IGBT dimm 1  0,024 m³ - 1,5 kg			
	064.05.OC	ottone + ceramica brass + ceramic	€ 212,00
		1 x Max 15W LED E27	
			
CE  IP20 TRIAC/IGBT dimm 1  0,024 m³ - 1,5 kg			

MINI	CODE	DETAILS	PRICE
	208.07.00	ottone brass	€ 173,00
		1 x Max 5W LED GU5.3	
		     IP20 TRIAC/IGBT dimm	
	208.17.00	ottone brass	€ 179,00
		1 x Max 5W LED GU10	
			
		     IP20 TRIAC/IGBT dimm	1  0,014 m ³ -1 kg
	208.09.00	ottone brass	€ 173,00
		1 x Max 5W LED GU5.3	
		     IP20 TRIAC/IGBT dimm	
	208.19.00	ottone brass	€ 179,00
		1 x Max 5W LED GU10	
			
		     IP20 TRIAC/IGBT dimm	1  0,014 m ³ -1 kg
	208.20.00	ottone brass	€ 179,00
		1 x Max 5W LED GU10	
			
		     IP20 TRIAC/IGBT dimm	1  0,020 m ³ -1 kg

MINI	CODE	DETAILS	PRICE
	208.22.00	ottone brass 2 x Max 5W LED GU10 GU10 PAR16 Max H 53 mm CE   IP20 TRIAC/IGBT dimm	€ 295,00
		1  0,014 m ³ -1 kg	
	208.23.00	ottone brass 1 x Max 5W LED GU10 GU10 PAR16 Max H 53 mm CE   IP20 TRIAC/IGBT dimm	€ 173,00
		1  0,014 m ³ -1 kg	









Molecola

FABRIZIO FAVA

MOLECOLA	CODE	DETAILS	PRICE
	275.03.ONT	ottone naturale + vetro borosilicato natural brass + borosilicate glass	€ 312,00
	275.03.OOT	ottone + vetro borosilicato brass + borosilicate glass	€ 312,00
		1 x Max 5W LED G9	
CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,024 m³ - 1 kg			
	275.05.ONT	ottone naturale + vetro borosilicato natural brass + borosilicate glass	€ 317,00
	275.05.OOT	ottone + vetro borosilicato brass + borosilicate glass	€ 317,00
		1 x Max 5W LED G9	
CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,037 m³ - 1 kg			
	275.08.ONT	ottone naturale + vetro borosilicato natural brass + borosilicate glass	€ 2.397,00
	275.08.OOT	ottone + vetro borosilicato brass + borosilicate glass	€ 2.397,00
		8 x Max 5W LED G9	
CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,203 m³ - 7 kg			
	275.09.ONT	ottone naturale + vetro borosilicato natural brass + borosilicate glass	€ 1.458,00
	275.09.OOT	ottone + vetro borosilicato brass + borosilicate glass	€ 1.458,00
		5 x Max 5W LED G9	
CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,090 m³ - 4 kg			

Officina

DT STUDIO

OFFICINA	CODE	DETAILS	PRICE
	268.01.FF	ferro iron 1 x Max 15W LED E27	€ 318,00
		CE ⊕ IP20 TRIAC/IGBT dimm 1  0,037 m³ - 2 kg	
	268.02.FF	ferro iron 1 x Max 15W LED E27	€ 401,00
		CE ⊕ IP20 TRIAC/IGBT dimm 1  0,090 m³ - 4 kg	
	268.03.FF	ferro iron 1 x Max 15W LED E27	€ 390,00
		CE ⊕ IP20 TRIAC/IGBT dimm 1  0,094 m³ - 3 kg	
	268.05.FF	ferro iron 1 x Max 15W LED E27	€ 345,00
		CE ⊕ IP20 TRIAC/IGBT dimm 1  0,050 m³ - 3 kg	


OFFICINA	CODE	DETAILS	PRICE
	268.06.FF	ferro iron	€ 435,00
		1 x Max 15W LED E27	
		IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,071 m ³ - 4 kg	
	268.10.FF	ferro iron	€ 331,00
		1 x Max 15W LED E27	
		IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,050 m ³ - 3 kg	

Accessori | Accessories


OFFICINA	CODE	DETAILS	PRICE
	300.50.F2	rosone per 2 sospensioni / decentramento + 2 tappi canopy kit for for 2 pendants / off-center + 2 blanking plugs	€ 139,00
		ferro iron	
	300.81.00	gancio per attacco a soffitto ceilling hook	€ 72,00
		ottone brass	

Esempi | Examples

Installazione con rosone per 2 sospensioni e 2 ganci per attacco a soffitto
Installation with canopy kit for 2 pendants and 2 ceiling hooks















Installazione con rosone per decentramento lampada
Installation with canopy for lamp off-centre







NOTA: Cavo extra a richiesta per entrambe le composizioni.
NOTE: Additional cable on request for both compositions.

Pantarhei


PIERATELLI ARCHITETTURE

PANTARHEI	CODE	DETAILS	PRICE
	330.10.OC	<p>ottone + terracotta brass + terracotta</p> <p>LED 2,5W 2700K 200lm CRI90</p> <p>alimentatore non incluso driver not included</p> <p>lunghezza del cavo: 250 cm Cable lenght: 250 cm</p> <p>CE  IP65 24Vdc 1  0,065 m³ - 3 kg</p>	€ 404,00
	330.11.OC	<p>ottone + terracotta brass + terracotta</p> <p>LED 2,5W 2700K 200lm CRI90</p> <p>alimentatore non incluso driver not included</p> <p>lunghezza del cavo: 200 cm Cable lenght: 200 cm</p> <p>CE  IP65 24Vdc 1  0,080 m³ - 3 kg</p>	€ 424,00
	331.10.OC	<p>ottone + terracotta brass + terracotta</p> <p>LED 2,5W 2700K 200lm CRI90</p> <p>alimentatore non incluso driver not included</p> <p>lunghezza del cavo: 250 cm Cable lenght: 250 cm</p> <p>CE  IP65 24Vdc 1  0,065 m³ - 3 kg</p>	€ 404,00
	331.11.OC	<p>ottone + terracotta brass + terracotta</p> <p>LED 2,5W 2700K 200lm CRI90</p> <p>alimentatore non incluso driver not included</p> <p>lunghezza del cavo: 200 cm Cable lenght: 200 cm</p> <p>CE  IP65 24Vdc 1  0,080 m³ - 3 kg</p>	€ 424,00

Accessori | Accessories

PANTARHEI	CODE	DETAILS	PRICE
	CNT0012	muffola, 2 poli IP connector, 2 poles pvc pvc CE IP68	€ 20,00
	ALI0003	alimentatore per 1-7 luci con collegamento in parallelo driver for 1-7 lights with parallel connection CE IP20 V out 24Vdc V in 220-230Vac Max 20W Phase cut dimming	€ 65,00
	260.35.FZ	base di fissaggio Accessorio obbligatorio fixing base Obligatory accessory ferro zincato galvanized iron	€ 40,00
	260.30.FZ	picchetto Da abbinare obbligatoriamente al codice 260.35.FZ stake Obligatory accessory, it must be paired with code 260.35.FZ ferro zincato galvanized iron	€ 70,00


Composizioni | Compositions

**1**

1pcs.
330.10.OC / 330.11.OC

+


1pcs.
260.35.FZ
base di fissaggio
fixing base

**2**

1pcs.
331.10.OC / 331.11.OC

+

1pcs.
260.35.FZ
base di fissaggio
fixing base

**3**


1pcs.
330.10.OC

+

1pcs.
330.11.OC

+

1pcs.
260.35.FZ
base di fissaggio
fixing base

**4**


1pcs.
331.10.OC

+

1pcs.
331.11.OC

+

1pcs.
260.35.FZ
base di fissaggio
fixing base

**5**


1pcs.
330.10.OC

+

1pcs.
331.11.OC

+

1pcs.
260.35.FZ
base di fissaggio
fixing base

**6**

1pcs.
331.10.OC

+

















1pcs.
330.11.OC

+

1pcs.
260.35.FZ
base di fissaggio
fixing base









Pliè

PAOLO DELL'ELCE

PLIÈ	CODE	DETAILS	PRICE
	284.04.ON	ottone naturale natural brass	€ 687,00
		LED 8W 3000K 700lm CRI90	
		220V Dimmerabile / Dimmable	
		CE   IP20 TRIAC/IGBT dimm1  0,090 m³ - 3,5 kg	
	284.05.ON	ottone naturale natural brass	€ 783,00
		LED 10W 3000K 950lm CRI90	
		220V Dimmerabile / Dimmable	
		CE   IP20 TRIAC/IGBT dimm1  0,090 m³ - 4,5 kg	
	284.06.ON	ottone naturale natural brass	€ 621,00
		LED 8W 3000K 700lm CRI90	
		220V Dimmerabile / Dimmable	
		CE   IP20 TRIAC/IGBT dimm1  0,090 m³ - 3,5 kg	
	284.07.ON	ottone naturale natural brass	€ 717,00
		LED 10W 3000K 950lm CRI90	
		220V Dimmerabile / Dimmable	
		CE   IP20 TRIAC/IGBT dimm1  0,090 m³ - 4,5 kg	

Porto















DT STUDIO

PORTO	CODE	DETAILS	PRICE
	258.01.FF	ferro iron	€ 721,00
		1 x Max 15W LED E27	
		  IP65 TRIAC/IGBT dimm 1  0,067 m ³ -6 kg	
	258.02.FF	ferro iron	€ 928,00
		1 x Max 15W LED E27	
		  IP65 TRIAC/IGBT dimm 1  0,094 m ³ -9 kg	

Quadro





DT STUDIO

QUADRO	CODE	DETAILS	PRICE
	262.02.OT	ottone + vetro trasparente brass + transparent glass	€ 772,00
		1 x Max 15W LED E27	
		  IP55 TRIAC/IGBT dimm 1  0,046 m ³ -4 kg	

QUADRO	CODE	DETAILS	PRICE
	262.04.OT	ottone + vetro trasparente brass + transparent glass	€ 884,00
		1 x Max 15W LED E27	
		CE  IP55 TRIAC/IGBT dimm 1  0,046 m³ - 4,5 kg	
	262.12.OB	ottone + vetro bianco brass + white glass	€ 1.194,00
		2 x Max 15W LED E27	
		CE  IP55 TRIAC/IGBT dimm 1  0,065 m³ - 6 kg	
	262.51.OB	ottone + vetro bianco brass + white glass	€ 2.156,00
	262.51.OT	ottone + vetro trasparente brass + transparent glass	€ 2.156,00
		1 x Max 15W LED E27	
		CE  IP43 TRIAC/IGBT dimm 1  0,261 m³ - 27 kg	
	262.61.OB	ottone + vetro bianco brass + white glass	€ 2.611,00
	262.61.OT	ottone + vetro trasparente brass + transparent glass	€ 2.611,00
		1 x Max 15W LED E27	
		CE  IP43 TRIAC/IGBT dimm 2  0,355 m³ - 26,5 kg	

















Reporter








DT STUDIO







REPORTER	CODE	DETAILS	PRICE
	271.04.OF	ottone + ferro brass + iron 6 x Max 15W LED E27	€ 2.566,00
		CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,378 m³ - 16 kg	
	271.05.OF	ottone + ferro brass + iron 1 x Max 15W LED E27	€ 514,00
		CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,065 m³ - 2 kg	
	271.06.OF	ottone + ferro brass + iron 1 x Max 15W LED E27	€ 640,00
		CE IP20 Non dimmerabile / Not dimmable 1 0,067 m³ - 9 kg	
	271.08.OF	ottone + ferro brass + iron 1 x Max 15W LED E27	€ 1.310,00
		CE IP20 Non dimmerabile / Not dimmable 3 0,218 m³ - 20 kg	

Rilegato

DT STUDIO / STUDIO 63







RILEGATO	CODE	DETAILS	PRICE
	MEDINADPE	ottone brunito burnished brass	€ 918,00
		1 x Max 15W LED E27	
		  IP20 TRIAC/IGBT dimm 1  0,157 m³ - 6 kg	
	MEDINAOE	ottone brunito burnished brass	€ 939,00
		1 x Max 15W LED E27	
		  IP20 TRIAC/IGBT dimm 1  0,157 m³ - 6 kg	
	MEDINATCE	ottone brunito burnished brass	€ 918,00
		1 x Max 15W LED E27	
		  IP20 TRIAC/IGBT dimm 1  0,157 m³ - 6 kg	
	379.00.80	ottone brunito burnished brass	€ 1.916,00
		4 x Max 15W LED E27	
		  IP20 TRIAC/IGBT dimm 1  0,090 m³ - 9 kg	

RILEGATO	CODE	DETAILS	PRICE
	380.00.80	ottone brunito burnished brass	€ 2.240,00
		4 x Max 15W LED E27	
		  IP20 TRIAC/IGBT dimm 1  0,107 m ³ - 12 kg	
	401.00.80	ottone brunito burnished brass	€ 611,00
		2 x Max 10W LED E14	
		  IP20 TRIAC/IGBT dimm 1  0,046 m ³ - 3 kg	
	402.00.80	ottone brunito burnished brass	€ 544,00
		1 x Max 10W LED E14	
		  IP20 TRIAC/IGBT dimm 1  0,046 m ³ - 2 kg	
	411.00.80	ottone brunito burnished brass	€ 555,00
		2 x Max 10W LED E14	
		  IP20 TRIAC/IGBT dimm 1  0,037 m ³ - 2,5 kg	

RILEGATO	CODE	DETAILS	PRICE
	413.00.80	ottone brunito burnished brass	€ 444,00
		1 x Max 10W LED E14	
		CE  IP20 TRIAC/IGBT dimm 1  0,024 m³ -1,5 kg	
	490.00.80	ottone brunito burnished brass	€ 928,00
		2 x Max 15W LED E27	
		CE  IP20 TRIAC/IGBT dimm 1  0,090 m³ -6 kg	

Saint Tropez

















STUDIO KLASS







SAINT TROPEZ	CODE	DETAILS	PRICE
	Z1C1	metallo verniciato marrone antico antique brown painted metal RAL 8016 1 x Max 15W LED E27	€ 538,00
		CE  IP65 TRIAC/IGBT dimm 1  0,037 m³ - 3,5 kg	
	Z2C1	metallo verniciato marrone antico antique brown painted metal RAL 8016 1 x Max 15W LED E27	€ 825,00
		CE  IP65 TRIAC/IGBT dimm 1  0,078 m³ - 7 kg	

Sfera

DT STUDIO

SFERA	CODE	DETAILS	PRICE
	291.01.OOB	ottone + vetro bianco lucido brass + glossy white glass 1 x Max 10W LED E14	€ 589,00
		CE  IP65 TRIAC/IGBT dimm 2  0,065 m³ - 3,5 kg	







SFERA	CODE	DETAILS	PRICE
	291.02.OOB	ottone + vetro bianco lucido brass + glossy white glass	€ 728,00
		1 x Max 15W LED E27	
		  IP65 TRIAC/IGBT dimm 2  0,121 m ³ -6,5 kg	
	291.05.OOB	ottone + vetro bianco lucido brass + glossy white glass	€ 627,00
		1 x Max 10W LED E14	
		  IP65 TRIAC/IGBT dimm 1  0,065 m ³ -3 kg	
	291.06.OOB	ottone + vetro bianco lucido brass + glossy white glass	€ 648,00
		1 x Max 10W LED E14	
		  IP65 TRIAC/IGBT dimm 1  0,090 m ³ -4 kg	
	291.08.OOB	ottone + vetro bianco lucido brass + glossy white glass	€ 456,00
		1 x Max 10W LED E14	
		  IP65 TRIAC/IGBT dimm 1  0,065 m ³ -3 kg	

SFERA	CODE	DETAILS	PRICE
	291.09.OOB	ottone + vetro bianco lucido brass + glossy white glass	€ 627,00
		1 x Max 15W LED E27	
		CE  IP65 TRIAC/IGBT dimm 2  0,108 m³ - 5,5 kg	
	291.20.OOB	ottone + vetro bianco lucido brass + glossy white glass	€ 1.409,00
		1 x Max 10W LED E14	
		CE  IP65 TRIAC/IGBT dimm 3  0,072 m³ - 10 kg	

Split

















NEW

MENEGHELLO E PAOLELLI

SPLIT	CODE	DETAILS	PRICE
	335.01.FF	ferro anticato antique iron	€ 485,00
	335.01.FR	ferro ramato coppered iron	€ 505,00
	335.01.SO	ottone sfumato gradient brass	€ 640,00
	LED 11W 3000K 1850lm CRI90		
		CE  IP20 TRIAC/IGBT dimm	1  0,037 m³ - 6,5 kg
	335.03.FF	ferro anticato antique iron	€ 565,00
	335.03.FR	ferro ramato coppered iron	€ 585,00
	335.03.SO	ottone sfumato gradient brass	€ 965,00
	LED 33W 3000K 5000lm CRI90		
		CE  IP20 TRIAC/IGBT dimm	1  0,078 m³ - 8,5 kg
	335.04.FF	ferro anticato antique iron	€ 500,00
	335.04.FR	ferro ramato coppered iron	€ 520,00
	335.04.SO	ottone sfumato gradient brass	€ 890,00
	LED 22W 3350K 1960lm CRI90		
		CE  IP20 TRIAC/IGBT dimm	1  0,065 m³ - 6,5 kg

Tabià

DT STUDIO

TABIÀ	CODE	DETAILS	PRICE
	212.02.OV	ottone + vetro bianco brass + white glass	€ 223,00
		1 x Max 15W LED E27	
		  IP20 TRIAC/IGBT dimm 1  0,037 m³ - 1,5 kg	
	212.03.OV	ottone + vetro bianco brass + white glass	€ 263,00
		1 x Max 15W LED E27	
		  IP20 TRIAC/IGBT dimm 1  0,037 m³ - 2 kg	
	212.07.OV	ottone + vetro bianco brass + white glass	€ 268,00
		1 x Max 10W LED E14	
		  IP20 TRIAC/IGBT dimm 1  0,024 m³ - 1 kg	
	212.08.OV	ottone + vetro bianco brass + white glass	€ 278,00
		1 x Max 15W LED E27	
		  IP20 TRIAC/IGBT dimm 1  0,037 m³ - 1,5 kg	



TABIA	CODE	DETAILS	PRICE
	212.09.OV	ottone + vetro bianco brass + white glass	€ 290,00
		1 x Max 15W LED E27	
		IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,037 m³ - 2 kg	
	212.10.OV	ottone + vetro bianco brass + white glass	€ 534,00
		2 x Max 15W LED E27	
		IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,050 m³ - 3 kg	
	212.25.OV	ottone + vetro bianco brass + white glass	€ 752,00
		3 x Max 15W LED E27	
		IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,183 m³ - 8 kg	
	212.17.OV	ottone + vetro bianco brass + white glass	€ 251,00
		1 x Max 10W LED E14	
		IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,024 m³ - 1,5 kg	










DT STUDIO

TABIÀ	CODE	DETAILS	PRICE
	212.20.OV	ottone + vetro bianco brass + white glass	€ 396,00
		2 x Max 10W LED E14	
CE IP20 TRIAC/IGBT dimm 1 0,024 m³ - 2 kg			





Typha


CALVI BRAMBILLA

TYPHA	CODE	DETAILS	PRICE
	285.01.ON	ottone naturale + vetro borosilicato bianco natural brass + white borosilicate glass	€ 776,00
		LED 20W 2700K 1750lm CRI90	
		CE IP20 TRIAC/IGBT dimm	
		1  0,094 m³ - 3,5 kg	
	285.02.ON	ottone naturale + vetro borosilicato bianco natural brass + white borosilicate glass	€ 2.157,00
		LED 42W 2700K 3510lm CRI90	
		CE IP20 TRIAC - IGBT/ PUSH dimm	
		2  0,140 m³ - 6,5 kg	











TYPHA	CODE	DETAILS	PRICE
	285.03.ON	ottone naturale + vetro borosilicato bianco natural brass + white borosilicate glass	€ 4.172,00
		LED 83W 2700K 7750lm CRI90	
		CE  IP20 TRIAC - IGBT/ PUSH dimm	4  0,276 m³ - 17 kg
	285.04.ON	ottone naturale + vetro borosilicato bianco natural brass + white borosilicate glass	€ 2.730,00
		LED 42W 2700K 3510lm CRI90	
		CE  IP20 Dimmerabile / Dimmable	3  0,481 m³ - 21 kg
	285.05.ON	ottone naturale + vetro borosilicato bianco natural brass + white borosilicate glass	€ 901,00
		LED 20W 2700K 1750lm CRI90	
		CE  IP20 TRIAC/IGBT dimm	1  0,094 m³ - 3,5 kg

Venezia

VENEZIA	CODE	DETAILS	PRICE
	248.07.ORT	ottone + rame + vetro trasparente pulegoso brass + copper + transparent bubble glass 1 x Max 15W LED E27	€ 653,00
		CE IP44 TRIAC/IGBT dimm 1 0,050 m³ - 6 kg	
	248.09.ORT	ottone + rame + vetro trasparente pulegoso brass + copper + transparent bubble glass 1 x Max 15W LED E27	€ 652,00
		CE IP44 TRIAC/IGBT dimm 1 0,050 m³ - 4 kg	
	248.12.ORT	ottone + rame + vetro trasparente pulegoso brass + copper + transparent bubble glass 1 x Max 15W LED E27	€ 846,00
		CE IP44 TRIAC/IGBT dimm 1 0,094 m³ - 7 kg	
	248.15.ORT	ottone + rame + vetro trasparente pulegoso brass + copper + transparent bubble glass 1 x Max 15W LED E27	€ 1.039,00
		CE IP44 TRIAC/IGBT dimm 2 0,054 m³ - 8 kg	

VENEZIA	CODE	DETAILS	PRICE	
	248.20.ORT	ottone + rame + vetro trasparente pulegoso brass + copper + transparent bubble glass	€ 1.874,00	
		2 x Max 15W LED E27		
		<div><div><div><div></div><div></div></div><div>CE</div><div></div></div><div>IP44 TRIAC/IGBT dimm</div><div>1</div><div></div><div>0,101 m³ - 16,5 kg</div></div>		

Legenda | Legend

	Classe I Class I
	Classe II Class II
	Classe III Class III
	Apparecchio non idoneo ad essere ricoperto di materiale termicamente isolante. Luminaires not suitable to be covered with thermally insulating material.
	Apparecchi non idonei al montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili (idonee solo al montaggio su superfici non combustibili). Luminaires not suitable for direct mounting on normally flammable surfaces (only suitable for non-combustible surfaces).
	Il simbolo indica la distanza minima di sicurezza (espressa in metri) tra una lampada e le superfici infiammabili illuminate, per evitare incendi o danni da calore. The symbol indicates the minimum safe clearance distance (expressed in meters) between a luminaire and illuminated flammable surfaces, to prevent fire hazards or heat-related damage
	Luce diffusa. Diffused light.
	Luce bidirezionale. Bidirectional light.
	Luce cut-off. Cut-off light.
	Prodotto conforme alle norme di sicurezza e alle direttive europee vigenti. Tutti i prodotti Il Fanale sono conformi prestazioni del marchio CE Product complying with safety rules and EU directives. All Il Fanale's products are compliant with CE mark requirements

Manutenzione - Pulizia | Maintenance - Cleaning

ATTENZIONE!

- Non rimuovere le apposite etichette adesive che contengono tutte le necessarie informazioni tecniche.
- Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione, spegnere l'apparecchio e disinserire il collegamento alla rete di alimentazione elettrica e lasciare riposare fino al raffreddamento dello stesso.

PULIZIA

ATTENZIONE: non utilizzare alcool o solventi per la pulizia.

Apparecchi verniciati

- Utilizzare esclusivamente un panno morbido eventualmente inumidito con acqua o appositi prodotti neutri per superfici verniciate.
- Non usare panni abrasivi, solventi, alcool o detergenti aggressivi.

Apparecchi in ottone e rame

Utilizzare un panno morbido e cera liquida.

VERSIONI LED

Per informazioni contattare Il Fanale Group s.r.l.

WARNING!

- Do not remove the labels which contain important technical specification for the lighting fixture.
- Before carrying out any cleaning or maintenance, switch off the appliance and disconnect it from the electrical distribution network; let stand until it has cooled down.

CLEANING

WARNING: do not use alcohol or aggressive materials when cleaning.

Painted luminaires

- Use only a soft cloth moistened with water or specific neutral products for varnished surfaces.
- Do not use abrasive pads, alcohol or aggressive detergent.

Brass and copper luminaires

Use only a soft cloth and liquid wax.

LED VERSIONS

For any additional information contact Il Fanale Group s.r.l.

Guida IP | Guide IP

IP	SOLIDI SOLID	ACQUA WATER
----	-----------------	----------------

SOLIDI - SOLID

PROTEZIONI DA CORPI ESTRANEI - 1^A CIFRA
PROTECTIONS AGAINST
SOLID MATTERS - 1ST NUMBER

IP 0x	Non protetto dal contatto e dall'ingresso di oggetti No protection against contact and ingress of objects
IP 1x	Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 50 mm, come una mano. Protected against a solid object greater than 50 mm, such as a hand.
IP 2x	Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 12 mm, come un dito. Protected against a solid object greater than 12 mm, such as a finger.
IP 3x	Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 2,5 mm, come un cacciavite. Protected against a solid object greater than 2.5 mm, such as a screwdriver.
IP 4x	Protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 1 mm, come un cavo elettrico. Protected against a solid object greater than 1 mm, such as a most screws and wires.
IP 5x	Protetto contro la polvere. L'ingresso di polvere non è completamente impedito, ma non deve entrare in una quantità sufficiente da interferire con il funzionamento soddisfacente dell'apparecchiatura. Dust protected. Ingress of dust is not entirely prevented, but it must not enter in sufficient quantity to interfere with the safe operation of the equipment.
IP 6x	A tenuta di polvere. Totalmente protetto contro l'ingresso di polvere, sabbia e in generale qualsiasi corpo solido di piccole dimensioni. Dust tight. No ingress of dust; complete protection against contact (dust-tight).

ACQUA - WATER

PROTEZIONE DA ACQUA - 2A CIFRA
PROTECTION AGAINST WATER - 2ND NUMBER

IP x0	Non protetto. No protection.
IP x1	Protezione contro l'acqua che cade verticalmente dall'alto verso il basso. Protected against vertical dripping water.
IP x2	Protetto da caduta di gocce d'acqua con inclinazione massima 15°. Protected against vertical dripping water when tilted up 15°.
IP x3	Protezione contro schizzi di acqua che provengono in direzione 60°. Protected against spraying water at an angle 60°.
IP x4	Protezione da spruzzi di acqua provenienti da tutte le direzioni. Protected against splashes of water at any angle.
IP x5	Protezione contro getti di acqua. Protected against low pressure water jets from any directions.
IP x6	Acqua derivante da getti ad alta pressione. Protected against high pressure water jets from any directions.
IP x7	Può essere sommersa in acqua tra 15 cm e 1 m fino a 30 minuti. Protected against the effects immersion of water between 15 cm and 1 m for 30 minutes.
IP x8	Protezione contro immersione in acqua profonda e alta pressione. Protected against the effects immersion of water under pressure for long periods.

Condizioni generali di vendita

01. Il presente listino annulla e sostituisce tutte le edizioni precedenti. I prezzi sono IVA esclusa.
02. Il Fanale Group srl si riserva il diritto di sospendere la produzione in qualunque momento e senza preavviso di qualsiasi articolo, modificare, senza preavviso, finiture, disegni e dimensioni dei prodotti presentati in questo catalogo.
Il Fanale Group s.r.l. si riserva inoltre il diritto di apportare variazioni di prezzo, modifiche di parti e dettagli che per qualsiasi esigenza di carattere produttivo ritenesse opportuno.
03. Non si accettano annullamenti d'ordine se non concordati e in ogni modo Il Fanale Group s.r.l. può esigere il diritto di indennizzo degli eventuali oneri sofferti per tale annullamento.
04. Le merci viaggiano a rischio e pericolo del committente. In mancanza di precise istruzioni, verrà effettuata la spedizione col mezzo ritenuto più opportuno e pertanto ciò non può dar luogo a reclami. In caso di avarie o di mancanza di merce, il compratore deve immediatamente agire contro il vettore. La merce non viene coperta da assicurazione di nessun genere se non dietro espressa richiesta e per conto dell'acquirente. La verifica della merce dovrà essere fatta dal compratore al ricevimento e non saranno presi in considerazione reclami dopo otto giorni.
05. In caso di errori o difetti di fabbricazione comunicati entro otto giorni dalla consegna e riconosciuti da noi come tali, le merci difettose verranno sostituite escluso però ogni e qualsiasi obbligo di indennizzo, compreso o risarcimento di danni diretti o indiretti. La sostituzione delle merci difettose avverrà nel più breve tempo possibile. Ritorni arbitrari di merci non saranno accettati. I ritardi dei pagamenti da parte del compratore sospendono ogni garanzia.
06. Pagamenti: stabiliti dalla nostra politica commerciale. I pagamenti si intendono fatti direttamente al nostro domicilio. Saranno calcolati interessi sull'ammontare non pagato in tempo debito. Al cliente non è consentito sospendere i pagamenti nemmeno in caso di contestazione. Non sono impegnative per Il Fanale Group s.r.l. dichiarazioni, promesse e garanzie provenienti da propri dipendenti, rappresentanti, agenti e distributori, difforni dalle condizioni generali qui riportate ovvero non incluse in atti sottoscritti dagli organi rappresentativi Il Fanale Group s.r.l.
07. Imballo: compreso nel prezzo, se non concordato diversamente.
08. Danni: non potremo mai essere tenuti responsabili di eventuali danni a persone o a cose derivanti da errata installazione o da modifiche apportate ai prodotti senza autorizzazione.
09. Materiali: i materiali ferro, ottone e rame possono avere tonalità diverse da quelle raffigurate nelle foto del catalogo. Questo è dovuto all'anticatura artigianale del prodotto.
10. Eventuali modifiche al prodotto o custom: saranno calcolate di volta in volta.
11. Foro competente: per le controversie inerenti al presente Contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Treviso.

Gestione Ordini

1. L'accettazione ordini è subordinata a quanto segue:
 - a) previa comunicazione scritta, che ci trasmetterete tramite e-mail, fax o lettera;
 - b) esatta identificazione della codifica completa dei nostri articoli da parte vostra.
2. In caso di errore di consegna imputabile esclusivamente alla nostra azienda, ci impegniamo a provvedere alla rispedizione del materiale corretto, con spedizione franco destino, senza costi aggiuntivi per il Cliente.
3. Nel caso in cui l'errore sia imputabile al Cliente, il reso potrà essere accettato esclusivamente franco nostro magazzino, previa autorizzazione scritta da parte nostra, e comporterà l'addebito di un importo a partire dal 30% del valore della fornitura, a titolo di contributo per la gestione amministrativa e logistica del reso.
In ogni caso, la restituzione della merce dovrà avvenire entro e non oltre 8 (otto) giorni di calendario dalla data di ricevimento della stessa. Oltre tale termine, alcun reso sarà accettato.
4. Si precisa che non saranno in alcun modo accettati resi relativi a prodotti utilizzati, installati, personalizzati, modificati o realizzati su specifica richiesta del Cliente (custom o bespoke), in quanto creati espressamente secondo indicazioni particolari e pertanto non riutilizzabili né rivendibili.
Inoltre, non saranno accettati resi per articoli dei quali i componenti risultino danneggiati o alterati rispetto allo stato originario, anche se dovuti a installazione o manipolazione impropria da parte del Cliente o di terzi.
Tutti i resi dovranno essere effettuati nel loro imballo originale, integro e completo in ogni sua parte; in mancanza di tale condizione, il reso non sarà accettato.

General Terms & Conditions

01. This pricelist cancels and replaces all previous ones. Prices are excluding VAT.
02. Il Fanale Group srl reserves the right to suspend any product from the production range without notification. Moreover it reserves the right to change, without any notice, materials, covers, finishes, drawings and dimensions of the products of this catalogue. Moreover Il Fanale Group s.r.l. reserves the right to make any change (prices, technical details) considered appropriate for any productive requirement.
03. Order cancellations are not accepted, if not agreed previously, and in any case Il Fanale Group s.r.l. is entitled to request the reimbursement for charges born because of such cancellations.
04. Goods are carried at buyer's risk. Following specific instructions, goods will be forwarded by the most convenient means of conveyance and this will not give cause for any claim. In case of damage or lack of goods, buyer will immediately proceed against the carrier. Goods are not covered by any type of insurance, if not expressly requested by the buyer. Insurance cost shall be at buyer's expenses. Goods will be checked, tested and undergo relevant analysis for the account of the buyer, upon receipt. Claims made after 8 days from receipt will not be taken into consideration.
05. In case of mistakes or manufacturing defects which are made known within 8 days from receipt of goods and are acknowledged by us such defective goods will be replaced without giving right to any indemnity, compensation or reimbursement for direct and consequential damages. Defective goods will be replaced as quickly as possible. Unauthorized returns of goods are not admitted. Delays in payments by the buyer will suspend any guarantee.
06. Payments: as established by our commercial policy. Payments are to be made directly to our registered office. Interest will be charged on any amount not paid within the agreed timeframe. The customer is not allowed to suspend payments, even in the event of a dispute. Statements, promises, and warranties made by employees, representatives, agents, and distributors of Il Fanale Group S.r.l. that differ from the general conditions stated herein or that are not included in documents signed by the representative bodies of Il Fanale Group S.r.l. shall not be binding.
07. Packing: it is included in the price, unless otherwise agreed.
08. Damages: we decline any liability for any damage to people or things caused by wrong installations or by changes made without authorization.
09. Materials: copper, brass and iron can have shades different from the ones shown in the catalogue pictures. This is a peculiar feature of handmade antiqued products.
10. Any change to the product or custom product: will be calculated from time to time.
11. Any dispute relating to this Contract: shall be settled exclusively by the Court of Treviso.

Order Management

1. Order acceptance is subject to the following conditions:
 - a) Prior written confirmation to be sent via email, fax, or letter;
 - b) Accurate identification of the full product codes of our items by the Customer.
2. In the event of a delivery error exclusively attributable to our company, we undertake to resend the correct material carriage paid, at no additional cost to the Customer.
3. If the error is attributable to the Customer, returns may be accepted ex works (carriage paid by the Customer), only upon our prior written authorization. In such cases, a charge of no less than 30% of the supply value will be applied as a contribution to administrative and logistical handling costs. In any case, goods must be returned within and no later than 8 (eight) calendar days from the date of receipt. After this period, no returns will be accepted.
4. Please note that no returns will be accepted for products that have been used, installed, customized, modified, or manufactured upon the Customer's specific request (custom or bespoke), as these items are made to order and therefore cannot be reused or resold. Furthermore, returns will not be accepted for items whose components have been damaged or altered from their original condition, including as a result of installation or improper handling by the Customer or third parties. All returns must be made in their original, intact, and complete packaging; failure to meet this condition will result in the return being rejected.

Garanzia

01. Con la presente dichiarazione, la società Il Fanale Group s.r.l. garantisce da vizi e difetti i prodotti standard presenti nei propri cataloghi ("Prodotti") e recanti uno o più marchi ad essa appartenenti o di cui la stessa ne detiene legittimamente i diritti di utilizzo (la "Garanzia").
02. La Garanzia opera unicamente con riferimento ai Prodotti forniti a clienti professionali (i "Clienti"), intesi come operatori economici del settore che acquistano i Prodotti direttamente da Il Fanale Group per la loro successiva commercializzazione. A titolo esemplificativo, possono intendersi quali Clienti i gestori di negozi al dettaglio, i gestori di catene di negozi al dettaglio nonché quelli della grande distribuzione organizzata. La Garanzia non opererà quindi, in alcun caso, a favore del consumatore finale, per il quale restano vigenti le normative nazionali di riferimento e che potranno essere fatte valere direttamente nei confronti dello stesso venditore.
03. Il Cliente resta tenuto a verificare lo stato dell'imballo, quantità o caratteristiche esteriori dei Prodotti forniti e di notificare per iscritto a Il Fanale Group, con comunicazione e-mail a ilfanalegroupsrll@bepec.it, eventuali conseguenti reclami, a pena di decadenza, entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento degli stessi.
04. Nel caso in cui poi venga riscontrato un difetto del Prodotto durante il periodo di vigenza della Garanzia, il Cliente dovrà inoltrare una specifica richiesta scritta all'Ufficio Vendite de Il Fanale Group, inviandola con comunicazione e-mail a ilfanalegroupsrll@bepec.it, riportando in essa i propri dati (denominazione, indirizzo, numero di telefono), il dettaglio del/dei difetto/i riscontrato/i, le condizioni di utilizzo del Prodotto in questione, nonché fornendo adeguata documentazione a prova del difetto e dei diritti che il Cliente può far valere in forza della Garanzia stessa (es.: copia della fattura di acquisto).
05. La Garanzia copre i difetti originali, per le parti elettriche, di progettazione e/o di fabbricazione dei Prodotti che si presentino entro 2 (due) anni decorrenti dalla data di fatturazione. Nel caso che l'accertata difettosità del Prodotto ricadesse nell'ambito della presente Garanzia, Il Fanale Group procederà, a sua discrezione, alla riparazione e/o sostituzione del Prodotto o dei componenti considerati non conformi.
06. La Garanzia potrà essere fatta valere esclusivamente a condizione che:
- il Prodotto sia utilizzato secondo la destinazione d'uso prevista, secondo le specifiche del Prodotto e le etichette non siano state rimosse;
 - il Prodotto sia installato correttamente da personale tecnico qualificato nella piena adempimento delle relative istruzioni fornite da Il Fanale Group (vedi istruzioni di montaggio scaricabili anche dal sito web);
 - la manutenzione sia stata eseguita seguendo le istruzioni previste e le, eventuali, riparazioni siano eseguite o autorizzate da Il Fanale Group secondo le istruzioni al riguardo fornite;
 - il Cliente abbia rispettato le condizioni di pagamento pattuite.
07. La Garanzia non potrà essere fatta valere per:
- Prodotto installato in condizioni ambientali inadeguate;
 - danni causati da negligenza nelle attività di installazione/manutenzione o da riparazioni non autorizzate o, se autorizzate, eseguite con ricambi non originali e procedure non conformi;
 - danni causati da eccessivi carichi meccanici, non conformi alla destinazione del Prodotto ed alle sue caratteristiche;
 - difetti che non compromettano comunque la sicurezza strutturale e/o meccanica del Prodotto;
 - danni conseguenti ad eventi atmosferici, atti dolosi ed altri eventi accidentali che escludano la riconducibilità di tali vizi al processo di fabbricazione del Prodotto;
 - vizi di verniciatura causati da contatto con il suolo, sostanze chimiche, fertilizzanti, acqua contenente agenti corrosivi e correnti elettriche vaganti;
 - Prodotto installato su impianti privi di sistemi di protezione contro sovratensioni di qualsiasi natura (es.: fulmini).
08. Peraltro, lì dove il Cliente procedesse direttamente con la posa dei Prodotti, eventuali reclami relativi alle caratteristiche esteriori dei Prodotti dovranno essere segnalate per iscritto prima della posa stessa. Non si dovrà quindi procedere alla posa dei Prodotti difettati, comportando l'avvenuta posa l'esclusione della possibilità di reclami riguardanti i difetti in questione.
09. Resta, poi, inteso che eventuali illustrazioni dei Prodotti presenti nei cataloghi de Il Fanale Group o in qualunque altra documentazione simile non dovrà intendersi in senso tassativo e come tale non potrà costituire motivo per contestazioni. In particolare, tonalità di elementi ed aspetto estetico dei Prodotti potranno presentare difformità rispetto alle immagini presenti nella citata documentazione, ma che rientrino nelle caratteristiche specifiche del singolo Prodotto, e non potranno essere oggetto di contestazioni. Non sono peraltro considerati difetti di fabbricazione e/o di materiale, e quindi non sono coperti dalla Garanzia, eventuali differenze nelle tonalità dei colori che potrebbero riscontrarsi a causa della naturale variabilità delle materie prime o per consegne effettuate in periodi diversi.
10. In ogni caso, non saranno a carico di Il Fanale Group le spese diverse da quelle relative alla riparazione e/o sostituzione del Prodotto difettoso e/o di suoi componenti, quali, a titolo esemplificativo, i costi di smontaggio e rimontaggio, eventuali costi sostenuti per accedere al luogo di installazione (esempio: trabattelli, elevatori, apertura dei spazi in orari notturni, intervento di terze parti).
11. Infine, la riparazione/sostituzione del Prodotto o di suoi componenti, non fa decorrere una nuova garanzia (sul Prodotto sostituito o sui componenti in sostituzione), dovendosi intendere il Prodotto coperto dalla sola Garanzia.

Warranty

01. With this declaration, the company Il Fanale Group s.r.l. warrants its standard products listed in its catalogs ("Products") against defects and faults, bearing one or more trademarks owned by it or for which it legitimately holds usage rights (the "Warranty").
02. The Warranty applies exclusively to Products supplied to professional customers (the "Customers"), understood as economic operators in the sector who purchase the Products directly from Il Fanale Group for their subsequent commercialization. By way of example, Customers may include retail store managers, managers of retail chain stores, as well as those in large-scale retail distribution. The Warranty will not operate, under any circumstances, in favor of the end consumer, for whom national regulations apply and can be directly enforced against the same seller.
03. The Customer is required to verify the packaging condition, quantity, or external characteristics of the supplied Products and to notify Il Fanale Group in writing, by email to ilfanalegroupsr@bepec.it, of any subsequent complaints, under penalty of forfeiture, within 15 (fifteen) days from the date of receipt.
04. In the event a defect in the Product is identified during the validity period of the Warranty, the Customer must submit a specific written request to the Sales Office of Il Fanale Group, sending it by email to ilfanalegroupsr@bepec.it, including their details (name, address, phone number), details of the identified defect(s), conditions of use of the relevant Product, and providing adequate documentation as evidence of the defect and the rights the Customer can enforce under the Warranty (e.g., copy of the purchase invoice).
05. The Warranty covers original defects, for electrical parts, design, and/or manufacturing of the Products that arise within 2 (two) years from the invoicing date. In case the proven defectiveness of the Product falls within the scope of this Warranty, Il Fanale Group will proceed, at its discretion, with the repair and/or replacement of the Product or components deemed non-compliant.
06. The Warranty may only be enforced under the condition that:
 - the Product is used according to its intended purpose, following the Product specifications, and labels have not been removed;
 - the Product is correctly installed by qualified technical personnel in full compliance with the instructions provided by Il Fanale Group (see assembly instructions also downloadable from the website);
 - maintenance is carried out following the provided instructions, and any repairs are performed or authorized by Il Fanale Group according to the provided instructions;
 - the Customer has respected the agreed payment conditions.
07. The Warranty cannot be enforced for:
 - Products installed in inadequate environmental conditions;
 - damages caused by negligence in installation/maintenance activities or by unauthorized repairs, or if authorized, carried out with non-original spare parts and non-compliant procedures;
 - damages caused by excessive mechanical loads, not in accordance with the Product's intended use and characteristics;
 - defects that do not compromise the structural and/or mechanical safety of the Product;
 - damages resulting from weather events, intentional acts, and other accidental events that exclude the attribution of such defects to the Product manufacturing process;
 - painting defects caused by contact with the ground, chemicals, fertilizers, water containing corrosive agents, and stray electric currents;
 - Products installed on systems lacking protection against any type of overvoltage (e.g., lightning)
08. Furthermore, in cases where the Customer proceeds directly with the installation of the Products, any complaints regarding the external characteristics of the Products must be reported in writing before the installation itself. Therefore, installation of defective Products should not proceed, as installation implies the exclusion of the possibility of complaints regarding the aforementioned defects.
09. It is also understood that any illustrations of the Products in Il Fanale Group catalogs or in any other similar documentation should not be construed strictly and as such cannot constitute grounds for disputes. In particular, shades of elements and aesthetic appearance of the Products may differ from the images in the mentioned documentation but fall within the specific characteristics of the individual Product and cannot be subject to disputes. Furthermore, any differences in color shades that may arise due to the natural variability of raw materials or deliveries made in different periods are not considered manufacturing and/or material defects and are therefore not covered by the Warranty.
10. In any case, expenses other than those related to the repair and/or replacement of the defective Product and/or its components, such as, for example, dismantling and reassembly costs, any costs incurred to access the installation location (e.g., scaffolding, lifts, opening spaces during nighttime, intervention by third parties), will not be borne by Il Fanale Group.
11. Finally, the repair/replacement of the Product or its components does not initiate a new warranty period (on the replaced Product or replacement components), as the Product is covered solely by the Warranty.

IL FANALE

NOTES

Il Fanale Group srl
Via Olivo Bredariol 15
31048 San Biagio di Callalta (TV) Italy
T +39 0422 895200
info@ilfanale.com

MKT.25.00

Printing
L'Artegrafica srl

Printed in Italy
May 2026

Il Fanale Group srl si riserva il diritto di sospendere la produzione in qualunque momento e senza preavviso di qualsiasi articolo, modificare, senza preavviso, finiture, disegni e dimensioni dei prodotti presentati in questo catalogo. Le immagini sono fornite al solo scopo illustrativo e non costituiscono elemento contrattuale. I colori e le finiture visualizzate sono puramente indicativi e possono differire dagli originali. Le immagini riprodotte nel presente catalogo sono puramente rappresentative del prodotto stesso e di proprietà esclusiva di Il Fanale Group srl. È vietata qualunque riproduzione o utilizzo delle immagini senza preventiva autorizzazione scritta di Il Fanale Group srl.

Il Fanale Group srl reserves the right to suspend any product from the production range without notification. Moreover it reserves the right to change, without any notice, materials, covers, finishes, drawings and dimensions of the products of this catalogue. The images are provided for illustrative purposes only and do not constitute a contractual element. Colors and finishes shown are approximate and may differ from actual ones. All images in this catalogue are property of Il Fanale Group srl. Every reproduction or use of the images without prior written authorization from Il Fanale Group srl is therefore strictly forbidden.

